



2026

KATALOG PRIBORA

www.makita.si   



SERVISNA IN PRODAJNA MREŽA



makita.si/iskalnik.html

Makita® proizvaja vrhunsko orodje za profesionalne in hobi uporabnike. Naše orodje je vzdržljivo in odlično kljubuje ekstremnim delovnim pogojem, z rednim vzdrževanjem pa bo njegova življenjska doba še daljša. Zato ponujamo dobro razvejano servisno mrežo in centralno skladišče z več kot 40.000 različnimi rezervnimi deli, ki poskrbita za celovito servisiranje Makita® produktov. Mreža pooblaščenih servisov izpolnjuje naše standarde kakovosti in zagotavlja vrhunsko storitev s pomočjo izobraževanj in podpore uradnega servisa Makita®.

Za nakup ali servis originalnega orodja Makita® poiščite najbližjega trgovca/serviserja s pomočjo iskalnika na spletni strani.



Samo z nakupom pri pooblaščenem lokalnem trgovcu ste lahko prepričani, da:

- ▶ ste pridobili možnost podaljšanja garancije na skupno tri leta;*;
- ▶ bo morebitna okvara na vašem orodju odpravljena strokovno in hitro;
- ▶ bomo poskrbeli za zalogo originalnega pribora in rezervnih delov;
- ▶ ste kupili originalen Makita proizvod.**

*Pogoji objavljeni na www.makita.si/garancijski-pogoji.html / **V kolikor dvomite o pristnosti Makita® produkta se lahko obrnete na info@makita.si

AKUMULATORJI IN POLNILNIKI	5	Svedri večnamenski	62	TCT žagini listi za kompozitne materiale	142
PRIBOR ZA NAMENSKO ORODJE	11	Prabor za diamantne vrtnalnice	62	TCT žagini listi za les z žebliji	142
Kotni udarni vijahniki	12	Vrtalne krone za magnetne vrtnalnice	63	TCT žagini listi za vlaknocementne plošče	142
Ragljasti vijahniki	12	Vrtalne glave in pribor	63	Reducirni obroči za TCT žagine liste	142
Pištole za mast	12	Seti za vijačenje	65	Žagini listi za vboodne žage	144
Vakuumske črpalke za klimo	12	Seti za vrtnanje	68	Žagini listi za sabljaste žage	148
Tesnilne pištole	12	Seti za vijačenje in vrtnanje	70	Žagini listi za tračne žage	153
Večnamenski rezalniki	13	PRIBOR ZA VIJAČENJE	72	Ostali pribor za žaganje	154
Suhomontažne žage	13	Vijačni nastavki in pribor z 1/4" šestkotnim vpetjem	74	Vodilne letve in pribor	156
Brusilniki za stene	13	Vijačni nastavki s kvadratnim vpetjem	77	PRIBOR ZA ŽEBLJALNIKE IN SPENJALNIKE	157
Kovičniki	14	Natični ključji z 1/4" šestkotnim vpetjem	77	Pribor za žebjalnike	158
Vežalci armature	14	Natični ključji s kvadratnim vpetjem	79	Pribor za spenjalnike	158
Rezalniki navojnih palic	14	Ostali pribor	80	PRIBOR ZA FENE	160
Rezalniki armaturnih palic	14	Pribor za vijačnike s podajalnikom	81	Šobe in ostali pribor	161
Rezalniki železnih armatur	14	Nastavki za vrtnanje in vijačenje	82	PRIBOR ZA SESANJE	162
Zgoščevalniki betona	16	PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE	83	Cevi, sesalni nastavki in ostali pribor	163
Polirniki - čistilniki	13	Diamantne rezalne plošče	85	Filtri in vrečke	172
Klešče za stiskanje	15	Diamantne lončaste brusilne plošče	89	PRIBOR ORODJA ZA UPORABO NA PROSTEM	174
Luknjači za kovine	15	Polirne plošče	90	Veržne žage	177
Prebijalniki za kovine	15	Diamantne vrtnalne krone	91	Škarje za živo mejo	178
Škarje za pločevino	16	Abrzivne rezalne plošče	94	Škarje za živo mejo/travo	179
Puhalniki za prah	16	Abrzivne brusilne plošče	95	Škarje za obrezovanje	179
Zračne tlačilke	17	Upogljive abrazivne brusilne plošče	97	Kosilnice	180
Kavni aparati	17	Lamelne abrazivne brusilne plošče	97	Prezračevalniki	180
Hladilno / grelni zaboji	17	Specialne čistilne brusilne plošče	98	Pribor za kose in nastavke multifunkcijskih glav	181
PRIBOR ZA SVETILKE	18	Žične krtače za kotne brusilnice	100	Puhalniki	184
Pribor za svetilke	19	Žične krtače za vrtnalnice	101	Škropilnice	185
PRIBOR ZA LASERSKE MERILNIKE	20	Najlonske krtače za vrtnalnice	102	Serija svedrov za zemljo	186
Pribor za laserske merilnike	21	Ostali pribor za kotne brusilnice	102	Visokotlačne čistilne naprave	187
PRIBOR ZA RUŠENJE IN VRTNANJE	22	Ostali pribor za rezalnike	103	Samokolnice in vozički	189
Svedri za SDS-PLUS kladiva	26	Ostali pribor za brusilnice za beton	104	PRIBOR ZA NOŠENJE ORODJA IN ZAŠČITNA OPREMA	190
Dleta in špice za SDS-PLUS kladiva	30	Ostali pribor za stroj za mokro poliranje kamna	104	Pribor za nošenje orodja	191
Vrtnalne krone za SDS-PLUS kladiva	31	Tračni brusilniki	105	Zaščitna oprema	191
Vrtnalne glave in adapterji za SDS-PLUS kladiva	31	Ekscentrični brusilniki	106	KOVČKI IN TORBE ZA ORODJE	192
Svedri za SDS-MAX kladiva	32	Vibracijski brusilniki	107	Strap Belt sistem torb in držal	193
Dleta in špice za SDS-MAX kladiva	33	Ostali pribor za brusilnice	112	Makpac sistem kovčkov in pribora	198
Adapterji in nastavki za SDS-MAX kladiva	35	Premi brusilniki	113	Ostali kovčki in torbe za orodje	201
Dleta in špice, 6-kotno vpetje, 17 mm	35	Rotorezkarji iz volframovega karbida	114	RAZNO	203
Dleta in špice, 6-kotno vpetje, 19 mm	35	Dvojni brusilniki	115	Ročaji	204
Dleta in špice, 6-kotno vpetje, 19 mm, B-tip	35	Polirniki / brusilniki	115	Montažni ključji	206
Dleta in špice, 6-kotno vpetje, 21 mm	36	Krtačni brusilnik 9741	117	PRIBOR ZA MEŠANJE	207
Dleta in špice, 6-kotno vpetje, 28,6 mm, B-tip	36	PRIBOR ZA REZKANJE IN OBLANJE	118	Mešala	208
Dleta in špice, 6-kotno vpetje, 30 mm	36	Rezkala	119	Mešalna rezila in pribor	209
Prebojni svedri z navojnim členom in pribor	37	Rezkalni svedri	121	Ostali pribor	209
Vrtnalne krone s konusnim vpetjem in pribor	37	Pribor za rezkarje in izrezovalnike	121		
MAK-povezovalni sistem	38	Pribor za obličje	123		
Ostali pribor	39	Pribor za lamelne rezkarje	124		
Odsesovalni pribor in zaščite za vrtnalno in rušilna kladiva	39	PRIBOR ZA MULTIFUNKCIJSKO ORODJE	125		
Seti za SDS-PLUS kladiva	40	Starlock rezila	129		
Seti za SDS-MAX kladiva	42	Seti rezil Starlock	131		
KRONSKKE ŽAGE	43	Starlock brusni papir in pribor	131		
Kronske žage Ezychange HSS-BiM 8%Co	46	Starlock PLUS rezila	132		
Kronske žage Ezychange HSS-BiM 8%Co za pločevino	46	Starlock MAX rezila	132		
Kronske žage Ezychange TCT	47	Adapterji	133		
Kronske žage HSS-BiM	48	PRIBOR ZA ŽAGANJE	134		
Kronske žage HSS-BiM 8%Co za pločevino	49	TCT žagini listi za aluminij	138		
Večnamenske TCT kronske žage	49	Večnamenski TCT žagini listi	138		
Kronske žage z robom iz volframovega karbida	50	TCT žagini listi za kovine	139		
PRIBOR ZA VRTNANJE	51	TCT žagini listi za kovine, nerjavno jeklo	139		
Svedri za les	54	TCT žagini listi za sendvič panele	139		
Svedri za kovino	58	TCT žagini listi za les	139		
Svedri za opeko	61	TCT žagini listi za les, laminat	141		
Svedri za steklo	62	TCT žagini listi za les, MDF	141		

IDEALEN PRIBOR ZA AKUMULATORSKO ORODJE





Optimalno delo z akumulatorskimi orodji!

Večje hitrosti, večja količina opravljenega dela z enim polnjenjem akumulatorja in gladko delovanje.
Priporočen pribor za akumulatorsko orodje najdete s pomočjo 9 akumulatorskih ikon.

AKUMULATORJI IN POLNILNIKI




AKUMULATORJI IN POLNILNIKI S ČASI POLNENJA

	FAST Charging		FAST Charging		DC40RC	DC40WA	FAST Charging		DC18SD	DC18SF	DC18WC
	DC40RA	DC40RB*	DC40RB*	DC40RC			DC18RC	DC18SE avtomobilski			
	8,0 Ah BL4080H	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	-	-	1-2 AKU.	3-4 AKU.
	8,0 Ah BL4080F	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	-	-	1-2 AKU.	3-4 AKU.
	5,0 Ah BL4050F	50 min	50 min	85 min	260 min	-	-	-	-	1-2 AKU.	3-4 AKU.
	4,0 Ah BL4040/F	45 min	45 min	67 min	210 min	-	-	-	-	1-2 AKU.	3-4 AKU.
	2,5 Ah BL4025	28 min	28 min	38 min	130 min	-	-	-	-	1-2 AKU.	3-4 AKU.
	2,0 Ah BL4020	22 min	22 min	30 min	110 min	-	-	-	-	1-2 AKU.	3-4 AKU.
	12,0 Ah BL18120	DC40RA + ADP10 70 min	DC40RB + ADP10 70 min	DC40RC + ADP10 175 min	-	120 min	265 min	1-2 AKU. 265 min	3-4 AKU. 530 min	325 min	
	9,0 Ah BL1890	DC40RA + ADP10 59 min	DC40RB + ADP10 59 min	DC40RC + ADP10 135 min	-	85 min	200 min	1-2 AKU. 200 min	3-4 AKU. 400 min	245 min	
	6,0 Ah BL1860B	DC40RA + ADP10 40 min	DC40RB + ADP10 40 min	DC40RC + ADP10 85 min	-	55 min	130 min	1-2 AKU. 130 min	3-4 AKU. 260 min	160 min	
	5,0 Ah BL1850B	DC40RA + ADP10 35 min	DC40RB + ADP10 35 min	DC40RC + ADP10 70 min	-	45 min	110 min	1-2 AKU. 110 min	3-4 AKU. 220 min	135 min	
	4,0 Ah BL1840B	DC40RA + ADP10 29 min	DC40RB + ADP10 29 min	DC40RC + ADP10 58 min	-	36 min	90 min	1-2 AKU. 90 min	3-4 AKU. 180 min	110 min	
	3,0 Ah BL1830B	DC40RA + ADP10 22 min	DC40RB + ADP10 22 min	DC40RC + ADP10 42 min	-	22 min	60 min	1-2 AKU. 60 min	3-4 AKU. 120 min	80 min	
	2,0 Ah BL1820B	DC40RA + ADP10 24 min	DC40RB + ADP10 24 min	DC40RC + ADP10 33 min	-	24 min	45 min	1-2 AKU. 45 min	3-4 AKU. 90 min	55 min	
	1,5 Ah BL1815N	DC40RA + ADP10 15 min	DC40RB + ADP10 15 min	DC40RC + ADP10 22 min	-	15 min	30 min	1-2 AKU. 30 min	3-4 AKU. 60 min	40 min	

OPTIMALNO POLNENJE

INTEGRIRAN VENTILATOR + KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

Makita hitri polnilniki so opremljeni s hladilnim ventilatorjem in komunikacijsko tehnologijo s pomočjo katere izmenjujejo podatke z akumulatorjem in aktivno nadzirajo tok, napetost in temperaturo pred in med polnjenjem za optimizirano polnjenje in dolgo življenjsko dobo akumulatorja.



Optimalni sistem polnjenja
Prisilno hlajenje zraka



Hitro polnjenje



Splošna metoda polnjenja
Naravno odvajanje toplote




Celice čakajo na polnjenje





* DC40RB / DC18RD / DC18SH: polnilniki z dvema prikljopoma

** DC18RE: polnilnik za LXT in CXT akumulatorje

 indikator napoljenosti

 hitro polnjenje

AKUMULATORJI IN POLNILNIKI S ČASI POLNENJA



1914U3-7

Polnilna postaja BCC01

- ▶ Možnost polnjenja do 8x XGT akumulatorjev ali LXT akumulatorjev z uporabo adapterja ADP10
- ▶ 4 akumulatorji se polnijo istočasno, pri čemer se po končanem polnjenju enega izmed akumulatorjev avtomatsko prične polnjenje naslednjega po vrstnem redu
- ▶ Nizka električna poraba omogoča priklon več BCC01 enot na eno 16 A vtičnico
- ▶ Kompatibilna z Makpac sistemom kovčkov in pribora
- ▶ Teža 7,5 kg (s polnilnikom 630E59-9)



Število akumulatorjev



1,6/2,1 A
Kapaciteta polnjenja



350 W
Poraba



2 m
Dolžina kabla



IPX4
Zaščita za vodo

1914U0-3

Polnilna postaja BCC02

- ▶ Možnost polnjenja do 12x XGT akumulatorjev
- ▶ 4 akumulatorji se polnijo istočasno, pri čemer se po končanem polnjenju enega izmed akumulatorjev avtomatsko prične polnjenje naslednjega po vrstnem redu
- ▶ Nizka električna poraba omogoča priklon več BCC02 enot na eno 16 A vtičnico
- ▶ Kompatibilna z Makpac sistemom kovčkov in pribora
- ▶ Teža 7,8 kg (s polnilnikom 630E59-9)



Število akumulatorjev



1,6 A
Kapaciteta polnjenja



350 W
Poraba



2 m
Dolžina kabla



IPX4
Zaščita za vodo

		BCC01		BCC01 + ADP10			
		4 AKU.	8 AKU.	4 AKU.	8 AKU.		
XGT	BL4020	75 min	150 min	LXT	BL1815N	40 min	80 min
	BL4025	90 min	180 min		BL1820B	55 min	110 min
	BL4040	145 min	290 min		BL1830B	80 min	160 min
	BL4040F	145 min	290 min		BL1840B	110 min	220 min
	BL4050F	175 min	350 min		BL1850B	135 min	270 min
	BL4080F	280 min	560 min		BL1860B	160 min	320 min

		BCC02	
		4 AKU.	12 AKU.
XGT	BL4020	75 min	255 min
	BL4025	90 min	270 min
	BL4040	145 min	435 min
	BL4040F	145 min	435 min
	BL4050F	-	-
	BL4080F	-	-

		DC64WA		DC10SB		DC10WD		DC18RC		DC18SD	
64 V max	10,0 Ah BL64100	300 min	CXT 12 V max	5,0 Ah BL1050B	75 min	160 min	LXT 14,4 V	6,0 Ah BL1460A	55 min	130 min	
	4,0 Ah BL6440			120 min	4,0 Ah BL1041B	60 min		130 min	4,0 Ah BL1440B	36 min	90 min
					2,0 Ah BL1021B	30 min		70 min	3,0 Ah BL1430B	22 min	60 min
					1,5 Ah BL1016	22 min		50 min	1,5 Ah BL1415NA	15 min	30 min

* DC40RB / DC18RD / DC18SH: polnilniki z dvema priklpoma

** DC18RE: polnilnik za LXT in CXT akumulatorje

indikator napoljenosti

hitro polnjenje

AKUMULATORJI IN POLNILNIKI

Model	Koda	Kapaciteta	Napetost	Teža
-------	------	------------	----------	------

Akumulatorji XGT - 40V max

BL4080H	1913S3-7	8,0 Ah	40 V max	1,80 kg
BL4080F	191X65-8	8,0 Ah	40 V max	1,90 kg
BL4050F	191L47-8	5,0 Ah	40 V max	1,30 kg
BL4040F	1917Y6-7	4,0 Ah	40 V max	0,94 kg
BL4040	191B26-6	4,0 Ah	40 V max	1,00 kg
BL4025	191B36-3	2,5 Ah	40 V max	0,71 kg
BL4020	191L29-0	2,0 Ah	40 V max	0,69 kg

Akumulatorji LXT - 18V

BL18120	1915J2-8	12,0 Ah	18 V	1,3 kg
BL1890	1915H4-0	9,0 Ah	18 V	0,97 kg
BL1860B	197422-4	6,0 Ah	18 V	0,66 kg
BL1850B	197280-8	5,0 Ah	18 V	0,63 kg
BL1840B	197265-4	4,0 Ah	18 V	0,64 kg
BL1830B	197599-5	3,0 Ah	18 V	0,64 kg
BL1820B	197254-9	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
BL1815N	196235-0	1,5 Ah	18 V	0,38 kg

Akumulatorji CXT - 12V max

BL1050B	1913G0-9	5,0 Ah	12 V max	0,31 kg
BL1041B	632F63-0	4,0 Ah	12 V max	0,37 kg
BL1021B	632F59-1	2,0 Ah	12 V max	0,21 kg
BL1016	632F55-9	1,5 Ah	12 V max	0,21 kg

Akumulatorji 64V max

BL64100	191Y69-6	10,0 Ah	64 V max	3,2 kg
BL6440	191R06-8	4,0 Ah	64 V max	2,2 kg

Akumulatorji G-serija - 14,4 / 18V

BL1820G	191N69-0	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
BL1815G	198186-3	1,5 Ah	18 V	0,39 kg
BL1420G	191N76-3	2,0 Ah	14,4 V	0,33 kg
BL1415G	198192-8	1,5 Ah	14,4 V	0,33 kg

Akumulatorji LXT - 14,4V

BL1460A	632642-4	6,0 Ah	14,4 V	0,53 kg
BL1440B	632C17-9	4,0 Ah	14,4 V	0,52 kg
BL1430B	197615-3	3,0 Ah	14,4 V	0,5 kg
BL1415NA	196280-5	1,5 Ah	14,4 V	0,32 kg

Ostali akumulatorji - 7,2 / 10,8V

BL1013	1913U9-9	1,3 Ah	10,8 V	0,17 kg
BL0715	198000-3	1,5 Ah	7,2 V	0,12 kg

Model	Koda	Napetost	Vhodna napetost
-------	------	----------	-----------------

Polnilniki XGT - 40V max

DC40RA	191E07-8	40 V max	230 V
DC40RC	191M90-3	40 V max	230 V
DC40RB	191N09-8	40 V max	230 V
DC40WA	1911L9-4	40 V max	230 V

Polnilniki LXT - 18V

DC18WC	191060-1	14,4-18 V	230 V
DC18SD	194533-6	14,4-18 V	230 V
DC18SE	194621-9	14,4-18 V	12-24 V avtomobilski priključek
DC18SF	196426-3	14,4-18 V	230 V
DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
DC18RC	195584-2	14,4-18 V	230 V
DC18RD	196933-6	14,4-18 V	230 V
DC18SH	630B24-0	14,4-18 V	230 V

Polnilniki CXT - 12V max

DC10WD	197343-0	12 V max	230 V
DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
DC10SB	197363-4	12 V max	230 V

Polnilniki 64V max

DC64WA	191W19-9	64 V max	230 V
--------	----------	----------	-------

Polnilniki G-serija - 14,4 / 18V

DC18WA	195423-6	14,4-18 V	230 V
--------	----------	-----------	-------



Ostali polnilniki

DC10WA	194588-1	7,2-10,8 V	230 V
--------	----------	------------	-------



ADAPTERJI, DRŽALA IN ZAŠČITE

Model	Koda	Opis
-------	------	------


Polnilni adapterji

	ADP001G	Za polnjenje dveh pametnih naprav (5 V/2,4 A na USB-izhodu) z XGT Li-ion akumulatorjem 40 V max.	
	ADP05	DECADP05	Za polnjenje dveh pametnih naprav (5 V/2,1 A na USB-izhodu) z LXT Li-ion akumulatorjem 14,4/18 V.
	ADP08	ADP08	Za polnjenje ene pametne naprave (5 V/2,1 A na USB-izhodu) s CXT Li-ion akumulatorjem 12 V max.

Komunikacijski adapterji

	ADP12	1910D9-2	<ul style="list-style-type: none"> ▶ za upravljanje z XGT orodji in akumulatorji ▶ PIN zaščita proti kraji: uporablja se lahko le kombinacije XGT orodij in akumulatorjev z isto PIN kodo ▶ časovni zaklep XGT akumulatorjev: akumulator se lahko uporablja samo v določenem časovnem okviru ▶ pregled zgodovine uporabe XGT orodij in akumulatorjev ter dodajanje opomb
	BPS01	198170-8	<ul style="list-style-type: none"> ▶ časovni zaklep LXT akumulatorjev s PIN avtentikacijo: akumulator se lahko uporablja samo v določenem časovnem okviru

Pretvorni adapterji








	ADP10	191C10-7	Omogoča polnjenje LXT akumulatorjev na XGT polnilnikih: DC40RA, DC40RB, DC40RC.
---	-------	----------	---

Držala

	BAP182	197580-6	Držalo za 2 x LXT 18 V akumulatorja s kavljem za nošenje na pasu.
--	--------	----------	---

Koda	Za akumulator	Primerno za
------	---------------	-------------

Zaščite za akumulator




	194649-7	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulatorje	DTDxxx, DDFxxx, DHPxxx
	195798-3	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulatorje	DTD146, DTD147, DDF458, DHP458
	413E96-6	2,0 Ah XGT akumulator	zaščita pred udarci
	413E97-4	4,0 Ah XGT akumulator	zaščita pred udarci
	413E98-2	5,0 Ah XGT akumulator	zaščita pred udarci
	450599-9	14,4 V/3,0 Ah LXT akumulator	zaščita pred udarci
	422807-8	LXT akumulatorje	DB0380, DB0381

Pokrovi za akumulator

	450128-8	LXT akumulatorje	zaščita terminala
	412393-7	XGT akumulatorje	zaščita terminala

POLNILNI SETI



Platforma	Koda	Set vsebuje					
		Makpac kovček	Akumulator	Kapaciteta	Količina	Polnilnik	
	191J81-6	Tip 1	BL4025	2,5 Ah	2	DC40RA	hitri enojni
	191U00-8	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RB	hitri dvojni
	191U28-6	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	4	DC40RB	hitri dvojni
	191V35-5	Tip 2	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RA	hitri enojni
	191U13-9	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RB	hitri dvojni
	191U42-2	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	4	DC40RB	hitri dvojni
	191Y97-1	Tip 3	BL4080F	8,0 Ah	2	DC40RB	hitri dvojni
	197136-5	Tip 1	BL1815N	1,5 Ah	2	DC18SD	standardni enojni
	197952-5	Tip 1	BL1830B	3,0 Ah	2	DC18RC	hitri enojni
	197503-4	Tip 3	BL1840B	4,0 Ah	4	DC18RD	hitri dvojni
	197570-9	—	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RC	hitri enojni
	197629-2	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RD	hitri dvojni
	197626-8	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	4	DC18RD	hitri dvojni
	199697-1	Tip 1	BL1850B	5,0 Ah	8	—	—
	198116-4	Tip 1	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RC	hitri enojni
	198077-8	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RD	hitri dvojni
	198091-4	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	4	DC18RD	hitri dvojni
	197658-5	Tip 1	BL1021B	2,0 Ah	2	DC10SB	hitri enojni
	197641-2	Tip 1	BL1041B	4,0 Ah	2	DC10SB	hitri enojni

PRENOSNE POLNILNE ENOTE

ZAGOTOVIJO DALJŠE DELOVANJE ORODJA POTREBNO ZA OBSEŽNA DELA

191A64-2

Nahrtni adapter PDC01

- ▶ Uporaba z LXT 18 V akumulatorji
- ▶ Možnost priklopa do 4 LXT akumulatorjev
- ▶ Teža 7,0 kg (z 4x 6,0 Ah akumulatorji)

12/24 Ah
Kapaciteta

432 Wh
Moč

1,7 m
Dolžina kabla



PDC1200A01

Nahrtni akumulator PDC1200

- ▶ Z integriranimi baterijskimi celicami
- ▶ Približno 6x večja kapaciteta od 2x 6,0 Ah LXT akumulatorjev
- ▶ Čas polnjenja 360 min - polnilnik 191L00-4
- ▶ Teža 10,4 kg

33,5 Ah
Kapaciteta

1.206 Wh
Moč

1,1 m
Dolžina kabla



PDC1500A01

Nahrtni akumulator PDC1500

- ▶ Z integriranimi baterijskimi celicami
- ▶ Do 30 % večja zmogljivost kot PDC1200
- ▶ Čas polnjenja 450 min - polnilnik 191L00-4
- ▶ Teža 12,9 kg

43,5 Ah
Kapaciteta

1.567 Wh
Moč

1,1 m
Dolžina kabla



LXT
18 V ADAPTER
191A53-7



LXT
18 + 18 V ADAPTER
191J51-5



XGT
40 V MAX ADAPTER
191N62-4



PDC CONNECT
DIREKTNI PRIKLOP



Kompatibilnost orodij s PDC polnilnimi enotami preverite v katalogu orodja ali na spletni strani.

BAC01

Pretvornik napetosti

BAC01 je pretvornik napetosti, ki s priklopm prenosne polnilne enote (PDC01 / PDC1200 / PDC1500) deluje kot idealen nadomestek manjših bencinskih generatorjev, na katerega lahko priklopimo širok nabor električnih naprav:

- ▶ občutljive električne naprave (prenosni računalniki, tablice, mobilni telefoni, radii, ...)
- ▶ polnilnike za polnjenje akumulatorjev
- ▶ grelniki vode, ventilatorji, grelne odeje, ...

Izhodna moč (PDC1200 / PDC1500) 1.400 W (PDC01) 750 W



230 v
2x šuko vtičnica

5v/2,4A
2x USB izhod tip A

PD 30w
2x USB izhod tip C

DC 12v
Avtomobilska vtičnica

PRIBOR ZA NAMENSKO ORODJE



Kotni udarni vijačniki



Koda	Naziv	Za model	Slika
135183-8	Kotna glava za 1/4" vijačne nastavke	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
135200-4	Kotna glava za 25 mm 1/4" vijačne nastavke	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
192440-7	Ravna glava za 1/4" vijačne nastavke	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
192439-2	Glava z ragljo 21 mm	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134743-3	Natični ključ 17 mm za ragljo 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134744-1	Natični ključ 19 mm za ragljo 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134745-9	Adapter za natični ključ 3/8" za ragljo 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134746-7	Adapter za natični ključ 1/2" za ragljo 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	

Ragljasti vijačniki



Koda	Naziv	Za model	Slika
191A50-3	Adapter za natični ključ 3/8"	WR100D, DWR180	
191A51-1	Adapter za natični ključ 1/4"	WR100D, DWR180	

Pištrole za mast



Koda	Naziv	Za model	Slika
166094-6	Ramenski pas	DGP180, GP001G	
1915N4-2	Zapiralni adapter	DGP180, GP001G	
1916U8-9	Kotni adapter	DGP180, GP001G	
1915L9-8	Nastavek za mazanje - 1 kos	DGP180, GP001G	
1915M0-3	Nastavek za mazanje - 3 kos	DGP180, GP001G	
1916S5-1	Mazalna cev 1.200 mm	DGP180, GP001G	
1916S7-7	Mazalna cev 600 mm	DGP180, GP001G	
1911M9-1	Podaljšek mazalne cevi 160 mm	DGP180, GP001G	
122D16-0	Rezervoar 400 g	DGP180, GP001G	

1915E6-5	Priključek za 500 g kartuše	GP001G	
1914G9-7	Adapter za polnjenje iz soda	DGP180, GP001G	

Vakuumske črpalke za klimo









Koda	Naziv	Za model	Slika
AS0A1154MK	Cev za vakumiranje	DVP180, DVP181	
AS00XP808M	Manometer	DVP180, DVP181	
AS0VP051MK	Ventil pretoka zraka z manometrom	DVP180, DVP181	
AS0Y06110K	Adapter	DVP180, DVP181	
AS0VP007MK	Aluminijast kovček	DVP180	
AS000VP042	Pas za aluminijast kovček	DVP180	
199486-4	Pas za vakuumsko črpalko	DVP181	
AS00VP050M	Olje za vakuumsko črpalko - 150 ml	DVP180, DVP181	

Tesnilne pištrole



Koda	Naziv	Za model	Slika
1911T4-0	Set B 600 ml za kartuše, črvo in direktno polnjenje	CG100D, DCG180	
191P89-6	Set B 400 ml za kartuše, črvo in direktno polnjenje	CG100D, DCG180	
196351-8	Set A 300 ml za kartuše	CG100D, DCG180	
312D41-1	Pritrdilni obroč za držala B	CG100D, DCG180	
454223-6	Pritrdilni obroč za držala A	CG100D, DCG180	
141M10-7	Držalo B 600 ml	CG100D, DCG180	
454275-7	Držalo A 300 ml	CG100D, DCG180	


PRIBOR ZA NAMENSKO ORODJE

142042-9	Podajalna palica za držala B	CG100D, DCG180	
142041-1	Podajalna palica za držala A	CG100D, DCG180	
142071-2	Bat za kartuše, kompatibilen z držalom A ali B	CG100D, DCG180	
142072-0	Bat za črevo, kompatibilen z držalom B	CG100D, DCG180	
123221-8	Bat za direktno polnjenje, kompatibilen z držalom B	CG100D, DCG180	
454226-0	Šoba za držala B	CG100D, DCG180	

199938-5	Podporni krožnik 220 mm - trd	DSL800, DSL801	
199939-3	Podporni krožnik 210 mm - mehak	DSL800, DSL801	
199940-8	Podporni krožnik 210 mm - srednji	DSL800, DSL801	
199937-7	Podaljševalni ročaj s pasom in držalom 580-800 mm	DSL800, DSL801	
195638-5	Torba za orodje 1.200x300x350 mm	DSL800, DSL801	

Večnamenski rezalniki







Koda	Naziv	Za model	Slika
198603-3	Nož	CP100D	

Suhomontažne žage

Globino reza je mogoče prilagoditi debelini mavčne plošče.










Koda	Naziv	Za model	Slika
456624-4	Zaščitni pokrov za žaganje brez poškodb na obdelovancu	DSD180, SD100D	
B-49703	HCS žagin list 55x18x0,55 mm za mavčne plošče 9,5-25 mm - 2 kosa	DSD180, SD100D	
B-49703-10	HCS žagin list 55x18x0,55 mm za mavčne plošče 9,5-25 mm - 10 kosov	DSD180, SD100D	
B-49719	HCS žagin list 55x18x0,55 mm za les 9-15 mm - 2 kosa	DSD180, SD100D	

Brusilniki za stene





Koda	Naziv	Za model	Slika
141C96-1	Ščetka A	DSL800	
140J86-3	Ščetka B	DSL800	
743127-0	Ščetka	DSL801	

Koda	Naziv	Zrnatost	Pritrjevanje	Slika
B-68389	Brusni papir 225 mm, 9 lukenj - 25 kosov	40	ježek	
B-68395	Brusni papir 225 mm, 9 lukenj - 25 kosov	80	ježek	
B-68404	Brusni papir 225 mm, 9 lukenj - 25 kosov	120	ježek	
E-02375	Brusni papir 225 mm, 9 lukenj - 25 kosov	150	ježek	
B-68410	Brusni papir 225 mm, 9 lukenj - 25 kosov	180	ježek	
E-02381	Brusni papir 225 mm, 9 lukenj - 25 kosov	220	ježek	
B-68426	Brusni papir 225 mm, 9 lukenj - 25 kosov	320	ježek	






Polirniki - čistilniki



Koda	Naziv	Za model	Slika
1915D1-8	Torba za pribor	PS001G	
1914S4-1	Podporni krožnik za polirne plošče 175 mm - ježek	PS001G	





Koda	Naziv	Ščetine	Aplikacija	Slika
1914T0-6	Krtača 190 mm	Mehke	Za čiščenje lesenih tal	
1914T1-4	Krtača 190 mm	Srednje	Za čiščenje tal v notranjih prostorih	
1914T2-2	Krtača 190 mm	Trde	Za čiščenje zunanjih betonskih tal	
1914T3-0	Krtača 190 mm	Trde - abrazivne	Za čiščenje porcelanastih ploščic	

PRIBOR ZA NAMENSKO ORODJE

Koda	Naziv	Zrnatost	Aplikacija	Slika
1914S5-9	Polirna plošča 200 mm - ježek	Fina ↑ ↓ Groba	Površinsko poliranje tal iz epoksi smole	
1914S6-7	Polirna plošča 200 mm - ježek		Površinsko poliranje tal iz epoksi smole	
1914S7-5	Polirna plošča 200 mm - ježek		Čiščenje tal iz epoksi smole	
1914S8-3	Polirna plošča 200 mm - ježek		Odstranjevanje epoksi smole	
1914S9-1	Polirna plošča 200 mm - ježek		Odstranjevanje epoksi smole	

Kovičniki



Koda	Naziv	Za model	Slika
162500-9	Zbiralna posoda	DRV150, DRV250	
191D57-7	Mast - 5 g	DRV150, DRV250	
199731-7	Čeljust za 2,4-4,8 mm zakovice	DRV150, DRV250	
199730-9	Čeljust za 4,8-6,4 mm zakovice	DRV250	
199729-4	Set pribora A za 2,4 mm zakovice	DRV150, DRV250	
199728-6	Set pribora A za 3,2 mm zakovice	DRV150, DRV250	
191F80-4	Set pribora A za 4,0 mm zakovice	DRV250	
191F79-9	Set pribora A za 4,8 mm zakovice	DRV250	
199725-2	Set pribora A za 6,0 mm zakovice	DRV250	
191F78-1	Set pribora A za 6,4 mm zakovice	DRV250	
191C04-2	Set pribora B za 4,0 mm zakovice	DRV150, DRV250	
191C03-4	Set pribora B za 4,8 mm zakovice	DRV150, DRV250	

Vežalci armature



Koda	Naziv	Za model	Slika
162755-6	Čistilna najlonska krtača - 215 mm	DTR180, DTR181	

191M27-0	Podaljševalni ročaj za delo stoje - 62,5-80 cm	DTR180, DTR181	
1915N6-8	Podaljševalni ročaj za delo stoje - 62,5-80 cm	DTR180, DTR181, TR001G	
191J59-9	Plastificirana žica za zavezovanje - Ø0,8 mm / 100 m 50 kolotov	DTR180, DTR181	
199137-9	Žica za zavezovanje - Ø0,8 mm / 100 m 50 kolotov	DTR180, DTR181	
1915N0-0	Žica za zavezovanje - Ø1,6 mm / 30 m 32 kolotov	TR001G	

Rezalniki navojnih palic



Koda	Naziv	Za model	Slika
199069-0	Ramenski pas	DSC102, SC103D	
199083-6	Set rezil M10	DSC102, SC103D	
199085-2	Set rezil M8	DSC102, SC103D	
199087-8	Set rezil M6	DSC102, SC103D	
SC09002700	Set rezil M8	DSC121	
SC09002710	Set rezil M10	DSC121	
SC09002720	Set rezil M12	DSC121	
SC09002730	Set rezil 3/8"	DSC121	


Rezalniki armaturnih palic



Koda	Naziv	Za model	Slika
SC09002470	Set rezil M12	DSC163	

Rezalniki železnih armatur



Koda	Naziv	Za model	Slika
E-11097	TCT žagin list - 110x34 mm, 24 zob	DSC250*, DSC251	

* Uporabi s prirobnico SC09030550

PRIBOR ZA NAMENSKO ORODJE

Klešče za stiskanje



Koda	Naziv	Kapaciteta	Za model	Slika
ZM00000222	Set čeljusti za stiskanje K18	Cu 95 / Al 70 mm ²	DTC301, DTC302	
ZM00000223	Set čeljusti za stiskanje K20	Cu 120 / Al 95 mm ²	DTC301, DTC302	
ZM00000224	Set čeljusti za stiskanje K22	Cu 150 / Al 120 mm ²	DTC301, DTC302	
161347-8	Ramenski pas	/	DTC301, DTC302	

Prebijalniki za kovine



Koda	Naziv	Za model	Slika
792292-2	Matrica	JN3200	
A-15051	Matrica	JN1601, DJN161	
792728-1	Prebijalnik	JN3200, JN3201	
A-83951	Prebijalnik	JN1601, DJN161	

Luknjači za kovine

Delovno stojalo
SC03801080



Drсни omejitnik
SC03300790



Hidravlično olje
SC00000106



Za okrogle luknje										Za model
Diameter	Prebijalnik	Matrica	Debellna materiala							
			Mehko jeklo		Kotni profili/kanali		Nerjaveče jeklo			
			PP001G	DPP200	PP001G	DPP200	PP001G	DPP200		
6,5 mm	SC05340050	SC00000205	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G	
8 mm	SC05340060	SC00000207	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G	
8,5 mm	SC05340070	SC00000209	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G	
10 mm	SC05340080	SC00000211	2-6	2-6	8	7,5	3-4	3-4	DPP200, PP001G	
11 mm	SC05340090	SC00000213	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G	
13 mm	SC05340110	SC00000217	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G	
14 mm	SC05340120	SC00000219	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G	
15 mm	SC05340130	SC00000221	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G	
16 mm	SC05340140	SC05332710	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G	
18 mm	SC05340150	SC00000223	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G	
19 mm	SC05340170	SC05332740	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G	
20 mm	SC05340160	SC05352510	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G	
12 mm	SC05340400	SC00000215	10	-	10	-	3-6	-	PP001G	
13 mm	SC05340410	SC00000217	10	-	10	-	3-6	-	PP001G	
14 mm	SC05340420	SC00000219	10	-	10	-	3-6	-	PP001G	
15 mm	SC05340430	SC00000221	10	-	10	-	3-6	-	PP001G	
16 mm	SC05340440	SC05332710	10	-	10	-	3-6	-	PP001G	
18 mm	SC05340450	SC00000223	10	-	10	-	3-6	-	PP001G	
19 mm	SC05340460	SC05332740	10	-	10	-	3-6	-	PP001G	
Za ovalne luknje										Za model
6,5 × 10 mm	SC05340200	SC00000244	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G	
6,5 × 13 mm	SC05340210	SC00000246	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G	
8,5 × 13 mm	SC05340220	SC00000248	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G	
8,5 × 17 mm	SC05340230	SC00000250	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G	
9 × 13,5 mm	SC05340240	SC00000252	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G	
9 × 18 mm	SC05340250	SC00000254	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G	
10 × 15 mm	SC05340260	SC00000256	2-8	2-8	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G	
10 × 20 mm	SC05340270	SC00000258	2-8	2-8	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G	
11 × 16,5 mm	SC05340280	SC00000260	2-9	2-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G	
12 × 18 mm	SC05340290	SC00000262	2-9	2-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G	

Akumulatorji in polnilniki
 Pribor za namensko orodje
 Pribor za svetilke
 Pribor za lasične mehanike
 Pribor za rušenje in vrtanje
 Kromske zage
 Pribor za vrtanje
 Pribor za vijčenje
 Pribor za rezanje, brušenje in poliranje
 Pribor za rezanje in oblikovanje
 Pribor za muljenje in šro orodje
 Pribor za žaganje
 Pribor za zbijanje in sprejmanje
 Pribor za fene
 Pribor za sesanje
 Pribor orodja za uporabo na prostem
 Pribor za inštalacijo in zaščito oprema
 Kovčki in torbe za orodje
 Razno
 Pribor za mešanje

Škarje za pločevino



Koda	Naziv	Za model	Slika
725092-5	Stransko rezilo - desno	DJS200	
725093-3	Stransko rezilo - levo	DJS200	
725255-3	Sredinsko rezilo	DJS200	
792742-7	Stransko rezilo - desno	DJS130, JS1300	
792743-5	Stransko rezilo - levo	DJS130, JS1300	
792744-3	Sredinsko rezilo	DJS130, JS1300	
725256-1	Stransko rezilo - desno	DJS131	
725258-7	Stransko rezilo - levo	DJS131	
725257-9	Sredinsko rezilo	DJS131	
792534-4	Sredinsko rezilo	DJS161, JS1601	
792533-6	Set stranskih rezil	DJS161, JS1601	
792537-8	Sredinsko rezilo	JS1000	
792536-0	Set stranskih rezil	JS1000	
191383-0	Štiristranski nož za škarje za pločevino	JS1600, JS1602	
792287-5		JS3200, JS3201	

Zgoščevalniki betona



Koda	Naziv	Za model	Slika
1910J1-0	Zaščita za akumulatorje BL4050, BL4080	VR003G, VR004G	
1910J4-4	Zaščita za nahrbtno akumulatorje PDC01, PDC1200	VR003G, VR004G	
1910E1-5	Vibrirna igla Ø32 mm / 1,2 m	VR003G, VR004G	
1910E2-3	Vibrirna igla Ø32 mm / 1,7 m	VR003G, VR004G	
1910C2-9	Vibrirna igla Ø32 mm / 2,4 m	VR003G, VR004G	
1910E3-1	Vibrirna igla Ø38 mm / 1,2 m	VR003G, VR004G	
1910C4-5	Vibrirna igla Ø38 mm / 2,4 m	VR003G, VR004G	

Puhalniki za prah



Koda	Naziv	Za model	Slika
191X11-1	Šoba - 3 mm	AS001G, DAS180	
	Šoba za pihanje zraka v omejene prostore, vogale in površine ob stenah za odstranjevanje prahu.		
191X13-7	Šoba - 7 mm	AS001G, DAS180	
	Šoba za odstranjevanje prahu s filtrov.		
191X15-3	Šoba - 13 mm	AS001G, DAS180	
	Šoba za čiščenje delovnih površin, splošno izpihovanje prahu, čiščenje sidrskih lukenj (z uporabo dolgih šob), napihovanje velikih napihljivih predmetov in praznjenje le teh.		
191X17-9	Šoba s potisnim ventilom - 7 mm	AS001G, DAS180	
	Šoba za napihovanje/praznjenje igrač za plažo, žog, blazin in podobnih izdelkov.		
191X19-5	Šoba s širokim curkom - 6 mm (posamezna odprtina)	AS001G, DAS180	
	Šoba za izpihovanje umazanije in tekočin z delovnih miz ter širokih in odprtih površin. Kot pihanja je 120° s 5 odprtinami.		
191X21-8	Gibljava šoba - 6 mm	AS001G, DAS180	
	Gibljava cev s šobo za izpihovanje prahu iz težko dostopnih mest, elektronske opreme in ostalih naprav.		
191X23-4	Komplet odsesovalne cevi	AS001G, DAS180	
	Odsesovalna cev za praznjenje napihljivih izdelkov s pomočjo ustreznih šob.		
191X25-0*	Gumijast priključek - 20-30 mm	AS001G, DAS180	
	Šoba primerna za praznjenje napihljivih ležišč, raftov, čolnov, bazenov in ostalih podobnih izdelkov.		
191X27-6*	Gumijast priključek - 65 mm	AS001G, DAS180	
	Priključek je primeren za pakiranje oblačil z izsesavanjem zraka.		
191X29-2	Filter C	AS001G, DAS180	
	Filter, zasnovan za maksimalno zmanjšanje vdora prahu v motor v prašnem delovnem okolju.		
191X78-0*	Komplet dolgih šob - 8 mm	AS001G, DAS180	
	Komplet šob, ki so primerne za izpihovanje sidrskih lukenj in ostalih ozkih mest. dolžino posameznih šob je mogoče spremeniti s pritrdjevanjem in odstranjevanjem dveh glav šobe.		

*Za uporabo priključka, mora biti predhodno nameščena odsesovalna šoba 13.

PRIBOR ZA NAMENSKO ORODJE

Zračne tlačilke



Koda	Naziv	Za model	Slika
TE00000592	Nastavek za žoge - 0,9 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000597	Britanski adapter - 3 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000333	Adapter za blazine - 0,5 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000594	Francoski adapter - 7 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000691	Adapter za polnjenje dvojnih pnevmatik - 30°	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000796	Adapter za polnitev dvojnih pnevmatik	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	

Hladilno / grelni zaboji



Koda	Naziv	Za model	Slika
CE00000001	Zaščitno izolativna prevleka	CW001G	
CE00000002	Zaščitno izolativna prevleka	CW002G	
CE00000003	Zaščitno izolativna prevleka	CW003G	
CE00000004	Zaščitno izolativna prevleka	CW004G	
WL00000122	AC adapter	DCW180, CW001G, CW003G	
WL00000313	AC adapter	CW002G	
WL00000002	Kabel za avtomobilsko vtičnico 12-24 V	DCW180, CW001G, CW003G	
WL00000225	Kabel za avtomobilsko vtičnico 12-24 V	CW002G	

Kavni aparati



Koda	Naziv	Za model	Slika
KF00000065	Vložek za kavne blazinice	DCM501	
KF00000014	Vložek za mleto kavo	DCM501	
KF00000066	Filter za vložek KF00000014	DCM501	
KF00000020	Nerjaveča skodelica	DCM501	
KF00000069	Pokrov za skodelico KF00000020	DCM501	
KF00000033	Žlička za doziranje kave	DCM501	



Akumulatorji in polnilniki

Pribor za namensko orodje

Pribor za svetilke

Pribor za lasne mehanike

Pribor za risanje in vrtnje

Konjske žage

Pribor za vrtnje

Pribor za vijacanje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in oblanje

Pribor za mulčenje in sivo orodje

Pribor za zagajanje

Pribor za sebljanje in sprejmanje

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor orodja za uporabo na prostem

Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema

Kovčki in torbe za orodje

Razno

Pribor za mešanje

PRIBOR ZA SVETILKE



PRIBOR ZA SVETILKE

Pribor za svetilke

Kovinska stojala



Koda	Opis	Za model
GM00002378	Stojalo za 1 reflektor, 1.300-2.000 mm	DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G, DEAML009G
GM00002283	Stojalo za 1 ali 2 reflektorja, 992-1.750 mm	DML805

Obešalni kavelj z vrvjo



Koda	Za model
GM00001028	ML104, ML002, ML001G, ML002G
SE00001178	DMR055, DMR056, DMR057, MR009G, MR010G

Držala

Koda	Opis	Slika
	Za model	
GM00001157	Fleksibilno držalo	
	ML101	
GM00001683	Magnetno držalo	
	ML104, ML105, ML106	
GM00001396	Držalo s spono DEADML805, DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G, DEAML009G	

Transportne torbe



Koda	Opis	Za model
TD00000001	Torba - 1.050 x 250 x 280 mm	DML813, DML814
TD00000002	Ramenski pas za torbo TD00000001	TD00000001

Žarnice

Koda	Za model	Enota (kos/set)	Slika
192242-1	ML705	2/1	
192545-3	ML902, ML903	2/1	
A-30673	ML121	2/1	
A-87373	DML240	2/1	
GM00002282	DML184	2/1	
A-90233	DEADML145	2/1	

Difuzorji



Koda	Opis	Za model
A-58154	Difuzijska folija	DML805
GM00001326	Difuzijski pokrov	DML816, ML001G
GM00002286	Difuzijski pokrov	DEADML809
GM00002287	Difuzijski pokrov	DEADML811
GM00002312	Difuzijska folija	DEAML003G
GM00002358	Difuzijski pokrov	ML005G
GM00002359	Difuzijska folija	ML005G
GM00002376	Difuzijska folija	DEAML009G
GM00002377	Difuzijski pokrov	DEAML009G
GM00002457	Difuzor za toplo svetlobo	ML011G, DML817
GM00002476	Difuzor za toplo svetlobo	ML107

Povezovalni kabli



Koda	Opis	Za model
QY00000093	Povezovalni kabel	DEADML810, ML010G

PRIBOR ZA LASERSKE MERILNIKE



PRIBOR ZA LASERSKE MERILNIKE

Pribor za laserske merilnike

Stojala



Koda	Velikost navoja	Opis	Višina
P-81088	5/8"	Aluminijasto trinožno stojalo	440-1.650 mm
P-81315	5/8"	Aluminijasto trinožno stojalo z ročko za nastavljanje višine	1.000-2.700 mm
TK0LM2000F	5/8"	Aluminijasto trinožno stojalo	400-1.100 mm
TK0LM4001F	5/8"	Aluminijasto trinožno stojalo	680-1.800 mm
TK0LM5030F	5/8"	Aluminijasto trinožno stojalo	780-2.900 mm

Držala

Koda	Navoj za stojalo	Opis	Slika
		Za model	
		Kroglična glava - 1/4" navoj	
LE00785519	1/4"	SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
LE00870131	5/8", 1/4"	L Magnetno držalo z odprtino za obešanje - 1/4" navoj	
LE00870134	5/8", 1/4"	L Magnetno držalo z odprtino za obešanje in podnožjem - 1/4" navoj	
LE00785633	5/8", 1/4"	L Magnetno držalo - 1/4" navoj	
		SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00785637	/	Stensko vodilo s pritrdilno spono in odprtino za obešanje - 1/4" navoj	
		SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00870137	/	Stenski nosilec s ščipalko in odprtino za obešanje - uporabi z L magnetnim držalom	
		SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
TK000ET03F	/	Stenski nosilec s pritrdilno spono, odprtino za obešanje in vodno tehtnico - 5/8" navoj	
		SK312GD, SK209GD	
LE00981930	/	Stenski nosilec z odprtinami za obešanje	
		SKR001	
LE00835249	/	Nosilec za detektor LDX2	
		SKR001	

Pribor za detekcijo

Koda	Opis	Slika
	Za model	
LE00758831	Ciljna ploščica z magnetom - za rdeč laser	
LE00823195	Ciljna ploščica z magnetom - za zelen laser	
TK0LEG2000	Očala za boljši pogled na lasersko linijo - za rdeč/zelen laser	
	Detektor laserskega žarka	
LE00785640	SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00796587	Detektor LR150 do 100 m	
	SKR200Z	
LE00855702	Detektor LDX1 za rdeč/zelen laser do 80 m	
	SK103, SK104, SK105, SK106, SK700D, SK700GD	
TK0LDG501G	Detektor LDG-5 za laserski merilnik	
	SK10GD, SK20GD, SK40GD	
TK0LDG301G	Detektor LDG-3 za zelen laser do 80 m	
	SK209GD, SK312GD	
LE00981928	Detektor LDX2 za rdeč/zelen laser	
	SKR001	
P-81309	Aluminijasta merilna palica - 4 m	
	LE00796587, TK0LDG501G	

Ostali pribor

Koda	Opis	Slika
	Za model	
199010-3	USB kabel	
	SK312GD, SK209GD	
199178-5	USB kabel	
	SK105, SK106	
199011-1	Zapestni trak	
	SK312GD, SK209GD	
832173-9	Torba - 330x180x130 mm	
	SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD, SK700D, SK700GD	
CP00000001	Adapter za CXT laserje (8x 1,5V AA baterije), polnjenje na CXT polnilnikih ni možno	
	SK10GD, SK20GD, SK40GD, SK700D, SK700GD	
LE00981913	Adapter za baterije XGT	
	SKR001	
LE00981912	Adapter za baterije LXT	
	SKR001	
LE00981911	Adapter za baterije CXT	
	SKR001	
LE00796588	Daljinec RC30	
	SKR200Z	
LE00981929	Daljinec RC1	
	SKR001	

PRIBOR ZA RUŠENJE IN VRTANJE

Za SDS-PLUS kladiva



Za SDS-MAX kladiva



Cilindrično vpetje



GKW vpetje



13 mm šestrobno vpetje



17 mm šestrobno vpetje



19 mm šestrobno vpetje



21 mm šestrobno vpetje



28,6 mm šestrobno vpetje



30 mm šestrobno vpetje



1/4" šestrobno vpetje



Z magnetom



Armiran beton



Beton



Granit



Opeka



Apnenc



Asfalt



Keramične ploščice



Les



Kovine
















Led



Malta





OBLIKA:	UPORABA:	SDS-PLUS	SDS-MAX	17 mm Hex	19 mm Hex	21 mm Hex	28,6 mm Hex	30 mm Hex
<p>Samoostrična špica</p> 	Rušenje, prilagoditvena dela ter dletenje v kamen ali beton.		•				•	•
<p>Špica</p> 	Rušenje, prilagoditvena dela ter dletenje v kamen ali beton.	•	•	•	•	•	•	•
<p>Ploščato dleto</p> 	Prilagoditvena dela, dletenje, rušenje, obdelava robov ter izdelava kanalov v zid, kamen ali beton.	•	•	•	•	•	•	•
<p>Kanalno dleto</p> 	Izdelava kanalov v beton.	•	•					
<p>Široko dleto</p> 	Odstranjevanje ostankov betona.	•	•	•	•	•	•	•
<p>Lopatasto dleto</p> 	Kopanje v glino, trdo zemljo ali trd zbit gramoz.		•	•				•
<p>Teptalo z gredjo</p> 	Teptanje asfalta ali stiskanje gramoza in zemlje.			•				•
<p>Plošča za rebričenje</p> 	Za rebričenje betona in asfalta.		•					
<p>Strgalo</p> 	Odstranjevanje lepil in čiščenje podlage.	•						
<p>Kanalno dleto s krili</p> 	Za obdelavo opeke in apnenca. Idealno za spremenljivo globino kanala s pomočjo krilc.	•	•					
<p>Dleto za odstranjevanje ploščic</p> 	Za odstranjevanje ploščic.	•	•					
<p>Dleto za fuge</p> 	Za odstranjevanje ometnih plasti ter fug med zidaki in ploščicami.		•					
<p>Dleto za obdelavo lesa</p> 	Specialno dleto za obdelavo lesa.	•						



PRIMERJAVA SVEDROV ZA SDS-PLUS KLADIVA

SVEDER	STANDARD	S CENTRIRNO KONICO	STANDARD 4	V-PLUS	NEMESIS II
Kakovostni razred	★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
Karbidna konica					
Konica	2-rezna konica	2-rezna centrirna konica	4-rezna centrirna konica	Nazobčana 2-rezna centrirna konica	Simetrična 4-rezna centrirna konica
Spirala	Dvojna spirala	Dvojna spirala	Dvojna spirala	Vzdržljiva dvojna spirala	Vzdržljiva štirikratna spirala
Premer (ø)	3,5-30 mm	4-32 mm	5-25 mm	5-26 mm	5-32 mm
Hitrost					
Življenjska doba					
Enostavno določanje položaja					
Natančnost					
Odvajanje odrezkov v Armiranem betonu					
Material					



PRIMERJAVA SVEDROV ZA SDS-MAX KLADIVA

SVEDER	STANDARD	MAK4	RUDARSKI
Kakovostni razred	★★	★★★★	SPECIALIZED
Karbidna konica			
Konica	2-rezna konica	4-rezna centrirna konica	4-rezna konica
Spirala	Dvojna spirala	Vzdržljiva štirikratna spirala	Vzdržljiva dvojna spirala
Premer (ø)	12-40 mm	12-52 mm	28-32 mm
Hitrost			SPECIALIZED
Življenjska doba			
Enostavno določanje položaja			
Natančnost			
Odvajanje odrezkov v Armiranem betonu			
Material			

Opeka



Beton



Armiran beton



Granit



NEMESIS II




SVEDRI NEMESIS II ZA SDS-PLUS KLADIVA



Ojačitve

Stranske ojačitve svedra zagotavljajo varno uporabo in veliko torzijsko trdnost.



Simetrične spirale

4 simetrične spirale za enakomerno odvajanje odrezanega materiala.




Oblika utorov

Izboljšana oblika utorov zagotavlja hitro odvajanje odrezanega materiala.



Posneti robovi

Povečano posnetje robov zmanjša nevarnost zatikanja.



5-16 mm Ø

Trdna centriralna konica omogoča vrtanje točno na označenih mestih.



18-32 mm Ø

Trdelna karbidna konica svedru omogoča enostavno vrtanje skozi železne ojačitve v betonu.



Toga spirala

Toga spirala znižuje vibracije in zagotavlja visoko odpornost proti zlomu.



Indikator izrabljenosti

Indikator izrabljenosti svedra.

150%


Življenska doba

Daljša življenska doba od standardnih svedrov.



DVOREZNI SVEDRI V-PLUS ZA SDS-PLUS KLADIVA

Stožčasta geometrija spirale omogoča večjo vrtalno hitrost in izjemno vzdržljivost.



Stožčasta spirala

Oblika spirale omogoča manj trenja in dobro odstranjevanje odrezkov za hitrejše vrtanje.



Nazobčani rezalni robovi

Robovi pri vrtanju ustvarjajo mikro razpoke v obdelovancu za večjo vrtalno hitrost.



Izboljšana centriralna konica

Konica omogoča natančno vrtanje in preprečuje zdrse na gladkih površinah.



Posneti robovi


Večja posnetja robov zmanjšajo nevarnost zataknitve svedra v betonu z železnimi ojačitvami.

Svedri za SDS-PLUS kladiva

Svedri Nemesis II za SDS-PLUS kladiva

★★★★★

Vrtanje v armirani beton ni več delo na slepo, saj ojačitvena palica ne predstavlja nobene ovire za sveder Nemesis II. Nemesis II sveder je odličen tudi za vrtanje v najtrši naravni kamen. Edinstvena simetrična oblika konice svedra zagotavlja natančno vrtanje lukenj, poleg tega pa je sveder Nemesis II odličen za vrtanje lukenj za sidra, kjer je potrebna velika natančnost. Z Nemesis II svedrom boste izvrtali občutno več lukenj kot z običajnimi svedri.




Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
B-57897	5 mm	115 mm	50 mm
B-57906	5 mm	165 mm	100 mm
B-57928	5 mm	265 mm	200 mm
B-57940	5,5 mm	115 mm	50 mm
B-57962	6 mm	115 mm	50 mm
B-57978	6 mm	165 mm	100 mm
B-57984	6 mm	215 mm	150 mm
B-57990	6 mm	265 mm	200 mm
B-58001	6 mm	315 mm	250 mm
B-58023	6,5 mm	165 mm	100 mm
B-58039	6,5 mm	215 mm	150 mm
B-58045	6,5 mm	265 mm	200 mm
B-58051	6,5 mm	315 mm	250 mm
B-58073	7 mm	165 mm	100 mm
B-58089	7 mm	215 mm	150 mm
B-58095	8 mm	115 mm	50 mm
B-58104	8 mm	165 mm	100 mm
B-58110	8 mm	215 mm	150 mm
B-58126	8 mm	265 mm	200 mm
B-58132	8 mm	315 mm	250 mm
B-58154	8 mm	465 mm	400 mm
B-58176	9 mm	165 mm	100 mm
B-58182	9 mm	265 mm	200 mm
B-58198	10 mm	115 mm	50 mm
B-58207	10 mm	165 mm	100 mm
B-58213	10 mm	215 mm	150 mm
B-58229	10 mm	265 mm	200 mm
B-58235	10 mm	315 mm	250 mm
B-58257	10 mm	455 mm	390 mm
B-58263	10 mm	600 mm	540 mm
B-58279	10 mm	1.000 mm	940 mm
E-14495	11 mm	165 mm	110 mm
E-14504	11 mm	215 mm	160 mm
E-14510	11 mm	265 mm	210 mm
E-14526	11 mm	315 mm	260 mm
E-14532	12 mm	165 mm	110 mm
E-14548	12 mm	215 mm	160 mm
E-14554	12 mm	265 mm	210 mm
E-14560	12 mm	315 mm	260 mm
E-14576	12 mm	455 mm	400 mm
E-14582	12 mm	600 mm	550 mm
E-19598	12 mm	1.000 mm	950 mm
E-14598	13 mm	165 mm	110 mm
E-14607	13 mm	215 mm	160 mm
E-14613	13 mm	265 mm	210 mm
E-14629	13 mm	315 mm	260 mm
E-14635	14 mm	165 mm	110 mm

E-14641	14 mm	215 mm	160 mm
E-14657	14 mm	265 mm	210 mm
E-14663	14 mm	315 mm	260 mm
E-14679	14 mm	455 mm	400 mm
E-14685	14 mm	600 mm	550 mm
E-19607	14 mm	1.000 mm	950 mm
E-14691	15 mm	165 mm	110 mm
E-14700	15 mm	215 mm	160 mm
E-14716	15 mm	265 mm	210 mm
E-14722	15 mm	155 mm	100 mm
E-14738	16 mm	165 mm	110 mm
E-14744	16 mm	215 mm	160 mm
E-14750	16 mm	265 mm	210 mm
E-14766	16 mm	315 mm	260 mm
E-14772	16 mm	455 mm	400 mm
E-14788	16 mm	600 mm	550 mm
E-19613	16 mm	1.000 mm	950 mm
E-24860	18 mm	250 mm	200 mm
E-24876	18 mm	450 mm	400 mm
E-24882	20 mm	250 mm	200 mm
E-24898	20 mm	450 mm	400 mm
B-58665	22 mm	250 mm	200 mm
B-58687	22 mm	450 mm	400 mm
B-58693	24 mm	250 mm	200 mm
B-58702	24 mm	450 mm	400 mm
B-58718	25 mm	250 mm	200 mm
B-58724	25 mm	450 mm	400 mm
B-58746	28 mm	250 mm	200 mm
B-58752	28 mm	450 mm	400 mm
B-58768	30 mm	250 mm	200 mm
B-58774	30 mm	450 mm	400 mm
B-58780	32 mm	450 mm	400 mm

Seti svedrov Nemesis II za SDS-PLUS kladiva

★★★★★



Koda	Premer	Celotna dolžina	Enota (kos/set)
B-63264	6 mm	165 mm	10/1
E-14794	12 mm	165 mm	5/1
E-14803	12 mm	215 mm	5/1
E-14819	12 mm	265 mm	5/1
E-14825	12 mm	165 mm	10/1
E-14831	12 mm	215 mm	10/1
E-14847	12 mm	265 mm	10/1
E-14853	12 mm	310 mm	10/1
E-14869	14 mm	165 mm	10/1
E-14875	14 mm	215 mm	10/1
E-14881	14 mm	265 mm	10/1
E-14897	14 mm	315 mm	10/1

PRIBOR ZA RUŠENJE IN VRTANJE

Svedri V-Plus za SDS-PLUS kladiva

★★★★

V-Plus svedri postavljajo nove standarde zmogljivosti. Stožčasta geometrija spirale omogoča večjo vrtno hitrost in izjemno vzdržljivost. So odlični za uporabo z akumulatorskimi vrtnimi kladivi.




Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
B-46492	5 mm	110 mm	50 mm
B-46501	5 mm	160 mm	100 mm
B-46517	6 mm	110 mm	50 mm
B-46523	6 mm	160 mm	100 mm
B-47341	6 mm	210 mm	150 mm
B-47357	6 mm	260 mm	200 mm
B-47363	6 mm	310 mm	250 mm
B-47379	6 mm	460 mm	400 mm
B-47391	6,5 mm	160 mm	100 mm
B-47400	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-47416	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-47422	6,5 mm	310 mm	250 mm
B-47438	7 mm	110 mm	50 mm
B-47444	7 mm	160 mm	100 mm
B-46539	8 mm	110 mm	50 mm
B-46545	8 mm	160 mm	100 mm
B-47472	8 mm	210 mm	150 mm
B-47488	8 mm	260 mm	200 mm
B-47503	8 mm	400 mm	340 mm
B-47519	8 mm	460 mm	400 mm
B-47525	8 mm	600 mm	540 mm
B-47547	9 mm	210 mm	150 mm
B-47553	9,5 mm	160 mm	100 mm
B-51409	9,5 mm	310 mm	250 mm
B-46551	10 mm	110 mm	50 mm
B-46567	10 mm	160 mm	100 mm
B-47569	10 mm	210 mm	150 mm
B-47575	10 mm	260 mm	200 mm
B-47581	10 mm	310 mm	250 mm
B-47597	10 mm	350 mm	290 mm
B-47606	10 mm	450 mm	390 mm
B-47612	10 mm	600 mm	540 mm
B-47634	10 mm	1.000 mm	940 mm
B-47656	11 mm	210 mm	160 mm
B-47662	11 mm	260 mm	210 mm
B-46573	12 mm	160 mm	100 mm
B-47684	12 mm	210 mm	160 mm
B-47690	12 mm	260 mm	210 mm
B-47721	12 mm	450 mm	400 mm
B-47737	12 mm	600 mm	550 mm
B-47743	12 mm	800 mm	740 mm
B-47759	12 mm	1.000 mm	950 mm
B-47787	13 mm	260 mm	210 mm
B-46589	14 mm	160 mm	110 mm
B-47802	14 mm	210 mm	160 mm
B-47818	14 mm	260 mm	210 mm
B-47830	14 mm	450 mm	400 mm
B-47846	14 mm	600 mm	550 mm
B-47852	14 mm	1.000 mm	950 mm
B-47874	15 mm	210 mm	160 mm
B-47880	15 mm	260 mm	210 mm
B-47905	16 mm	160 mm	110 mm

B-47911	16 mm	210 mm	160 mm
B-47927	16 mm	260 mm	210 mm
B-47933	16 mm	310 mm	260 mm
B-47949	16 mm	450 mm	400 mm
B-47955	16 mm	600 mm	550 mm
B-47961	16 mm	800 mm	750 mm
B-47977	16 mm	1.000 mm	950 mm
B-48000	18 mm	200 mm	150 mm
B-48016	18 mm	300 mm	250 mm
B-48022	18 mm	450 mm	400 mm
B-48038	18 mm	600 mm	550 mm
B-48044	18 mm	1.000 mm	950 mm
B-48072	20 mm	200 mm	150 mm
B-48088	20 mm	300 mm	250 mm
B-48094	20 mm	450 mm	400 mm
B-48103	20 mm	600 mm	550 mm
B-48119	20 mm	800 mm	750 mm
B-48125	20 mm	1.000 mm	950 mm
B-48131	22 mm	250 mm	200 mm
B-48147	22 mm	450 mm	400 mm
B-48169	22 mm	1.000 mm	950 mm
B-48197	24 mm	250 mm	200 mm
B-48206	24 mm	450 mm	400 mm
B-48212	24 mm	600 mm	550 mm
B-48234	25 mm	450 mm	400 mm
B-48240	25 mm	600 mm	550 mm
B-48256	25 mm	1.000 mm	950 mm
B-48262	26 mm	250 mm	200 mm
B-48278	26 mm	450 mm	400 mm

Svedri s 4-rezno konico za SDS-PLUS kladiva

★★★

Štirerezna konica iz karbidne trdine, preprečuje zagozdenje v jeklene palice. Natančno rezanje luknj za gladko, enakomerno zaokroženo luknjo. Primerno za armirani beton.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
B-68127	5 mm	110 mm	50 mm
B-68133	5 mm	160 mm	100 mm
B-68149	5 mm	210 mm	150 mm
B-68155	5 mm	260 mm	200 mm
B-62496	6 mm	110 mm	50 mm
B-62505	6 mm	160 mm	100 mm
B-62511	6 mm	210 mm	150 mm
B-62527	6 mm	260 mm	200 mm
B-68161	6 mm	310 mm	250 mm
B-62533	6,5 mm	110 mm	50 mm
B-62549	6,5 mm	160 mm	100 mm
B-62555	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-62561	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-62577	7 mm	110 mm	50 mm
B-62583	7 mm	160 mm	100 mm
B-62599	7 mm	210 mm	150 mm
B-62608	8 mm	110 mm	50 mm
B-62614	8 mm	160 mm	100 mm
B-62620	8 mm	210 mm	150 mm
B-62636	8 mm	260 mm	200 mm

- Akumulatorji in polnilniki
- Pribor za namizno orodje
- Pribor za svetilke
- Pribor za laserske merilnike
- Pribor za rušenje in vrtanje
- Kovske zage
- Pribor za vrtanje
- Pribor za vijčenje
- Pribor za rezanje, brušenje in poliranje
- Pribor za rezanje in oblanje
- Pribor za mletje in šro orodje
- Pribor za zagajanje
- Pribor za sebanje in sprejemanje
- Pribor za fene
- Pribor za sesanje
- Pribor orodja za uporabo na prostem
- Pribor za rošanje orodja in zaščita oprema
- Kovčki in torbe za orodje
- Razno
- Pribor za mešanje

Akumulatorji in polnilniki	B-62642	8 mm	310 mm	250 mm	B-55952	8 mm	210 mm	150 mm
Pribor za namensko orodje	B-62658	8 mm	460 mm	400 mm	B-55968	8 mm	260 mm	200 mm
Pribor za svetilke	B-62664	10 mm	110 mm	50 mm	B-67848	8 mm	310 mm	250 mm
Pribor za laserske merilnike	B-62670	10 mm	160 mm	100 mm	B-67854	8 mm	400 mm	340 mm
Pribor za rušenje in vrtanje	B-62686	10 mm	210 mm	150 mm	B-68046	8 mm	460 mm	400 mm
Kronске žage	B-62692	10 mm	260 mm	200 mm	B-55974	9 mm	160 mm	100 mm
Pribor za vrtanje	B-62701	10 mm	310 mm	250 mm	B-67860	9 mm	210 mm	150 mm
Pribor za vijčanje	B-62717	10 mm	350 mm	290 mm	B-54190	10 mm	160 mm	100 mm
Pribor za rezanje, brušenje in poliranje	B-62723	10 mm	460 mm	400 mm	B-54209	10 mm	210 mm	150 mm
Pribor za rezanje in oblikovanje	B-62739	12 mm	160 mm	100 mm	B-55980	10 mm	110 mm	50 mm
Pribor za multifunkcijsko orodje	B-62745	12 mm	210 mm	150 mm	B-55996	10 mm	260 mm	200 mm
Pribor za zagatje	B-62751	12 mm	260 mm	200 mm	B-56007	10 mm	310 mm	250 mm
Pribor za žetjelnike in spageljelnike	B-62767	12 mm	310 mm	250 mm	B-56013	10 mm	460 mm	400 mm
Pribor za tene	B-62773	12 mm	350 mm	290 mm	B-67876	10 mm	350 mm	290 mm
Pribor za sesanje	B-62789	12 mm	460 mm	400 mm	B-67882	11 mm	160 mm	100 mm
Pribor za nošenje orodja in zaščita oprema	B-62795	14 mm	160 mm	100 mm	B-67898	11 mm	210 mm	150 mm
Kovčki in tobe za orodje	B-62804	14 mm	210 mm	150 mm	B-67907	11 mm	260 mm	200 mm
Razno	B-62810	14 mm	260 mm	200 mm	B-54215	12 mm	160 mm	100 mm
Pribor za mešanje	B-62826	14 mm	310 mm	250 mm	B-54221	12 mm	210 mm	150 mm
	B-62832	14 mm	350 mm	290 mm	B-56029	12 mm	260 mm	200 mm
	B-62848	14 mm	460 mm	400 mm	B-56035	12 mm	350 mm	290 mm
	B-62854	16 mm	160 mm	100 mm	B-56041	12 mm	460 mm	400 mm
	B-62860	16 mm	210 mm	150 mm	B-67913	12 mm	310 mm	250 mm
	B-62876	16 mm	260 mm	200 mm	B-56057	13 mm	160 mm	100 mm
	B-62882	16 mm	310 mm	250 mm	B-67929	13 mm	210 mm	150 mm
	B-62898	16 mm	350 mm	290 mm	B-67935	13 mm	260 mm	200 mm
	B-62907	16 mm	460 mm	400 mm	B-56063	14 mm	160 mm	100 mm
	B-68177	18 mm	260 mm	200 mm	B-56079	14 mm	210 mm	150 mm
	B-68236	18 mm	460 mm	400 mm	B-56085	14 mm	260 mm	200 mm
	B-68183	20 mm	260 mm	200 mm	B-56091	14 mm	350 mm	290 mm
	B-68242	20 mm	460 mm	400 mm	B-56100	14 mm	460 mm	400 mm
	B-68199	22 mm	260 mm	200 mm	B-56116	16 mm	160 mm	100 mm
	B-68258	22 mm	460 mm	400 mm	B-56122	16 mm	210 mm	150 mm
	B-68208	25 mm	260 mm	200 mm	B-56138	16 mm	310 mm	250 mm
	B-68264	25 mm	460 mm	400 mm	B-56144	16 mm	350 mm	290 mm
					B-56150	16 mm	460 mm	400 mm
					B-56465	17 mm	210 mm	150 mm
					B-56471	17 mm	350 mm	290 mm
					B-62125	18 mm	210 mm	150 mm
					B-62131	18 mm	350 mm	290 mm
					B-62147	19 mm	210 mm	150 mm
					B-62153	19 mm	350 mm	290 mm
					B-62169	20 mm	210 mm	150 mm
					B-62175	20 mm	350 mm	290 mm
					B-62181	22 mm	210 mm	150 mm
					B-62197	22 mm	350 mm	290 mm
					B-62206	24 mm	210 mm	150 mm
					B-62212	24 mm	350 mm	290 mm
					B-62228	25 mm	210 mm	150 mm
					B-62234	25 mm	350 mm	290 mm
					B-62240	28 mm	210 mm	150 mm
					B-62256	28 mm	350 mm	290 mm
					B-62262	30 mm	210 mm	150 mm
					B-62278	30 mm	350 mm	290 mm
					B-62284	32 mm	350 mm	290 mm

Svedri s centrirno konico za SDS-PLUS kladiva

★★★



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
B-55859	4 mm	110 mm	50 mm
B-54128	5 mm	110 mm	50 mm
B-54134	5 mm	160 mm	100 mm
B-55865	5,5 mm	110 mm	50 mm
B-55871	5,5 mm	160 mm	100 mm
B-54140	6 mm	110 mm	50 mm
B-54156	6 mm	160 mm	100 mm
B-54162	6 mm	210 mm	150 mm
B-67832	6 mm	260 mm	200 mm
B-55887	6,5 mm	110 mm	50 mm
B-55893	6,5 mm	160 mm	50 mm
B-55902	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-55918	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-55924	7 mm	110 mm	50 mm
B-55930	7 mm	160 mm	100 mm
B-55946	7 mm	210 mm	150 mm
B-54178	8 mm	110 mm	50 mm
B-54184	8 mm	160 mm	100 mm

PRIBOR ZA RUŠENJE IN VRTANJE

Svedri Standard za SDS-PLUS kladiva

★★

Svedri z dvorezno konico so primerni za vrtanje v zidane stene in beton. Kvalitetna karbidna konica s centrirno špico in izboljšanimi utori za odvajanje prahu omogočajo visoke vrtnalne hitrosti za cenejša opravila. TCT konica je izdelana v skladu z DIN 8039.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
D-16950	3,5 mm	90 mm	30 mm
D-00016	4 mm	110 mm	50 mm
D-00022	5 mm	110 mm	50 mm
D-00038	5 mm	160 mm	100 mm
D-00044	5,5 mm	110 mm	50 mm
D-00050	6 mm	110 mm	50 mm
D-00066	6 mm	160 mm	100 mm
D-00072	6 mm	210 mm	150 mm
D-00088	6,5 mm	110 mm	50 mm
D-00094	6,5 mm	160 mm	100 mm
D-45082	6,5 mm	210 mm	150 mm
D-00103	7 mm	110 mm	50 mm
D-00119	7 mm	160 mm	100 mm
D-00125	8 mm	110 mm	50 mm
D-00131	8 mm	160 mm	100 mm
D-00147	8 mm	210 mm	150 mm
D-00153	8 mm	260 mm	200 mm
D-00169	9 mm	210 mm	150 mm
D-08056	9 mm	160 mm	100 mm
D-00175	10 mm	160 mm	100 mm
D-00181	10 mm	210 mm	150 mm
D-00197	10 mm	260 mm	200 mm
D-00206	10 mm	310 mm	250 mm
D-17538	10 mm	460 mm	400 mm
D-00212	11 mm	160 mm	100 mm
D-00228	12 mm	160 mm	100 mm
D-00234	12 mm	210 mm	150 mm
D-00240	12 mm	260 mm	200 mm
D-16271	12 mm	460 mm	400 mm
D-00256	13 mm	160 mm	100 mm
D-00262	14 mm	160 mm	100 mm
D-00278	14 mm	260 mm	200 mm
D-17544	14 mm	460 mm	400 mm
D-00284	15 mm	160 mm	100 mm
D-17550	15 mm	460 mm	400 mm
D-00290	16 mm	210 mm	150 mm
D-00309	16 mm	310 mm	250 mm
D-16287	16 mm	460 mm	400 mm
D-00315	17 mm	210 mm	150 mm
D-00321	18 mm	210 mm	150 mm
D-00337	18 mm	300 mm	240 mm
D-17566	18 mm	460 mm	400 mm
D-00343	19 mm	210 mm	150 mm
D-16293	19 mm	460 mm	400 mm
D-00359	20 mm	210 mm	150 mm
D-00365	20 mm	310 mm	250 mm
D-15235	20 mm	460 mm	400 mm
D-00371	22 mm	260 mm	200 mm
D-08062	22 mm	310 mm	250 mm
D-15241	22 mm	460 mm	400 mm
D-16302	24 mm	460 mm	400 mm
D-00387	25 mm	260 mm	200 mm

D-08517	25 mm	310 mm	250 mm
D-15257	25 mm	460 mm	400 mm
D-00393	26 mm	260 mm	200 mm
D-08078	26 mm	310 mm	250 mm
D-15263	26 mm	460 mm	400 mm
D-16318	28 mm	460 mm	400 mm
D-17572	30 mm	460 mm	400 mm

Svedri za les za SDS-PLUS kladiva

★★★



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
B-57489	4 mm	105 mm	43 mm
B-57495	5 mm	116 mm	52 mm
B-57504	6 mm	123 mm	57 mm
B-57510	8 mm	147 mm	75 mm
B-57526	10 mm	163 mm	87 mm

Svedri za kovino za SDS-PLUS kladiva

★★★★



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
B-57401	3 mm	90 mm	33 mm
B-57417	3,5 mm	100 mm	39 mm
B-57423	4 mm	105 mm	43 mm
B-57439	4,5 mm	110 mm	47 mm
B-57445	5 mm	116 mm	52 mm
B-57451	5,5 mm	123 mm	57 mm
B-57467	6 mm	123 mm	57 mm
B-57473	6,5 mm	131 mm	63 mm


Dleta in špice za SDS-PLUS kladiva

Špice za SDS-PLUS kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
D-71249	/	230 mm	★★
B-64238	/	250 mm	★★★★
B-64294	/	250 mm	★★★
P-05505	/	250 mm	-
P-25068	/	250 mm	-
D-19015	/	400 mm	★★

Dleta za SDS-PLUS kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
D-71255	20 mm	160 mm	★★
D-71261	20 mm	230 mm	★★
B-64244	20 mm	250 mm	★★★★
B-64303	20 mm	250 mm	★★★★
P-05511	20 mm	250 mm	-
P-25074	20 mm	250 mm	-
D-19021	20 mm	400 mm	★★


Široka dleta za SDS-PLUS kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
P-05527	40 mm	200 mm	-
P-24941*	40 mm	200 mm	-
D-71277	40 mm	230 mm	★★
E-20177	40 mm	250 mm	★★★★
B-64319	40 mm	250 mm	★★★
P-24935	60 mm	250 mm	-
P-24957*	60 mm	250 mm	-
D-61042	80 mm	150 mm	★★
D-61020	80 mm	250 mm	★★

*Ukrivljeno

Dleta za izdelovanje utorov za SDS-PLUS kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
P-25080	22 mm	240 mm	-
P-05533	22 mm	250 mm	-
P-24963*	22 mm	250 mm	-

*Z vodilnimi krilci

Strgala za SDS-PLUS kladiva




Koda	Dimenzija	Opis	Kvalitetni razred
A-68161	100 x 160 mm	Strgalo	SPECIALIZED

Dleta za odstranjevanje ploščic za SDS-PLUS kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
B-14071	40 mm	260 mm	★★★
P-63987	40 mm	260 mm	-
E-20183	50 mm	250 mm	★★★★
D-78324	50 mm	250 mm	★★
E-20199	75 mm	165 mm	★★★★


Dleta za les za SDS-PLUS kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
P-25111	30 mm	170 mm	-

PRIBOR ZA RUŠENJE IN VRTANJE

Vrtalne krome za SDS-PLUS kladiva



Vrtalne krome za SDS-PLUS kladiva

Vrtalne krome so primerne za električarje, vodovodarje in ostale uporabnike v splošnem gradbeništvu. Z vrtnimi kronami lahko režete materiale kot so opeka, beton, malta in apnec. Z močnimi in vzdržljivimi TCT zobmi zagotavljajo odlične rezultate.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Globina vrtanja
D-73891	30 mm	72 mm	50 mm
D-73900	35 mm	72 mm	50 mm
D-73916	40 mm	72 mm	50 mm
D-73922	50 mm	72 mm	50 mm
D-73938	68 mm	72 mm	50 mm
D-73944	82 mm	72 mm	50 mm
D-73950	90 mm	72 mm	50 mm
D-73966	100 mm	72 mm	50 mm

Centrirni svedri za vrtalne krome



Koda	Premer	Celotna dolžina	Globina vrtanja
D-73972	8 mm	110 mm	60 mm

Adapterji za vrtalne krome



Koda	Premer	Celotna dolžina	Globina vrtanja
D-73988	/	110 mm	/
D-73994	/	200 mm	/
D-74005	/	350 mm	/

Seti vrtnih kron



Koda	Premer	Celotna dolžina	Globina vrtanja
D-74011	68 mm	182 mm	50 mm
D-74027	82 mm	182 mm	50 mm

Vrtalne glave in adapterji za SDS-PLUS kladiva

Hitromenjalne cilindrične glave



Koda	Za model	Vpetje
191F46-4	HR2670, HR2670FT, HR3012FCJ	cilindrično
194079-2	DHR243, HR2450FT, HR2450T, HR2470FT, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2653T, HR2810T, HR2811FT	cilindrično
194568-7	HR3210FCT	cilindrično
196173-6	HR2630T, HR2631FT	cilindrično
199139-5	DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	cilindrično

Hitromenjalne glave



Koda	Za model	Vpetje
125420-8	HR3210FCT	SDS-PLUS
191F47-2	HR2670, HR2670FT, HR3011FCJ, HR3012FC	SDS-PLUS
194080-7	DHR243, HR2450FT, HR2450T, HR2470FT, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2653T, HR2810T, HR2811FT	SDS-PLUS
199138-7	DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	SDS-PLUS

Adapterji za samozatezne glave



Koda	Posebnost	Vpetje
122573-4		SDS-PLUS > 1/2" - 20 UNF
D-14093	Ni za udarno vrtanje	SDS-PLUS > 1/2" - 20 UNF

Adapterji z glavo z zobatim vencem



Koda	Vsebuje zatezni ključ	Vpetje
122574-2	x	SDS-PLUS > 13 mm
P-34833	✓	SDS-PLUS > 13 mm

Akumulatorji in polnilniki

Pribor za namensko orodje

Pribor za svetilke

Pribor za laserske merilnike

Pribor za rušenje in vrtanje

Kronske zage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijčenje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in oblikanje

Pribor za mletje in sivo orodje

Pribor za zagajanje

Pribor za zbijanje in sprejemanje

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor za orodja za uporabo na prostem

Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema

Kovčki in torbe za orodje

Razno

Pribor za mešanje

Adapterji za vijačne nastavke



1/4"



Koda	Dolžina	Vpetje
P-21646	78 mm	SDS-PLUS > 1/4" HEX

Hitrovpenjalna držala vijačnih nastavkov



1/4"



Koda	Dolžina	Vpetje
B-57548	80 mm	SDS-PLUS > 1/4" HEX

Svedri za SDS-MAX kladiva

Svedri MAK4 za SDS-MAX kladiva ★★★★★


Premium sveder z dinamično oblikovano štirirezno konico. Simetrična zasnova konice s centrirno špico zagotavlja optimalne rezultate v primeru kontakta z ojačitvenimi palicami. Skrajšani in konusno oblikovani spiralni utori za odvajanje prahu omogočajo izjemno hitro odvajanje prahu in odrezkov v dvojni utor z večjo prostornino. MAK4 svedri imajo visoke parametre vrtilne hitrosti in pričakovane življenjske dobe. Diametri 12-15 mm so dvorezni svedri.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
P-17033	12 mm	340 mm	200 mm
P-17049	12 mm	540 mm	400 mm
P-17055	12 mm	690 mm	550 mm
P-17077	14 mm	340 mm	200 mm
P-17083	14 mm	540 mm	400 mm
P-17108	15 mm	340 mm	200 mm
P-17114	15 mm	540 mm	400 mm
P-77730	16 mm	340 mm	200 mm
P-77746	16 mm	540 mm	400 mm
P-77752	16 mm	940 mm	800 mm
P-77768	16 mm	1320 mm	1180 mm
P-77774	18 mm	340 mm	200 mm
P-77780	18 mm	540 mm	400 mm
P-77796	18 mm	940 mm	800 mm
P-77805	18 mm	1320 mm	1180 mm
P-77811	20 mm	320 mm	200 mm
P-77827	20 mm	520 mm	400 mm
P-77833	20 mm	920 mm	800 mm
P-77849	20 mm	1320 mm	1200 mm
P-77855	22 mm	320 mm	200 mm
P-77861	22 mm	520 mm	400 mm
P-77877	22 mm	920 mm	800 mm
P-77883	22 mm	1320 mm	1200 mm
P-77899	24 mm	320 mm	200 mm
P-77908	24 mm	520 mm	400 mm
P-77914	25 mm	320 mm	200 mm

P-77920	25 mm	520 mm	400 mm
P-77936	25 mm	920 mm	800 mm
P-77942	25 mm	1320 mm	1180 mm
P-77958	26 mm	520 mm	400 mm
P-77964	28 mm	370 mm	250 mm
P-77970	28 mm	570 mm	450 mm
P-77986	28 mm	670 mm	550 mm
P-77992	28 mm	920 mm	800 mm
P-78003	28 mm	1320 mm	1200 mm
P-78019	30 mm	370 mm	250 mm
P-78025	30 mm	570 mm	450 mm
P-78031	32 mm	370 mm	250 mm
P-78047	32 mm	570 mm	450 mm
P-78053	32 mm	920 mm	800 mm
P-78069	32 mm	1320 mm	1200 mm
P-78075	35 mm	370 mm	250 mm
P-78081	35 mm	570 mm	450 mm
P-78097	35 mm	670 mm	550 mm
P-78592	35 mm	1320 mm	1200 mm
P-78106	37 mm	370 mm	250 mm
P-78112	37 mm	570 mm	450 mm
P-78128	37 mm	920 mm	800 mm
P-78134	38 mm	370 mm	250 mm
P-78140	38 mm	570 mm	450 mm
P-78156	40 mm	370 mm	250 mm
P-78162	40 mm	570 mm	450 mm
P-78178	40 mm	920 mm	800 mm
P-78184	40 mm	1320 mm	1200 mm
P-78190	45 mm	570 mm	450 mm
P-78209	45 mm	920 mm	800 mm
P-78215	50 mm	570 mm	450 mm
P-78221	52 mm	570 mm	450 mm

Svedri s 4-rezno konico za SDS-MAX kladiva ★★★



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
E-11324	12 mm	340 mm	200 mm
E-11330	12 mm	540 mm	400 mm
E-11346	14 mm	340 mm	200 mm
E-11352	14 mm	540 mm	400 mm
E-11368	16 mm	340 mm	200 mm
E-11374	16 mm	540 mm	400 mm
E-11380	18 mm	340 mm	200 mm
E-11396	18 mm	540 mm	400 mm
E-11405	20 mm	340 mm	200 mm
E-11411	20 mm	540 mm	400 mm
E-11427	22 mm	340 mm	200 mm
E-11433	22 mm	540 mm	400 mm
E-11449	24 mm	340 mm	200 mm
E-11455	24 mm	540 mm	400 mm
E-11461	25 mm	340 mm	200 mm
E-11477	25 mm	540 mm	400 mm

PRIBOR ZA RUŠENJE IN VRTANJE

E-11483	28 mm	370 mm	250 mm
E-11499	28 mm	570 mm	450 mm
E-11508	30 mm	370 mm	250 mm
E-11514	30 mm	570 mm	450 mm

Svedri Standard za SDS-MAX kladiva ★★

Dvorezni svedri so primerni za vrtanje v zidane stene in beton. Kvalitetna karbidna konica s centrirno špičo in izboljšanimi utori za odvajanje prahu in odrezkov omogoča višje vrtilne hitrosti.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
D-33875	12 mm	340 mm	200 mm
D-33881	12 mm	540 mm	400 mm
D-33897	14 mm	340 mm	200 mm
D-33906	14 mm	540 mm	400 mm
D-33912	15 mm	340 mm	200 mm
D-33928	15 mm	540 mm	400 mm
D-33934	16 mm	340 mm	200 mm
D-33940	16 mm	540 mm	400 mm
D-33956	18 mm	340 mm	200 mm
D-33962	18 mm	540 mm	400 mm
D-33978	20 mm	340 mm	200 mm
D-33984	20 mm	540 mm	400 mm
D-33990	22 mm	340 mm	200 mm
D-34001	22 mm	540 mm	400 mm
D-34017	24 mm	340 mm	200 mm
D-34023	24 mm	540 mm	400 mm
D-34039	25 mm	340 mm	200 mm
D-34045	25 mm	540 mm	400 mm
D-34051	28 mm	370 mm	250 mm
D-34067	28 mm	570 mm	450 mm
D-34073	30 mm	370 mm	250 mm
D-34089	30 mm	570 mm	450 mm
D-34095	32 mm	370 mm	250 mm
D-34104	32 mm	570 mm	450 mm
D-34110	35 mm	370 mm	250 mm
D-34126	35 mm	570 mm	450 mm
D-34132	38 mm	370 mm	250 mm
D-34148	38 mm	570 mm	450 mm
D-34154	40 mm	370 mm	250 mm
D-34160	40 mm	570 mm	450 mm

Svedri ZENTRO za rudarstvo za SDS-MAX kladiva **SPECIALIZED**

ZENTRO sveder za rudarstvo s karbidno konico ima izjemno čvrsto zasnovano geometrijo, ki omogoča visoko odpornost in delo v najzahtevnejših pogojih. Š svedri ZENTRO je zmogljivost vrtanja v naravni kamen tudi do 25% večja kot z običajnimi svedri. Stranski karbidni robovi aktivno pripomorejo k zaščiti karbidne konice, saj so izdelani simetrično z razmikom 4x90°.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
B-15039	28 mm	670 mm	550 mm
B-14613	32 mm	570 mm	450 mm
B-15045	32 mm	920 mm	800 mm

Prebojni svedri za SDS-MAX kladiva ★★★★★

Prebojni svedri za vrtanje v beton, kamen in naravni kamen. HM centrirna konica omogoča hitro vrtanje, lahka konica z velikimi segmenti pa poskrbi za hitro odvajanje prahu in delcev. Za uporabo s kombiniranimi kladivi s težo nad 8 kg. Enodelna konstrukcija.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
E-20080	40 mm	550 mm	450 mm
E-20096	45 mm	550 mm	450 mm
E-20105	45 mm	990 mm	850 mm
E-20111	55 mm	550 mm	450 mm
E-20127	55 mm	990 mm	850 mm
E-20133	65 mm	550 mm	450 mm
E-20149	65 mm	990 mm	850 mm
E-20155	80 mm	550 mm	450 mm
E-20161	80 mm	990 mm	850 mm

Nastavki za zabijanje klinov za SDS-MAX kladiva



Koda	Premer	Celotna dolžina
E-13041	22,2 mm	260 mm


Dleta in špiče za SDS-MAX kladiva

Špiče za SDS-MAX kladiva




Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
P-16237	/	280 mm	-
D-34176	/	300 mm	★★
B-64266	/	400 mm	★★★★
B-64325	/	400 mm	★★★★
D-34182	/	400 mm	★★
P-16243	/	400 mm	-
E-26624	/	600 mm	★★★★
D-34198	/	600 mm	★★

Špice - samoostrične za SDS-MAX kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
B-23064	/	400 mm	★★★★

Dleta za izdelovanje utorov za SDS-MAX kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
P-16293	26 mm	300 mm	-
P-16330*	35 mm	380 mm	-


*Z vodilnimi krilci

Dleta za SDS-MAX kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
P-16265	25 mm	280 mm	-
D-34207	25 mm	300 mm	★★
B-64272	25 mm	400 mm	★★★★
D-34213	25 mm	400 mm	★★
P-16271	25 mm	400 mm	-
E-26630	25 mm	600 mm	★★★★
D-34229	25 mm	600 mm	★★

Plošče za rebričenje za SDS-MAX kladiva



Koda	Dimenzija	Opis	Kvalitetni razred
P-03947	60 x 60 mm	Plošča za rebričenje	-
P-16352	220 mm	Gred za ploščo za rebričenje	-

Dleta za odstranjevanje ploščic za SDS-MAX kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
P-16324	50 mm	300 mm	-
E-20214	50 mm	380 mm	★★★★
D-78330	50 mm	400 mm	★★

Dleta - samoostrična za SDS-MAX kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
B-14015	50 mm	350 mm	★★★

Široka dleta za SDS-MAX kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
D-34241	80 mm	300 mm	★★
P-16318	80 mm	300 mm	-
P-16302	80 mm	360 mm	-
E-20208	50 mm	380 mm	★★★★
B-64347	50 mm	380 mm	★★★
D-34235	50 mm	400 mm	★★

Lopatasta dleta za SDS-MAX kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
P-23721	110 mm	400 mm	-

Adapterji in nastavki za SDS-MAX kladiva

Adapterji



Koda	Celotna dolžina	Vpetje
P-17027	220 mm	SDS-MAX > SDS-PLUS

Nastavki za izvek svedrov

Nastavek se uporablja za odvijanje zagazdenih svedrov za beton SDS-MAX s pomočjo udarnega vijčnika 1/2" SQ. Nastavek priključite na zagazdeni sveder in uporabite obratno smer vrtenja na udarnem vijčniku.



Koda	Naziv	Vpetje
195870-1	Nastavek za izvek SDS-MAX svedrov z SQ udarnim vijčnikom	1/2 SQ

Dleta in špice, 6-kotno vpetje, 17 mm

Špice



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
D-08682	/	280 mm	
P-13035	/	280 mm	
D-16863	/	450 mm	
P-13041	/	450 mm	

Dleta



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
D-08707	17 mm	280 mm	
P-13057	25 mm	280 mm	
D-16879	19 mm	450 mm	
P-13063	17 mm	450 mm	

Široka dleta



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
D-20694	50 mm	280 mm	
P-13079	45 mm	280 mm	

Lopatasto dleto



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-13085	110 mm	400 mm	

Dleta in špice, 6-kotno vpetje, 19 mm

Široka dleta



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-05474	50 mm	190 mm	
P-13362	50 mm	190 mm	

Dleta in špice, 6-kotno vpetje, 19 mm, B-tip

Špice



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-05620	/	400 mm	
P-05614	/	600 mm	

Akumulatorji in polnilniki

Pribor za neniško orodje

Pribor za svetle

Pribor za laserske merilnike

Pribor za rušenje in vrtanje

Konjske žage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijčanje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in oblanje

Pribor za mulatniško orodje

Pribor za žaganje

Pribor za zbijanje in sprejemanje

Pribor za tene

Pribor za sesanje

Pribor orodja za uporabo na prostem

Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema

Kovčki in torbe za orodje

Razno

Pribor za mešanje

Dleta



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-05636	25 mm	400 mm	
P-05642	25 mm	600 mm	

Dleta in špice, 6-kotno vpetje, 21 mm

Špice



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-13378	/	320 mm	
P-13384	/	450 mm	

Dleta



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-13409	26 mm	320 mm	
P-13415	26 mm	450 mm	

Široka dleta



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-13437	70 mm	320 mm	

Dleta in špice, 6-kotno vpetje, 28,6 mm, B-tip

Špice



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
D-65034	/	350 mm	
B-10372	/	400 mm	Samoostrilna

P-05692	/	400 mm	
D-17631	/	410 mm	
D-61531	/	410 mm	
P-19180	/	500 mm	
D-17675	/	520 mm	
D-61569	/	520 mm	

Dleta



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-05723	29 mm	400 mm	
D-17647	28 mm	410 mm	
D-17681	28 mm	520 mm	
D-61547	28 mm	410 mm	Brez roba
D-61575	28 mm	520 mm	Brez roba

Široka dleta



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-05701	80 mm	400 mm	
D-61553	75 mm	410 mm	Brez roba
D-61581	75 mm	520 mm	Brez roba

Lopatasta dleta



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-05717	125 mm	400 mm	

Dleta in špice, 6-kotno vpetje, 30 mm

Špice



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
B-10388	/	400 mm	Samoostrilna
P-05549	/	400 mm	
P-05561	/	700 mm	
P-05577	/	1.000 mm	

PRIBOR ZA RUŠENJE IN VRTANJE

Dleta




Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-13487	32 mm	400 mm	
P-13502	32 mm	400 mm	HM1400
P-05599	32 mm	1.000 mm	

Široka dleta




Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-13493	115 mm	400 mm	HM1400
P-13518	115 mm	400 mm	

Teptala z gredjo



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
A-86941	200 mm	255 mm	

Prebojni svedri z navojnim členom in pribor



Prebojni svedri z navojnim členom

Prebojne svedre za beton odlikuje hitra montaža, vrtanje lukenj s končnim premerom brez predhodnega povrtavanja in bistveno boljša zmogljivost vrtanja v primerjavi z vrtnalnimi kronami, še posebej pri vrtanju v armiran beton. Rezultat so natančne, okrogle izvrtine z ravnim dnom. Globino vrtanja lahko povečamo z uporabo podaljška, homogena konstrukcija pa poskrbi za prenašanje energije na prebojni sveder brez izgube moči.



Koda	Premer
P-04008	35 mm
P-03844	40 mm
P-03850	50 mm
P-04014	55 mm
P-04020	60 mm

P-03866	68 mm
P-03872	80 mm
P-04036	90 mm

Adapterji za prebojni sveder



Koda	Opis
P-03888	185 mm, SDS-MAX

Podaljški za prebojni sveder



Koda	Dolžina
P-03925	280 mm

Navojni členi




Koda	Dolžina
P-03931	60 mm

Vrtalne krome s konusnim vpetjem in pribor



Vrtalne krome s konusnim vpetjem

Vrtalne krome se uporabljajo za vrtanje v beton, zidane stene in kamen. Izjemna stabilnost vrtanja in dobra natančnost, ki je dosežena s poševno oblikovanimi vodilnimi zobmi. Ravni stranski zobje pa zagotavljajo visoko učinkovitost vrtanja.



Koda	Premer	Globina vrtanja
P-03779	40 mm	60 mm
P-03785	50 mm	60 mm
P-03791	65 mm	60 mm
P-03800	80 mm	60 mm
P-03816	90 mm	60 mm
P-03822	100 mm	60 mm
P-16374	125 mm	60 mm

Akumulatorji in polnilniki

Pribor za natančno orodje

Pribor za svetilke

Pribor za laserske merilnike

Pribor za rušenje in vrtanje

Konjske žage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijčanje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in oblanje

Pribor za mletje in sivo orodje

Pribor za vrtanje in zagajanje

Pribor za sežiganje in sprejemanje

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor za tene

Pribor za tene

Pribor za tene

Pribor za tene

Pribor za tene

Pribor za tene

Pribor za tene

Pribor za tene

Adapterji za vrtalne krome s konusnim vpetjem



Koda	Celotna dolžina	Vpetje
P-03729	185 mm	13 mm HEX
P-03735	450 mm	13 mm HEX
P-16994	180 mm	SDS-MAX
P-17005	450 mm	SDS-MAX

Centrinski svedri za vrtalne krome s konusnim vpetjem



Koda	Celotna dolžina
P-03838	11x120 mm

Izbijalni klini za snemanje vrtalnih kron s konusnim vpetjem



Koda	Celotna dolžina
P-03763	140 mm


MAK-povezovalni sistem

Sistem podaljškov in povezovalnega člena omogoča varno in hitro povezavo med orodjem, podaljškom in priborom za vrtanje. Povezovalni člen zagotavlja povezavo brez izgube prenosa energije. Celotna energija se prenaša na pribor za vrtanje ter omogoča delo z najvišjo možno močjo. MAK-povezovalni sistem je izjemno vzdržljiv zato je možnost poškodb zaradi preobremenitve malo verjetna. Uporaba je možna s svedri za SDS-MAX kladiva s premeri nad 32 mm.

Podaljški za SDS-MAX kladiva



Koda	Vpetje	Celotna dolžina
P-53920	SDS-MAX/SDS-MAX	320 mm
P-53936	SDS-MAX/SDS-MAX	750 mm
P-53942	SDS-MAX/SDS-MAX	1.100 mm



Podaljški za GKW kladiva



Koda	Vpetje	Celotna dolžina
P-53958	GKW/SDS-MAX	320 mm

Povezovalni členi



Koda	Vpetje	Celotna dolžina
P-53914	SDS-MAX/SDS-MAX	190 mm

PRIBOR ZA RUŠENJE IN VRTANJE

Ostali pribor

Maziva



Koda	Naziv
195127-0	Mast za mazanje svetrov in dlet 30 g
198993-4	Mast za mazanje svetrov in dlet 100 g

Transportni vozički



Koda	Naziv	Za model
JM00000674	Transportni voziček	HM1800, HM1801, HM1802, HM1810, HM1812, HM004G

Odsesovalni pribor in zaščite za vrtna in rušilna kladiva

Odsesovalni nastavki in pribor

DX odsesovalni nastavki so namenjeni za direktno odstranjevanje prahu brez uporabe sesalnika. Z vgrajenim HEPA filtrom, mehanizmom za čiščenje filtra in prilagodljivim omejitnikom globine z odsesovanjem so najbolj okretna in učinkovita rešitev za brez-prašno vrtnje.



Odsesovalni nastavek		Posoda za prah	HEPA filter	Za model
Koda	Naziv			
-	-	199978-3	199557-7	HR2650, HR2651, HR2651T, HR2661
199664-6	DX05	199595-9	199596-7	DHR182
199572-1	DX07	199555-1	199557-7	DHR243
199581-0	DX08	199555-1	199557-7	DHR280, DHR282
199585-2	DX09	199555-1	199557-7	DHR281, DHR283
191F95-1	DX10	191F49-8	199557-7	HR3011FC, HR008G
191G00-4	DX11	191F49-8	199557-7	HR3012FC, HR009G
191E54-9	DX12	199555-1	199557-7	HR001G, HR003G
191E60-4	DX14	199555-1	199557-7	HR002G, HR004G
122B81-7	DX15	199586-0	199557-7	HR007G
1911P2-6	DX16	1911P5-0	199596-7	DHR183, HR001G

Kapice za zbiranje prahu

Za direktno odstranjevanje prahu med vrtnjem brez uporabe sesalnika in neodvisno od modela orodja.



Koda	Primerno za svetro
421342-3	Ø6-14 mm
421664-1	Ø12-16 mm

Zaščite za prah/vodo



Koda	Opis	Za model
421755-8	zaščita za mokro vrtnje z diamantno krono	DHR202, DHR263, HR2230, HR2300, HR2460, HR2470/T, HR2600, HR2630/T, HR2631F/FT, HR2641
423154-0	zaščita za prah	HK1800, HK1810



Seti za SDS-PLUS kladiva

Kakovostni razred	Koda	Št. kosov	Dimenzije			Kovček / torba
			Dleta	Svedri	Špice	
★★★★★	B-59075	3	-	6, 8, 10 x165 mm	-	
★★★★★	B-58992	5	-	5, 6 x 115 mm, 6, 8, 10 x165 mm	-	
★★★★	P-29751	5	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8 x160 mm	-	
★★★★	B-49046	7	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★★	E-14249	4	-	5 x110 mm, 6, 8, 10 x160 mm	-	
★★★	B-54704	5	-	6 x110 mm, 8, 8, 10, 10 x160 mm	-	
★★★	B-57532	5	-	Les: 4 x105 mm, 5 x116 mm, 6 x123 mm, HSS-TiN: 3 x90 mm, 4 x105 mm	-	
★★	D-00795	5	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8 x160 mm	-	
★★	D-17784	5	-	6, 6.5 x110 mm, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★	D-61678	5	-	6, 8 x110 mm, 6, 8, 10 x160 mm	-	
★★	D-20703	5	-	5, 6, 7, 8, 10 x160 mm	-	
★★	D-36049	5	-	6, 6, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★	D-58914	5	-	5, 6, 6, 8, 8 x160 mm	-	
★★★★	E-20220	3	20x250 mm, 40x250 mm	-	250 mm	
★★★★	E-13188	5	2x (20x250 mm), 40x250 mm	-	2x 250 mm	
★★	D-42357	3	20x250 mm, 40x250 mm	-	250 mm	
★★	D-71314	3	20x230 mm, 40x230 mm	-	230 mm	
★★	D-42363	4	2x (20x250 mm)	-	2x 250 mm	
★★	D-42379	5	2x (20x250 mm), 40x250 mm	-	2x 250 mm	
★★	D-58920	6	20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8 x160 mm	250 mm	
★★	D-21191	10	20x250 mm	5.5, 6 x110 mm, 7, 8 x160 mm, 10 x210 mm, 10, 16, 20 x460 mm	250 mm	
★★	D-42385	10	20x250 mm	6 x110 mm, 8 x160 mm, 10, 12 x210 mm, 10, 12, 16, 20 x460 mm	250 mm	
★★	D-20111	13	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14 x160 mm, 16 x210 mm	250 mm	
★★	D-53659	13	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 x160 mm	250 mm	
★★	D-71174	14	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16x 160 mm	250 mm	
★★	D-53073	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5.5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	B-52059	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5.5, 6, 7 x110 mm, 5.5, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	B-53877	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 5, 6, 7, 10 x160 mm, 8, 10, 12 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-21200	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5.5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-42444	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 12, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	



plastični kovček



kovinski kovček





MAK PAC Makpac kovček



torba

Seti za SDS-MAX kladiwa

Kakovostni razred	Koda	Št. kosov	Dimenzije			Kovček / torba
			Dleta	Svedri	Špice	
SPECIALIZED	P-52445	5	25x400 mm, 50x400 mm	25, 25 x520 mm, 32 x570 mm	400 mm	
★★★★	E-13194	5	2x (25x400 mm), 50x350 mm	-	2x 400 mm	
★★★★	E-20236	5	2x (25x400 mm), 50x380 mm	-	2x 400 mm	
★★	D-42450	3	25x400 mm, 50x400 mm	-	400 mm	
★★	D-42466	4	25x300 mm, 25x400 mm	-	300 mm, 400 mm	
★★	D-42488	6	2x (25x400 mm), 50x400 mm, 80x300 mm	-	2x 400 mm	



plastični kovček



kovinski kovček



MAK PAC Makpac kovček



torba

P-52445



E-13194



E-20236



D-42450



D-42466



D-42488



KRONSKE ŽAGE

Modularna opeka



Malta



Opeka



Apnec



Marmor



Granit



Steklo



Les



Keramične ploščice



MDF



Mavčne plošče



Plastika, PVC



Steklena vlakna



Kovine



Aluminij



Nerjavno jeklo



Barvne kovine



Šestkotno vpetje



Za mokro vrtnje



Funkcija brez udarnega vrtnja



KRONSKÉ ŽAGE

<p>Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co</p> <p>Ezychange TCT</p>	<p>Kronské žage Bi-Metal</p>	<p>Kronské žage Bi-Metal za pločevino</p>
<p>Ezychange adapter</p> <p>Ezychange adapter</p>	<p>Standardni adapter</p> <p>HSS Bi Metal</p> <p>Progresivna geometrija zob</p>	<p>HSS Bi Metal Co 8%</p> <p>Progresivna geometrija zob</p> <p>Izmetna vzmet</p> <p>Rob absorbira udarec, ko kronská žaga pride skozi material</p>
<p>Večnamenske TCT kronské žage</p>	<p>Kronské žage z robom iz volframovega karbida</p>	

<p>TCT</p> <p>Po zaslugi oblike s podrezanim robom je izmet žaganja hiter</p>	<p>Standardni adapter</p> <p>Številna velika zrna (#20-30) omogočajo hitro in gladko vrtnanje</p>	
---	---	--



Primerno	Kovina	Nerjavno jeklo	Aluminij	Barvne kovine	Les	MDF	Mavčne plošče	Plastika	Steklena vlakna	Keramične ploščice	Opeka	Apnenec	Marmor	Granit
Bim	Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co	★★	★	★★	★★	★★		★★						
	Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co Za pločevino	★★	★	★	★									
	HSS-BiM	★★		★	★	★★		★★						
	HSS-BiM 8%Co za pločevino	★★	★	★	★									
Volframov karbid	Ezychange TCT	★★	★★	★★	★★	★★		★★		★	★	★		
	Večnamenske TCT					★★	★★	★★	★★	★		★		
	Z robom iz volframovega karbida									★★	★★			


★★: Priporočljivo ★: Ustrezno

EZYCHANGE KRONSKE ŽAGE


Ezychange



LE EN KLIK ZA ZAMENJAVO KRONSKE ŽAGE



ENOSTAVNO ODSTRANJEVANJE PRAHU S SVEDROM



Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co

Progresivna geometrija zob za hitrejše rezanje.

Z globino rezanja 44 mm lahko uporabnik z gotovostjo reže v 38 mm material.



Omogoča rezanje v nerjaveče jeklo debeline 3 mm.

Ezychange TCT

TCT zobje za večjo vzdržljivost.

60 mm delovna dolžina za rezanje lukenj v 50x100 mm letve z enim prehodom. Možno tudi rezanje lukenj v WPC (kompozitne les-plastika) letve.



Omogoča rezanje v nerjaveče jeklo debeline 3 mm in večji nabor drugih materialov v primerjavi z BiM.


KRONSKÉ ŽAGE

Kronske žage Ezychange HSS-BiM 8%Co

Kronske žage

★★★★

Na en adapter za kronske žage s hitrozamenljivim centrinnim svedrom je možno pritrditi kronske žage s premeri od 16 do 152 mm. To ne omogoča le hitre menjave kronske žage, ampak tudi varnejšo uporabo. Maksimalno število vrtljajev za posamezen material in premer kronske žage preverite na embalaži.



Koda	Premer (Ø)	Globina vrtanja
E-03632	16 mm	44 mm
E-03648	17 mm	44 mm
E-03654	19 mm	44 mm
E-03660	20 mm	44 mm
E-03676	22 mm	44 mm
E-03682	24 mm	44 mm
E-03698	25 mm	44 mm
E-03707	27 mm	44 mm
E-03713	29 mm	44 mm
E-03729	30 mm	44 mm
E-03735	32 mm	44 mm
E-03741	35 mm	44 mm
E-03757	37 mm	44 mm
E-03763	38 mm	44 mm
E-03779	40 mm	44 mm
E-03785	41 mm	44 mm
E-03791	44 mm	44 mm
E-03800	46 mm	44 mm
E-03816	48 mm	44 mm
E-03822	51 mm	44 mm
E-03838	52 mm	44 mm
E-03844	54 mm	44 mm
E-03850	56 mm	44 mm
E-03866	57 mm	44 mm
E-03872	60 mm	44 mm
E-03888	64 mm	44 mm
E-03894	65 mm	44 mm
E-14152	67 mm	44 mm
E-03903	68 mm	44 mm
E-03919	70 mm	44 mm
E-03925	73 mm	44 mm
E-03931	76 mm	44 mm
E-03947	79 mm	44 mm
E-03953	83 mm	44 mm
E-03969	86 mm	44 mm
E-14168	89 mm	44 mm
E-03975	92 mm	44 mm
E-03981	95 mm	44 mm
E-03997	102 mm	44 mm
E-04008	105 mm	44 mm
E-04020	114 mm	44 mm
E-04036	121 mm	44 mm
E-04042	127 mm	44 mm
E-14174	133 mm	44 mm
E-04058	140 mm	44 mm
E-04064	152 mm	44 mm

Centrirni svedri

★★★★



Koda	Premer	Delovna dolžina	Vpetje	Opis
E-04086	7,15 mm	43 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-G (kovine, aluminij, les, PVC)
E-04092	7,15 mm	43 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-CO (nerjavno jeklo, kovine, aluminij)

Ezychange adapterji s centrinnim svedrom

★★★★



Koda	Premer	Delovna dolžina	Vpetje	Opis
E-04070	7,15 mm	43 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	HSS-G (kovine, aluminij, les, PVC)

Ezychange adapterji

★★★★



Koda	Celotna dolžina	Vpetje
E-20513	78 mm	3/8" HEX (8,7 mm)
E-06878	150 mm	7/16" HEX (11 mm)
E-06884	300 mm	7/16" HEX (11 mm)

Kronske žage Ezychange HSS-BiM 8%Co za pločvino

Kronske žage

★★★★

Na en adapter za kronske žage s hitrozamenljivim centrinnim svedrom je možno pritrditi kronske žage s premeri od 16 do 127 mm. To ne omogoča le hitre menjave kronske žage, ampak tudi varnejšo uporabo. Maksimalno število vrtljajev za posamezen material in premer kronske žage preverite na embalaži.



Koda	Premer (Ø)	Globina vrtanja
E-20286	16 mm	20 mm
E-20292	20 mm	20 mm
E-20301	22 mm	20 mm
E-20317	25 mm	20 mm
E-20323	29 mm	20 mm
E-20339	30 mm	20 mm
E-20345	32 mm	20 mm
E-20351	35 mm	20 mm

KRONSKÉ ŽÁGE

E-20367	38 mm	20 mm
E-20373	41 mm	20 mm
E-20389	44 mm	20 mm
E-20395	51 mm	20 mm
E-20404	60 mm	20 mm
E-20410	64 mm	20 mm
E-20426	67 mm	20 mm
E-20432	68 mm	20 mm
E-20448	70 mm	20 mm
E-20454	76 mm	20 mm
E-20460	89 mm	20 mm
E-20476	102 mm	20 mm
E-20482	127 mm	20 mm

Centrirni svodri

★★★★



Koda	Premer	Delovna dolžina	Vpetje	Opis
E-20507	7,15 mm	20 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-CO (kovine, nerjavno jeklo, aluminij, barvne kovine)

Ezychange adapterji s centrirnim svodom

★★★★



Koda	Premer	Delovna dolžina	Vpetje	Opis
E-20498	7,15 mm	20 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	HSS-CO (kovine, nerjavno jeklo, aluminij, barvne kovine)

Ezychange adapterji

★★★★




Koda	Celotna dolžina	Vpetje
E-20513	78 mm	3/8" HEX (8,7 mm)
E-06878	150 mm	7/16" HEX (11 mm)
E-06884	300 mm	7/16" HEX (11 mm)

Kronske žage Ezychange TCT

Kronske žage

★★★★

Kronske žage T.C.T. Ezychange so izjemno vzdržljive in primerne za različne materiale. Zobje žage so dodatno zaščitene s toplotno odporno T.C.T. prevleko. Maksimalno število vrtljajev za posamezen material in premer kronske žage preverite na embalaži.



Koda	Premer (Ø)	Globina vrtanja
E-06644	20 mm	60 mm
E-06650	22 mm	60 mm
E-06666	25 mm	60 mm
E-06672	32 mm	60 mm
E-06688	35 mm	60 mm
E-06694	38 mm	60 mm
E-06703	40 mm	60 mm
E-06719	44 mm	60 mm
E-06725	51 mm	60 mm
E-06731	54 mm	60 mm
E-06747	60 mm	60 mm
E-06753	64 mm	60 mm
E-06769	67 mm	60 mm
E-06775	68 mm	60 mm
E-06781	70 mm	60 mm
E-06797	73 mm	60 mm
E-06806	76 mm	60 mm
E-06812	83 mm	60 mm
E-06828	102 mm	60 mm
E-06834	128 mm	60 mm

Centrirni svodri

★★★★



Koda	Premer	Delovna dolžina	Vpetje	Opis
E-06840	6,35 mm	62 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-G (kovine, aluminij, les, PVC)
E-06856	6,35 mm	63 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-CO (nerjavno jeklo, kovine, aluminij)
E-06862	6,35 mm	50 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	TCT (opeka, keramične ploščice, PVC)

Ezychange adapterji s centrirnim svodom

★★★★



Koda	Premer	Delovna dolžina	Vpetje	Opis
E-06959	6,35 mm	50 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	TCT (opeka, keramične ploščice, PVC)

Ezychange adapterji

★★★★




Koda	Celotna dolžina	Vpetje
E-20513	78 mm	3/8" HEX (8,7 mm)
E-06878	150 mm	7/16" HEX (11 mm)
E-06884	300 mm	7/16" HEX (11 mm)

Kronske žage HSS-BiM

Kronske žage

★★

HSS-Bi-Metal kronske žage imajo variabilen korak zob in so primerne za rezanje jekla, aluminija, bakra, medenine, lesa in plastike. Te kronske žage so v najbolj uporabljenih velikostih vključene tudi v komplete za vodovodarje in električarje. Maksimalno število vrtljajev za posamezen material in premer kronske žage preverite na embalaži.



Koda	Premer (Ø)	Globina vrtanja
D-16994	16 mm	38 mm
D-17005	19 mm	38 mm
D-17251	20 mm	38 mm
D-17011	22 mm	38 mm
D-17027	24 mm	38 mm
D-17033	25 mm	38 mm
D-17267	29 mm	38 mm
D-17049	32 mm	38 mm
D-17055	35 mm	38 mm
D-17061	38 mm	38 mm
D-17273	40 mm	38 mm
D-17077	44 mm	38 mm
D-17083	51 mm	38 mm
D-24876	54 mm	38 mm
D-17099	57 mm	38 mm
D-25688	60 mm	38 mm
D-24882	65 mm	38 mm
D-17108	68 mm	38 mm
D-25694	70 mm	38 mm
D-17114	76 mm	38 mm
D-33869	80 mm	38 mm
D-17120	83 mm	38 mm
D-17136	92 mm	38 mm
D-17142	105 mm	38 mm
D-35592	111 mm	38 mm
D-17158	127 mm	38 mm
D-17164	152 mm	38 mm

Centrirni svedri

★★



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Vpetje	Opis
D-17192	6,35 mm	71 mm	38 mm	1-strano cilindrično	kovine, les, PVC

Adapterji s centrirnim svedrom


★★



Koda	Za kronske žage	Vpetje	Opis
D-17170	16-29 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	les, PVC, nerjavno jeklo, aluminij, barvne kovine
D-17186	32-152 mm	7/16" HEX (11 mm)	les, PVC, nerjavno jeklo, aluminij, barvne kovine
D-17603	14-29 mm	SDS-PLUS	les, PVC, nerjavno jeklo, aluminij, barvne kovine
D-17619	32-76 mm	SDS-PLUS	les, PVC, nerjavno jeklo, aluminij, barvne kovine

Seti kronske žage HSS-BiM

★★



Koda	Vsebuje	Št. kosov pribora v setu	Vpetje	Št. setov v paketu
D-47117	kronske žage: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 2x adapter 3/8" HEX (9,5 mm) s centrirnim svedrom, izmetna vzmet	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-47123	kronske žage: 16, 20, 25, 32, 40, 51 mm, 2x adapter 3/8" HEX (9,5 mm) s centrirnim svedrom, izmetna vzmet	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-47139	kronske žage: 20, 25, 32, 40, 51, 65 mm, 2x adapter 3/8" HEX (9,5 mm) s centrirnim svedrom, izmetna vzmet	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63965	kronske žage: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 2x adapter 3/8" HEX (9,5 mm) s centrirnim svedrom, izmetna vzmet	9	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63971	kronske žage: 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 75 mm, 2x adapter 3/8" HEX (9,5 mm) s centrirnim svedrom, izmetna vzmet	14	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63993	kronske žage: 16, 19, 22, 25, 32, 35, 37, 44, 51, 57, 64, 68, 76 mm, 2x adapter 3/8" HEX (9,5 mm) s centrirnim svedrom, izmetna vzmet	16	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1

KRONSKÉ ŽAGE

Kronské žage HSS-BiM 8%Co za pločevino

Kronské žage

★★★★



Koda	Premer (Ø)	Globina vrtanja
B-29670	16 mm	20 mm
B-29692	19 mm	20 mm
B-29701	20 mm	20 mm
B-29717	21 mm	20 mm
B-29723	22 mm	20 mm
B-29739	25 mm	20 mm
B-29751	29 mm	20 mm
B-29773	32 mm	20 mm
B-29795	35 mm	20 mm
B-29804	38 mm	20 mm
B-29810	40 mm	20 mm
B-29832	44 mm	20 mm
B-29848	48 mm	20 mm
B-29854	51 mm	20 mm
B-29860	54 mm	20 mm
B-29882	60 mm	20 mm
B-29898	64 mm	20 mm
B-35994	65 mm	20 mm
B-36011	68 mm	20 mm
B-36027	70 mm	20 mm
B-36049	76 mm	20 mm
B-36055	79 mm	20 mm
B-36061	83 mm	20 mm
B-36083	89 mm	20 mm
B-36099	102 mm	20 mm
B-36108	127 mm	20 mm

Centrirni svedr

★★★★



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Vpetje	Opis
B-36142	6,35 mm	61 mm	20 mm	1-strano cilindrično	kovine, nerjavno jeklo, aluminij, barvne kovine

Adapterji s centrirnim svodom

★★★★



Koda	Premer	Za kronské žage	Vpetje	Delovna dolžina	Opis
B-36120	6,35 mm	16-35 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	20 mm	kovine, nerjavno jeklo, aluminij, barvne kovine
B-36136	6,35 mm	38-152 mm	7/16" HEX (11 mm)	21 mm	kovine, nerjavno jeklo, aluminij, barvne kovine

Seti kronskih žag BiM 8%Co

★★★★




Koda	Vsebuje	Št. kosov pribora v setu	Vpetje
B-38663	kronské žage: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm; 3/8" HEX (9,5 mm) adapter s centrirnim svodom, izmetna vzmet	10	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)
B-38679	kronské žage: 20, 25, 32, 38, 51, 64 mm; 3/8" HEX (9,5 mm) adapter s centrirnim svodom, izmetna vzmet	10	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)

Večnamenske TCT kronské žage

Kronské žage

★★

PRIPOROČILO ZA UPORABO: pri vrtanju držite naravnost pod kotom 90 stopinj. Maksimalno število vrtljajev za posamezen material in premer kronské žage preverite na embalaži.



Koda	Premer (Ø)	Globina vrtanja
D-42678	19 mm	50 mm
D-42690	25 mm	60 mm
D-42709	29 mm	60 mm
D-42715	30 mm	60 mm
D-42721	32 mm	60 mm
D-42743	38 mm	60 mm
D-42846	64 mm	60 mm

KRONSKJE ŽAGE

Adapterji s centrirnim svedrom ★★



Koda	Premer	Delovna dolžina	Za kronске žage	Vpetje	Opis
D-50332	10 mm	60 mm	22-105 mm	7/16" HEX (11 mm)	TCT (mavčne plošče, apnenec, keramične ploščice)
D-50376	8 mm	60 mm	22-105 mm	7/16" HEX (11 mm)	HSS (les, MDF, PVC, steklena vlakna)
D-50382	8 mm	60 mm	22-32 mm	SDS-PLUS	TCT (mavčne plošče, apnenec, keramične ploščice)
D-50348	10 mm	60 mm	22-32 mm	SDS-PLUS	TCT (mavčne plošče, apnenec, keramične ploščice)

Kronske žage z robom iz volframovega karbida

Kronske žage ★★

PRIPOROČILO ZA UPORABO: pri vrtanju držite naravnost pod kotom 90 stopinj. Uporaba skupaj s centrirnim svedrom. Kronska žaga s konico iz volfram karbida je idealna za vodoinštalacijska in druga notranja zaključna dela, saj je namenjena izključno vrtanju v mehke ploščice in mehke zidake. Maksimalno število vrtljajev za posamezen material in premer kronske žage preverite na embalaži.



Koda	Premer	Globina vrtanja
D-51188	33 mm	54 mm
D-51194	43 mm	57 mm
D-51203	53 mm	57 mm
D-51219	63 mm	57 mm
D-51225	67 mm	57 mm
D-51231	73 mm	57 mm
D-51247	83 mm	57 mm

Centrirni svedri ★★



Koda	Delovna dolžina	Premer	Vpetje	Opis
D-51269	64 mm	9/16"	1-strano cilindrično	TCT (opeka, keramične ploščice)

Adapterji s centrirnim svedrom ★★



Koda	Delovna dolžina	Premer	Vpetje	Opis
D-51253	64 mm	9/16"	7/16" HEX (11 mm)	TCT (opeka, keramične ploščice)



PRIBOR ZA VRTANJE

Beton



Malta



Opeka



Naravni kamen



Steklo



Les



Les z žebli



Vezana plošča



Keramične ploščice



Mavčne plošče



Plastika, PVC



Kovine



Aluminij



Nerjavno jeklo



Barvne kovine



Cilindrično vpetje



Šestkotno vpetje



Tristrano cilindrično vpetje



1/4" šestrobno vpetje






















7/16" šestrobno vpetje



Globoko grezenje



SVEDRI ZA LES

SVEDER		SPLOŠČENI SVEDRI ZA LES	SPIRALNI SVEDRI ZA LES		KAČASTI SVEDRI ZA LES		
OPIS		Primerni za vrtanje lukenj srednjega do velikega premera v mehak les ali mehko plastiko.	Najbolj razširjeni in priljubljeni za vrtanje lesa. Primerni so za vrtanje lukenj od majhnih do srednjih premerov. Z njimi lahko vrtamo mehko plastiko ali les in so zelo učinkoviti pri vrtanju čistih in natančnih lukenj.		Primerni za vrtanje globokih lukenj od srednjega do velikega premera v mehak in trd les. Konica z navojem vleče sveder v obdelovanec in tako zagotavlja hitro in enostavno vrtanje. Zelo je učinkovit za vrtanje še bolj natančnih in gladkih lukenj kot s ploščatim ali spiralnim svedrom.		
TEHNIČNI PODATKI	SERIJA	Sploščeni svedri za les	Spiralni svedri za les	Spiralni svedri za les (šestkotno vpetje)	Kačasti svedri za les (cilindrično vpetje)	Kačasti svedri za les (šestkotno vpetje)	3D kačasti svedri za les (dolgi)
	PREMER (Ø)	6 - 36 mm	3 - 20 mm	2 - 15 mm	6 - 30 mm	6 - 21 mm	6 - 30 mm
	CELOTNA DOLŽINA	150 - 160 mm	60 - 335 mm	69 - 160 mm	200 - 450 mm	200 mm	400 - 500 mm
	KONICA	Centrirna konica 	Centrirna konica 	Navojna konica 			
	VPETJE	Šestkotno 	Cilindrično 	Šestkotno 1/4" MZ 	Šestkotno 	Šestkotno 1/4" MZ 	Šestkotno 
MATERIALI	LES 	★★	★★		★★		
	LES Z ŽEBLJI 						
	VEZAN LES 		★		★		
OBDELAVA	DEBELINA 						
	SLEPA LUKNJA 		★				
AKCIJSKA SLIKA							



Tanek material



Debel material




























Ustrezno



Priporočljivo

SVEDRI ZA LES

		SVEDRI ZA OPAŽ	SAMOREZNI SVEDRI ZA LES	FORSTNER SVEDRI ZA LES	NASTAVLJIVI KROŽNI IZREZOVALCI
SVEDER					
OPIS		Zaradi svoje skupne dolžine (400 in 600 mm) se lahko uporablja na eni ali na več zaporedno postavljenih vezanih ploščah.	Primeren za vrtanje lukenj večjega premera za cevi v les. Navojna točka svedra zagotavlja hitro in enostavno odvajanje materiala. Primerno za vodovodne inštalacije, elektroinštalacije...	Primerni za vrtanje izvrtin brez trganja od srednjih do velikih premerov. Primerni za natančna dela kot je izdelava pohištva.	Možnost rezanja različnih materialov. Največja globina vrtanja: mavec 20 mm, vezana plošča 12 mm, MDF 12 mm, plastika 4 mm, les 20 mm.
TEHNIČNI PODATKI	SERIJA	Svedri za opaž	Samorezni svedri za les (šestkotno vpetje)	Forstner svedri za les	Nastavljivi krožni izrezovalci
	PREMER (Ø)	8 - 30 mm	25 - 76 mm	10 - 50 mm	30 - 200 mm
	CELOTNA DOLŽINA	400 - 600 mm	127 mm	90 mm	-
	KONICA	Dietasta konica 	Navojna konica 	Centrirna konica (kratka) 	Dietasta konica 
	VPETJE	Cilindrično 	Šestkotno 7/16" 	Cilindrično 	3-strano cilindrično 
MATERIALI	LES 	★	★★	★★	★
	LES Z ŽEBLJI 	★			
	VEZAN LES 	★★			★
OBDELAVA	DEBELINA 				
	SLEPA LUKNJA 			★★	
AKCIJSKA SLIKA					



Tanek material



Debel material



Ustrezno



Priporočljivo

Svedri za les

Sploščeni svedri za les

Sploščeni svedri za les so primerni za vrtanje trdega in mehkega lesa z visokim vrtilnim momentom.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Vpetje
D-07674	6 mm	150 mm	CYL
D-07680	8 mm	150 mm	HEX
D-07696	10 mm	150 mm	HEX
D-07705	12 mm	150 mm	HEX
D-07711	14 mm	150 mm	HEX
D-07727	15 mm	150 mm	HEX
D-07733	16 mm	150 mm	HEX
D-07749	18 mm	150 mm	HEX
D-07755	20 mm	150 mm	HEX
D-07761	22 mm	150 mm	HEX
D-07777	24 mm	150 mm	HEX
D-07783	25 mm	150 mm	HEX
D-07799	26 mm	160 mm	HEX
D-07808	28 mm	160 mm	HEX
D-07814	30 mm	160 mm	HEX
D-07820	32 mm	160 mm	HEX
D-07836	34 mm	160 mm	HEX
D-07842	35 mm	160 mm	HEX
D-07858	36 mm	160 mm	HEX



Koda	Opis	Celotna dolžina	Vpetje
D-77213	Podaljšek za sploščene svedre za les	300 mm	HEX

Spiralni svedri za les, cilindrično vpetje

Svedri so izjemno primerni za vrtanje trdega ali mehkega lesa. Svedri imajo centrirno konico in polirano zunanjo površino.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
D-07026	3 mm	60 mm	33 mm
D-07032	4 mm	75 mm	43 mm
D-07048	5 mm	85 mm	52 mm
D-07054	6 mm	95 mm	57 mm
D-07157	6 mm	315 mm	150 mm
D-07060	7 mm	110 mm	69 mm
D-07076	8 mm	115 mm	75 mm
D-07163	8 mm	315 mm	150 mm
D-07082	9 mm	135 mm	80 mm
D-07098	10 mm	135 mm	87 mm
D-07179	10 mm	315 mm	150 mm
D-07107	12 mm	155 mm	96 mm
D-07185	12 mm	315 mm	150 mm

D-07113	14 mm	170 mm	100 mm
D-07191	14 mm	315 mm	150 mm
D-07129	16 mm	180 mm	100 mm
D-07200	16 mm	315 mm	150 mm
D-07135	18 mm	200 mm	120 mm
D-07216	18 mm	335 mm	150 mm
D-07141	20 mm	200 mm	130 mm
D-07222	20 mm	335 mm	150 mm

Spiralni svedri za les, 1/4" vpetje



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
D-62387	2 mm	69 mm	24 mm
D-15861	3 mm	78 mm	33 mm
D-15877	4 mm	92 mm	50 mm
D-15883	5 mm	103 mm	57 mm
D-15899	6 mm	110 mm	65 mm
D-15908	8 mm	117 mm	75 mm
D-15914	10 mm	133 mm	87 mm
D-15920	12 mm	151 mm	96 mm
D-15936	15 mm	162 mm	100 mm

Kačasti svedri za les, šestrobno vpetje

Kačasti svedri za les so najbolj primerni za vrtanje globokih izvrtin in dosegajo odlično okroglo geometrijo luknje ter zagotavljajo hitro vrtanje gladkih lukenj. Posebej primerni za vrtanje trdega, mehkega, lepljenega, masivnega lesa in tramov.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
D-07238	6 mm	200 mm	130 mm
D-07331	6 mm	250 mm	180 mm
D-07244	8 mm	200 mm	130 mm
D-07347	8 mm	250 mm	180 mm
D-07434	8 mm	400 mm	330 mm
D-07559	8 mm	450 mm	380 mm
P-58497	8 mm	600 mm	520 mm
D-07250	10 mm	200 mm	130 mm
D-07353	10 mm	250 mm	180 mm
D-07440	10 mm	400 mm	330 mm
D-07565	10 mm	450 mm	380 mm
P-58506	10 mm	600 mm	520 mm
D-07266	12 mm	200 mm	130 mm
D-07369	12 mm	250 mm	180 mm
D-07456	12 mm	400 mm	330 mm
D-07571	12 mm	450 mm	380 mm
P-58512	12 mm	600 mm	520 mm
D-07272	14 mm	200 mm	130 mm
D-07375	14 mm	250 mm	180 mm
D-07462	14 mm	400 mm	330 mm
D-07587	14 mm	450 mm	380 mm
P-58528	14 mm	600 mm	520 mm
D-07288	16 mm	200 mm	130 mm
D-07381	16 mm	250 mm	180 mm
D-07478	16 mm	400 mm	330 mm
D-07593	16 mm	450 mm	380 mm

P-58534	16 mm	600 mm	520 mm
D-07294	18 mm	200 mm	130 mm
D-07397	18 mm	250 mm	180 mm
D-07484	18 mm	400 mm	330 mm
D-07602	18 mm	450 mm	380 mm
P-58540	18 mm	600 mm	520 mm
D-07303	20 mm	200 mm	130 mm
D-07406	20 mm	250 mm	180 mm
D-07490	20 mm	400 mm	330 mm
D-07618	20 mm	450 mm	380 mm
P-58556	20 mm	600 mm	520 mm
D-07319	22 mm	200 mm	130 mm
D-07412	22 mm	250 mm	180 mm
D-07509	22 mm	400 mm	330 mm
D-07624	22 mm	450 mm	380 mm
P-58562	22 mm	600 mm	520 mm
D-07325	24 mm	200 mm	130 mm
D-07428	24 mm	250 mm	180 mm
D-07515	24 mm	400 mm	330 mm
D-07630	24 mm	450 mm	380 mm
P-58578	24 mm	600 mm	520 mm
D-07521	26 mm	400 mm	330 mm
D-07646	26 mm	450 mm	380 mm
P-58584	26 mm	600 mm	520 mm
D-07537	28 mm	400 mm	330 mm
D-07652	28 mm	450 mm	380 mm
P-58590	28 mm	600 mm	520 mm
D-07543	30 mm	400 mm	330 mm
D-07668	30 mm	450 mm	380 mm
P-58609	30 mm	600 mm	520 mm
P-58615	32 mm	600 mm	520 mm
P-58637	36 mm	600 mm	520 mm

Kačasti svedri za les 3D, šestrobno vpetje - dolgi



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
E-07777	9 mm	400 mm	325 mm
E-07799	10,5 mm	400 mm	325 mm
E-07808	11 mm	400 mm	325 mm
E-07836	13,5 mm	400 mm	325 mm
E-07923	10,5 mm	500 mm	425 mm
E-07939	12 mm	500 mm	425 mm
E-07945	13 mm	500 mm	425 mm
E-07951	15 mm	500 mm	425 mm
E-07967	18 mm	500 mm	425 mm
E-07973	21 mm	500 mm	425 mm
E-07989	24 mm	500 mm	425 mm
E-07995	27 mm	500 mm	425 mm
E-08006	30 mm	500 mm	425 mm

Forstner svedri za les, cilindrično vpetje

Oblika zob zagotavlja kakovosten in hiter rez. Sveder je primeren za vrtanje v les, kjer so visoke zahteve kakovosti reza in kjer je potrebna natančnost pri robovih izvrtine brez trganja.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
D-41844	10 mm	90 mm	60 mm
D-41925	15 mm	90 mm	60 mm
D-42232	20 mm	90 mm	60 mm
D-42248	25 mm	90 mm	60 mm
D-42254	26 mm	90 mm	60 mm
D-42260	30 mm	90 mm	60 mm
D-42276	32 mm	90 mm	60 mm
D-42282	35 mm	90 mm	60 mm
D-42298	40 mm	90 mm	60 mm
D-42307	50 mm	90 mm	60 mm

Kačasti svedri za les, 1/4" vpetje

Kačasti svedri za les so najbolj primerni za vrtanje globokih izvrtin in dosežajo odlično okroglo geometrijo luknje ter zagotavljajo hitro vrtanje gladkih lukenj. Posebej primerni za vrtanje trdega, mehkega, lepljenega, masivnega lesa in tramov.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
D-15992	6 mm	200 mm	130 mm
D-16003	8 mm	200 mm	130 mm
D-16019	10 mm	200 mm	130 mm
D-16025	12 mm	200 mm	130 mm
D-16031	14 mm	200 mm	130 mm
D-16047	16 mm	200 mm	130 mm
D-16053	18 mm	200 mm	130 mm
D-16069	20 mm	200 mm	130 mm
D-16075	21 mm	200 mm	130 mm

Samorezni svedri za les, šestrobno vpetje

Konica z navojem vleče samorezni sveder v les za hitro in agresivno vrtanje lukenj za vodovodne cevi, električno napeljavo... Zobje na svedru hitro in natančno izrežejo točen premer luknje, oksiden premaz svedrov pa zagotavlja gladko vrtanje in enostavno odstranjevanje materiala. Z uporabo, z namenskim podaljški, uporabnik lahko doseže maksimalno globino luknje. Ob uporabi samoreznih svedrov je potrebno paziti, da se z njimi vedno vrta s priporočenim številom vrtljajev!



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
D-29935	25 mm	127 mm	80 mm
D-29957	28 mm	127 mm	80 mm
D-29963	32 mm	127 mm	80 mm
D-29979	35 mm	127 mm	80 mm

Akumulatorji in polnilniki

Pribor za namensko vrtanje

Pribor za svetilke

Pribor za laserske merilnike

Pribor za risanje in vrtanje

Kovske zage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijčenje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in oblanje

Pribor za montažo plošč

Pribor za žaganje

Pribor za zbijanje in sprejemanje

Pribor za tene

Pribor za sesanje

Pribor orodja za uporabo na prostem

Pribor za rošanje orodja in zaščita oprema

Kovčki in torbe za orodje

Razno

Pribor za mešanje

PRIBOR ZA VRTANJE

D-29985	38 mm	127 mm	80 mm
D-29991	45 mm	127 mm	80 mm
D-30003	51 mm	127 mm	80 mm
D-30019	54 mm	127 mm	80 mm
D-30025	57 mm	127 mm	80 mm
D-30031	65 mm	127 mm	80 mm
D-30047	76 mm	127 mm	80 mm
D-56518	92 mm	127 mm	80 mm
D-56524	117 mm	127 mm	80 mm



Koda	Opis	Primerno za
D-30156	Konica z navojem 50 mm	samorezne svedre (25-65 mm)
D-30162	Konica z navojem 70 mm	samorezne svedre (76-117 mm)




Koda	Opis	Primerno za
D-35645	Podaljšek 140 mm	samorezne svedre
D-35651	Podaljšek 305 mm	samorezne svedre
D-35639	Podaljšek 457 mm	samorezne svedre



Koda	Opis	Set vsebuje
D-36005	7-delni set samoreznih vijakov in pribora	Samorezni svedri 25, 32, 38, 51, 65, 76 mm, podaljšek 140 mm, majhna vijalna špica (3 kosi), velika vijalna špica, inbus ključ (2 kosa), nadomestni vijak (2 kosa)

Nastavljivi krožni izrezovalci


Možnost rezanja različnih materialov. Največja globina vrtanja: Mavec 20 mm, Vešana plošča 12 mm, MDF 12 mm, Plastika 4 mm, Les 20 mm.



Koda	Naziv	Vpetje	Premer luknje
D-57093	Nastavljiv krožni izrezovalec	Tristrano cilindrično 10 mm	30-120 mm
D-57102	Nastavljiv krožni izrezovalec	Tristrano cilindrično 10 mm	30-200 mm
D-57118	Set rezil za krožni izrezovalec	-	-



PRIMERJAVA SVEDROV ZA KOVINO



Št.	1	2	3	4	5	6	7
Kakovostni razred	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	Specialized	Specialized
Serijska							
Opis	HSS-TIN	HSS-G	HSS-GS	HSS-TIN Udarni vijalniki	M-force	HSS-Co5%	HSS-Co8%
Konica svadra*	Deljena konica 135° 	Rob v obliki dleta 118° 	Deljena konica 135° 	Deljena konica 135° 	M-force oblika 	Deljena konica 135° 	Deljena konica 130°
Površina	Titanova prevleka Daljša življenjska doba			Titanova prevleka Daljša življenjska doba	Odporno na rjo 	Odporno na rjo 	Odporno na rjo
Vpetje	Cilindrično 	Cilindrično 	Cilindrično 	Šestkotno 1/4" 	Tristrano cilindrično Boljši oprijem kot cilindrično vpetje	Cilindrično 	Cilindrično

AA: Priporočljivo A: Ustrezno

Št.	1	2	3	4	5	6	7
Material	Les	A	A	A	A	A	
	Plastika	AA	AA	AA	AA	AA	
	Barvne kovine**	AA	AA	AA	AA	AA	A
	Jeklana pločevina	AA	AA	AA	AA	AA	A
	Lito železo	AA	AA	AA	AA	AA	AA
	Legirano jeklo	AA	AA	AA	AA	AA	AA
	Nerjavno jeklo	A	A	A	A	A	AA

* 135° Konica svadra: Zagotovite stabilen in hiter začetek vrtnja.
M-oblika: Zasnovana za gladko in hitro vrtnje

**Barvne kovine (kot so baker, nikelj in cink)

Svedri za kovino

Svedri HSS-G za kovino, cilindrično vpetje

Svedri so primerni za vrtanje železnih in neželeznih zlitin in omogočajo dobre vrtnalne hitrosti in daljšo življenjsko dobo.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Kos/set
D-06535	9 mm	125 mm	81 mm	5/1
D-06557	9,5 mm	125 mm	81 mm	5/1
D-06600	11 mm	142 mm	94 mm	5/1
D-06616	11,5 mm	142 mm	94 mm	5/1
D-06644	13 mm	151 mm	101 mm	5/1

Svedri HSS-GS za kovino, cilindrično vpetje

135° deljena konica svedra za lažje pozicioniranje in manjšo možnost zdrsa konice pri začetku vrtanja.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Kos/set
D-77992	1,0 mm	34 mm	12 mm	10/1
D-77687	1,0 mm	34 mm	12 mm	2/1
D-78003	1,5 mm	40 mm	18 mm	10/1
D-77693	1,5 mm	40 mm	18 mm	2/1
D-78019	2,0 mm	49 mm	24 mm	10/1
D-77702	2,0 mm	49 mm	24 mm	2/1
D-78025	2,5 mm	57 mm	30 mm	10/1
D-77718	2,5 mm	57 mm	30 mm	2/1
D-78031	3,0 mm	61 mm	33 mm	10/1
D-77724	3,0 mm	61 mm	33 mm	2/1
D-78047	3,2 mm	65 mm	36 mm	10/1
D-77730	3,2 mm	65 mm	36 mm	2/1
D-77746	3,3 mm	65 mm	36 mm	2/1
D-78053	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
D-77752	3,5 mm	70 mm	39 mm	2/1
D-78069	4,0 mm	75 mm	43 mm	10/1
D-77768	4,0 mm	75 mm	43 mm	2/1
D-78075	4,2 mm	75 mm	43 mm	10/1
D-77774	4,2 mm	75 mm	43 mm	1
D-78081	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
D-77780	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-78097	5,0 mm	86 mm	52 mm	10/1
D-77796	5,0 mm	86 mm	52 mm	1
D-78106	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
D-77805	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-78112	6,0 mm	93 mm	57 mm	10/1
D-77811	6,0 mm	93 mm	57 mm	1
D-78128	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
D-77827	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-78134	7,0 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-77833	7,0 mm	109 mm	69 mm	1
D-78140	7,5 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-77849	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-78156	8,0 mm	117 mm	75 mm	10/1
D-77855	8,0 mm	117 mm	75 mm	1
D-78162	8,5 mm	117 mm	75 mm	5/1

D-77861	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-77877	9,0 mm	125 mm	81 mm	1
D-77883	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-78190	10 mm	133 mm	87 mm	5/1
D-77899	10,0 mm	133 mm	87 mm	1
D-78209	10,5 mm	133 mm	87 mm	5/1
D-77908	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-77914	11,0 mm	142 mm	94 mm	1
D-77920	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-78237	12 mm	151 mm	101 mm	5/1
D-77936	12,0 mm	151 mm	101 mm	1
D-78243	12,5 mm	151 mm	101 mm	5/1
D-77942	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-77958	13,0 mm	151 mm	101 mm	1
D-77964*	14,0 mm	160 mm	108 mm	1
D-77970*	15,0 mm	169 mm	114 mm	1
D-77986*	16,0 mm	178 mm	120 mm	1

*tristrano cilindrično vpetje

Svedri HSS-G (visoka kakovost) za kovino, tristrano cilindrično vpetje

130° deljena konica svedra. Primerni za rezanje jekla, legiranega in nelegiranega jekla z natezno trdnostjo < 950 N/mm², neželeznih kovin, nerjavnega jekla in aluminija.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Kos/set
P-60545-10	1 mm	34 mm	13 mm	10/1
P-62496-10	1 mm	56 mm	33 mm	10/1
P-60567-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10/1
P-62505-10	1,5 mm	70 mm	50 mm	10/1
P-60589-10	2 mm	49 mm	24 mm	10/1
P-62511-10	2 mm	85 mm	54 mm	10/1
P-60604-10	2,5 mm	57 mm	32 mm	10/1
P-62527-10	2,5 mm	95 mm	61 mm	10/1
P-60626-10	3 mm	61 mm	34 mm	10/1
P-62533-10	3 mm	100 mm	67 mm	10/1
P-60648-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
P-62549-10	3,5 mm	112 mm	75 mm	10/1
P-60660-10	4 mm	75 mm	44 mm	10/1
P-62555-10	4 mm	119 mm	78 mm	10/1
P-60682-10	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
P-62561-10	4,5 mm	126 mm	81 mm	10/1
P-60707-10	5 mm	86 mm	51 mm	10/1
P-62577-10	5 mm	132 mm	87 mm	10/1
P-60729-10	5,5 mm	93 mm	58 mm	10/1
P-62583-10	5,5 mm	139 mm	91 mm	10/1
P-60741-10	6 mm	93 mm	58 mm	10/1
P-62599-10	6 mm	139 mm	91 mm	10/1
P-60763-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
P-62608-10	6,5 mm	148 mm	97 mm	10/1
P-60785-10	7 mm	109 mm	69 mm	10/1
P-62614-10	7 mm	156 mm	102 mm	10/1
P-60800-10	7,5 mm	109 mm	69 mm	10/1
P-62620-10	7,5 mm	156 mm	102 mm	10/1
P-60822-10	8 mm	117 mm	75 mm	10/1
P-62636-10	8 mm	165 mm	109 mm	10/1
P-60844-5	8,5 mm	117 mm	75 mm	5/1
P-62642-5	8,5 mm	165 mm	109 mm	5/1

PRIBOR ZA VRTANJE

P-60850-5	9 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-62658-5	9 mm	175 mm	115 mm	5/1
P-60866-5	9,5 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-62664-5	9,5 mm	175 mm	115 mm	5/1
P-60872-5	10 mm	133 mm	85 mm	5/1
P-62670-5	10 mm	184 mm	123 mm	5/1
P-60888-5	10,5 mm	133 mm	85 mm	5/1
P-62686-5	10,5 mm	184 mm	123 mm	5/1
P-60894-5	11 mm	142 mm	89 mm	5/1
P-60903-5	11,5 mm	142 mm	95 mm	5/1
P-62701-5	11,5 mm	195 mm	128 mm	5/1
P-60919-5	12 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62717-5	12 mm	205 mm	135 mm	5/1
P-60925-5	12,5 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62723-5	12,5 mm	205 mm	135 mm	5/1
P-60931-5	13 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62739-5	13 mm	205 mm	135 mm	5/1

Svedri HSS-Co (5%) za kovino, cilindrično vpetje

Konica 118° zmanjšuje nevarnost zdrsa konice, obdelava pri visoki temperaturi med izdelovalnim procesom pa omogoča uporabo svedra za vrtanje jekla z visoko natezno trdnostjo ali jekla z visoko vsebnostjo zlitin.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Kos/set
D-17295	2 mm	49 mm	24 mm	1
D-17304	2,5 mm	57 mm	30 mm	1
D-17310	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-17326	3,2 mm	65 mm	36 mm	1
D-17332	3,5 mm	70 mm	39 mm	1
D-17348	4 mm	75 mm	43 mm	1
D-17354	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-17360	5 mm	86 mm	52 mm	1
D-17376	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-17382	6 mm	93 mm	57 mm	1
D-17398	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-17407	7 mm	109 mm	69 mm	1
D-17413	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-17429	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-17435	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-17441	9 mm	125 mm	81 mm	1
D-17457	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-17463	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-17479	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-17485	11 mm	142 mm	94 mm	1
D-17491	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-17500	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-17516	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-17522	13 mm	151 mm	101 mm	1

Svedri HSS-Co (5%) (visoka kakovost) za kovino, cilindrično vpetje - dolgi

Visokokvalitetni HSS-G Co svedri s 5% kobalta, ki zagotavlja boljše odpornost pri visokih temperaturah. 130° deljena konica svedra. Primerni za vrtanje legiranega in nelegiranega jekla z natezno trdnostjo < 1.200 N/mm², nerjavnega jekla, zlitin, aluminija, aluminijevih zlitin, bakra, bronca in medenine.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Kos/set
P-62745-10	1 mm	56 mm	33 mm	10/1
P-62751-10	1,5 mm	70 mm	45 mm	10/1
P-62767-10	2 mm	85 mm	57 mm	10/1
P-62773-10	2,5 mm	95 mm	61 mm	10/1
P-62789-10	3 mm	100 mm	67 mm	10/1
P-62795-10	3,5 mm	112 mm	73 mm	10/1
P-62804-10	4 mm	119 mm	78 mm	10/1
P-62810-10	4,5 mm	126 mm	82 mm	10/1
P-62826-10	5 mm	132 mm	87 mm	10/1
P-62832-10	5,5 mm	139 mm	91 mm	10/1
P-62854-10	6,5 mm	148 mm	98 mm	10/1
P-62876-10	7,5 mm	156 mm	105 mm	10/1
P-62882-5	8 mm	165 mm	109 mm	5/1
P-62896-5	8,5 mm	165 mm	109 mm	5/1
P-62907-5	9 mm	175 mm	116 mm	5/1
P-62913-5	9,5 mm	175 mm	116 mm	5/1
P-62929-5	10 mm	184 mm	120 mm	5/1
P-62935-5	10,5 mm	184 mm	120 mm	5/1
P-62941-5	11 mm	195 mm	128 mm	5/1
P-62957-5	11,5 mm	195 mm	128 mm	5/1
P-62963-5	12 mm	205 mm	132 mm	5/1
P-62979-5	12,5 mm	205 mm	132 mm	5/1
P-62985-5	13 mm	205 mm	132 mm	5/1

Svedri HSS-Co (8%) (visoka kakovost) za kovino, cilindrično vpetje

Visokokvalitetni HSS-G Co svedri s 8% kobalta, ki zagotavlja boljše odpornost pri visokih temperaturah. 130° deljena konica svedra. Primerni za vrtanje legiranega in nelegiranega jekla z natezno trdnostjo < 1.400 N/mm², nerjavnega jekla, zlitin, aluminija, aluminijevih zlitin, bakra, bronca in medenine.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Kos/set
P-61846-10	1 mm	34 mm	13 mm	10/1
P-61868-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10/1
P-61880-10	2 mm	49 mm	24 mm	10/1
P-61905-10	2,5 mm	57 mm	30 mm	10/1
P-61927-10	3 mm	61 mm	34 mm	10/1
P-61949-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
P-61961-10	4 mm	75 mm	44 mm	10/1
P-61983-10	4,5 mm	80 mm	46 mm	10/1
P-62000-10	5 mm	86 mm	52 mm	10/1
P-62022-10	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
P-62066-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
P-62088-10	7 mm	109 mm	70 mm	10/1

Akumulatorji in polnilniki
 Pribor za namizno orodje
 Pribor za svetilke
 Pribor za laserske merilnike
 Pribor za izsevanje in vrtanje
 Krovne zage
 Pribor za vrtanje
 Pribor za vijčanje
 Pribor za rezanje, brušenje in poliranje
 Pribor za rezanje in brušenje
 Pribor za vrtanje in vrtanje sivo orodje
 Pribor za zagajanje
 Pribor za seklanje in sprejemanje
 Pribor za fene
 Pribor za sesanje
 Pribor orodja za uporabo na prostem
 Pribor za rošanje orodja in zaščitna oprema
 Kovyki in torbe za orodje
 Razno
 Pribor za mešanje

P-62094-10	7,5 mm	109 mm	70 mm	10/1
P-62119-5	8,5 mm	117 mm	76 mm	5/1
P-62125-5	9 mm	125 mm	82 mm	5/1
P-62131-5	9,5 mm	125 mm	82 mm	5/1
P-62147-5	10 mm	133 mm	87 mm	5/1
P-62153-5	10,5 mm	133 mm	87 mm	5/1
P-62169-5	11 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-62181-5	12 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62197-5	12,5 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62206-5	13 mm	151 mm	100 mm	5/1

Svedri HSS-G-TiN za kovino, cilindrično vpetje

Zlitino TiN (titanov nitrid) zaznamujejo naslednje lastnosti: dolga življenjska doba, visoka trdota, odpornost proti koroziji in višja hitrost vrtnja brez sprijemanja odrezkov. Primerno za obdelavo nerjavnega jekla, legiranega in nelegiranega jekla z natezno trdnostjo < 900 N/mm² ter zlitin. 135° konica svedra.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Kos/set
P-60981-10	1 mm	34 mm	11 mm	10/1
P-61008-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10/1
P-61020-10	2 mm	49 mm	23 mm	10/1
P-61042-10	2,5 mm	57 mm	32 mm	10/1
P-61064-10	3 mm	61 mm	33 mm	10/1
P-61086-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
P-61101-10	4 mm	75 mm	43 mm	10/1
P-61123-10	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
P-61145-10	5 mm	86 mm	51 mm	10/1
P-61167-10	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
P-61189-10	6 mm	93 mm	57 mm	10/1
P-61204-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
P-61226-10	7 mm	109 mm	68 mm	10/1
P-61248-10	7,5 mm	109 mm	68 mm	10/1
P-61260-10	8 mm	117 mm	74 mm	10/1
P-61282-5	8,5 mm	117 mm	74 mm	5/1
P-61298-5	9 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-61307-5	9,5 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-61313-5	10 mm	133 mm	86 mm	5/1
P-61329-5	10,5 mm	133 mm	86 mm	5/1
P-61335-5	11 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-61341-5	11,5 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-61357-5	12 mm	151 mm	101 mm	5/1
P-61367-5	12,5 mm	151 mm	101 mm	5/1
P-61379-5	13 mm	151 mm	101 mm	5/1

Svedri HSS-TiN za kovino, 1/4" vpetje

Svedri so prevlečeni s titanovim nitridom, ki zagotavlja daljšo življenjsko dobo svedra.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Kos/set
D-14928	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-14934	3,2 mm	85 mm	36 mm	1
D-16081	3,3 mm	85 mm	36 mm	1

D-14940	4 mm	95 mm	43 mm	1
D-14956	4,2 mm	95 mm	43 mm	1
D-14962	5 mm	106 mm	52 mm	1
D-14978	6 mm	113 mm	57 mm	1
D-15827	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-15833	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-15849	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-15855	13 mm	151 mm	101 mm	1

Svedri za zakovice, 1/4" vpetje

Sveder za povrtavanje omogoča delo v tesnih in težko dostopnih prostorih. Primerno za: monterje klimatskih naprav, vodovodarje, oblikovalce pločevine...



Koda	Premer	Dolžina	Vpenjalo orodja	Kos/set
B-56437	3,3 mm	50 mm	1/4" MZ	10/1

Stopenjski stožčasti svedri HSS-G s spiralnim utorom



Koda	Premer	Primerno za
P-69892	4-12 mm	Nelegirano jeklo, nerjavno jeklo, aluminij, lito železo, jeklo < 800 N/mm ² natezne trdnosti
P-69901	4-20 mm	
P-69917	4-30 mm	

Stopenjski stožčasti svedri HSS-Co-TiAlN s spiralnim utorom



Koda	Premer	Primerno za
P-69967	4-12 mm	Nelegirano jeklo, nerjavno jeklo, aluminij, lito železo, jeklo < 1.400 N/mm ² natezne trdnosti
P-69973	4-20 mm	
P-69989	4-30 mm	

PRIBOR ZA VRTANJE

HSS grezila



Koda	Premer	Grezenje	Tip vijaka
P-73514	4,3 mm	90 °	M2
P-73520	5,3 mm	90 °	M2.5
P-73536	6,3 mm	90 °	M3
P-73542	8,3 mm	90 °	M4
P-73558	9,4 mm	90 °	M4.5
P-73564	10,4 mm	90 °	M5
P-73570	12,4 mm	90 °	M6
P-73586	16,5 mm	90 °	M8


HSS-Co grezila



Koda	Premer	Grezenje	Tip vijaka
P-73601	6,3 mm	90 °	M3
P-73617	8,3 mm	90 °	M4
P-73623	10,4 mm	90 °	M5
P-73639	12,4 mm	90 °	M6
P-73645	16,5 mm	90 °	M8

6-delni set HSS grezil v kovinskem kovčku

Običajno grezilo s cilindričnim vpetjem. Grezilo s tremi rezili in velikimi utori za odvajanje materiala se uporablja za globoko grezenje.



Koda	Vpetje	Grezila
D-42204	5,6,8,10 mm	6,3x45 mm (M3), 8,3x50 mm (M4), 10,4x50 mm (M5), 12,4x56 mm (M6), 16,5x60 mm (M8), 20,5x63 mm (M10)

Svedri za opeko

Svedri za opeko, cilindrično vpetje


Pomembnost natančne in okrogle izvrtine? Izvrtina ni samo luknja. Tradicionalni svedri se pri vrtnanju premikajo, kar ustvarja trikotno luknjo, ki je večja od želene. Karkoli boste pritrdili v tako luknjo, ne bo tako trdno, kot bi moralo biti. Ko vrtate luknje za sidra morate uporabljati svedre, ki lahko naredijo natančno in okroglo izvrtino.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
D-05234	4 mm	70 mm	35 mm
D-05240	5 mm	85 mm	45 mm
D-05256	6 mm	100 mm	60 mm
D-05262	6 mm	150 mm	90 mm
D-05290	8 mm	110 mm	60 mm
D-05309	8 mm	150 mm	90 mm
D-05321	10 mm	150 mm	90 mm
D-05343	12 mm	150 mm	90 mm
D-17728	12 mm	600 mm	505 mm
D-05359	13 mm	150 mm	85 mm
D-05365	14 mm	150 mm	85 mm
D-05371	15 mm	150 mm	85 mm
D-17734	16 mm	600 mm	505 mm

Svedri za opeko (visoka kakovost), cilindrično vpetje

Profesionalni svedri za opeko so odporni proti udarcem in imajo HM rezalni rob v skladu z DIN8039. Primerni so za vrtnanje v naravni kamen, zidane stene in beton. Kot konice 130°.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
P-59592	3 mm	60 mm	35 mm
P-59601	4 mm	75 mm	45 mm
P-59617	5 mm	85 mm	50 mm
P-59623	6 mm	100 mm	60 mm
P-59798	6 mm	400 mm	220 mm
P-59639	7 mm	100 mm	60 mm
P-59645	8 mm	120 mm	80 mm
P-59760	8 mm	200 mm	130 mm
P-59807	8 mm	400 mm	220 mm
P-59651	9 mm	120 mm	80 mm
P-59667	10 mm	120 mm	80 mm
P-59776	10 mm	200 mm	140 mm
P-59813	10 mm	400 mm	220 mm
P-59673	11 mm	150 mm	90 mm
P-59782	12 mm	200 mm	140 mm
P-59829	12 mm	400 mm	230 mm
P-59922	12 mm	600 mm	550 mm
P-59695	13 mm	150 mm	90 mm
P-59835	14 mm	400 mm	350 mm
P-59710	16 mm	150 mm	90 mm
P-59841	16 mm	400 mm	350 mm
P-59944	16 mm	600 mm	540 mm
P-59726	18 mm	160 mm	100 mm
P-59857	18 mm	400 mm	350 mm


PRIBOR ZA VRTANJE

P-59950	18 mm	600 mm	550 mm
P-59732	20 mm	160 mm	110 mm
P-59863	20 mm	400 mm	330 mm
P-59966	20 mm	600 mm	550 mm
P-59748	22 mm	160 mm	110 mm
P-59879	22 mm	400 mm	350 mm
P-59885	25 mm	400 mm	330 mm

Svedri za steklo

Svedri za steklo, 1/4" vpetje ★★★

Makita svedri za vrtanje v steklo imajo konico v obliki puščice, ki omogoča lažje vrtanje v steklo in keramiko. Svedri so idealni za dela v kuhinji ali kopalnici.




Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
D-78405	3 mm	51 mm	-
D-78411	4 mm	51 mm	-
D-78427	5 mm	51 mm	-
D-78433	6 mm	58 mm	-
D-78449	7 mm	58 mm	-
D-78455	8 mm	58 mm	-
D-78461	10 mm	96 mm	-
D-78477	12 mm	96 mm	-
D-78483	14 mm	96 mm	-
D-78499	16 mm	100 mm	-

Svedri večnamenski

Svedri večnamenski, 1/4" vpetje ★★★


Konica iz volframovega karbida. Primerni za različne materiale.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
E-14934	3 mm	90 mm	45 mm
E-14940	4 mm	90 mm	45 mm
E-14956	5 mm	100 mm	52 mm
E-14962	5,5 mm	100 mm	52 mm
E-14978	5,5 mm	150 mm	90 mm
E-14984	6 mm	100 mm	50 mm
E-14990	6 mm	150 mm	90 mm
E-15001	6,5 mm	100 mm	50 mm
E-15017	6,5 mm	150 mm	90 mm
E-15023	7 mm	100 mm	50 mm
E-15039	7 mm	150 mm	90 mm
E-15045	8 mm	120 mm	60 mm
E-15051	8 mm	150 mm	90 mm
E-15067	10 mm	150 mm	90 mm
E-15073	12 mm	150 mm	90 mm
E-15089	13 mm	150 mm	90 mm

Svedri večnamenski, cilindrično vpetje ★★★

Konica iz volframovega karbida. Primerni za različne materiale.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
E-10958	3 mm	70 mm	38 mm
E-10964	4 mm	75 mm	40 mm
E-10970	5 mm	85 mm	43 mm
E-10986	5.5 mm	100 mm	50 mm
E-10992	6 mm	100 mm	50 mm
E-11003	6 mm	150 mm	90 mm
E-11019	6.5 mm	100 mm	50 mm
E-11025	6.5 mm	150 mm	90 mm
E-11031	7 mm	100 mm	50 mm
E-11047	8 mm	120 mm	60 mm
E-11053	8 mm	150 mm	90 mm
E-11069	10 mm	150 mm	90 mm
E-11075	12 mm	150 mm	90 mm
E-11081	13 mm	150 mm	90 mm

Pribor za diamantne vrtalnike

Adapterji in podaljški

Koda	Opis	Slika
P-41626	Podaljšek za diamantne krone 300 mm za model DBM230	
P-42151	Adapter 5/4"-M18 za model DBM130, DBM131	

Stojala in pribor

Koda	Opis	Slika
P-40082	Stojalo za vrtalno napravo za model DBM130, DBM131	
P-54190	Stojalo za vrtalno napravo za model DBM230	
P-54184	Tesnilo nastavka za model DBM230	
P-40098	Pritrdilni nastavek za stojalo P-54190	

Vrtalne krone za magnetne vrtalnike

Vrtalne krone, 19 mm Weldon vpetje



Koda	Premer	Delovna dolžina	Za model
HB-12S	12 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-13S	13 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-14S	14 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-15S	15 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-16S	16 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-17S	17 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-18S	18 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-19S	19 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-20S	20 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-22S	22 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-24S	24 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-25S	25 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-26S	26 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-28S	28 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-30S	30 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-32S	32 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-20L	20 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-22L	22 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-24L	24 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-26L	26 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-28L	28 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-30L	30 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-32L	32 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-33L	33 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-34L	34 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-35L	35 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-36L	36 mm	50 mm	HB500
HB-42L	42 mm	50 mm	HB500
HB-45L	45 mm	50 mm	HB500
HB-50L	50 mm	50 mm	HB500

Centrirni nastavki za vrtalne krone



Koda	Premer	Delovna dolžina	Za model
HB-PILOTS	-	25 mm	HB500, HB350
HB-PIOTL	-	50 mm	HB500

Vrtalne glave in pribor

Hitrovpenjalne vrtalne glave



Koda	Razpon	Velikost navoja	Za model
193203-4	0,8-6,5 mm	3/8"-24 UNF	6501/X, DP2010, DP2011
196309-7	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	DDF343, 6261D, 6271D, 6281D
763181-8	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	MT064
763187-6	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	8270D, 8280D
763228-8	0,8-10 mm	3/8"-24 UNF	DF330D, DF331D, DDA341, DDA351, DA333D
763229-6	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	BHP343, DHP343, HP330D, HP331D, HP347D, 8271D, 8281D
196307-1	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	6270D, 6280D
193226-2	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	DP3003
766026-9	0,8-10 mm	3/8"-24 UNF	MT607, M6002, 6408
766012-0	1,0-10 mm	1/2"-20 UNF	MT080, DF0300, HP0300
763238-5	1,0-10 mm	1/2"-20 UNF	DF332D, DF333D, HP332D, HP333D
766013-8	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	MT081
193064-2	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	BDF460, BHP460
192284-5	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6311D, 8412D
P-15718	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6300-4, DP4001, DP4003, HP1630, HP1640, HP2050/H, HP2051/H
194254-0	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP2050/H, HP2051/H, HP2070, HP2071, DP4011
196193-0	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP1631, HP1641
196306-3	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF453, DF457D, DF488D, DHP453, HP457D, HP488D, 6391D, 8391D
763158-3	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DP4001, DP4003, DP4700, 6317D, 6337D, 6347D
763178-7	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6390D, 8390D
763196-5	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF451, DHP451
766019-6	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	MT818, M8104
766027-7	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF446, DDF456, DHP484, DHP485, DDF453, DDF459, DDF470, DDF482, DDF484, DDF485, DF457D, DF488D, DHP446, DHP453, DHP456, DHP459, DHP470, DHP482, HP457D, HP488D
763182-6	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	M6301D, MT065, MT071
763241-6	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF483, DHP483
763252-1	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF448, DDF458, DDF481, DDF486, DDF492, DF001G, DHP448, DHP458, DHP481, DHP486, DHP492, HP001G
763262-8	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF487, DF002G, DHP482, DHP487, HP002G

- Akumulatorji in polnilniki
- Pribor za namizno orodje
- Pribor za svetilke
- Pribor za brusilne mehanike
- Pribor za brušenje in vrtanje
- Kovinske zage
- Pribor za vrtanje
- Pribor za vijčenje
- Pribor za rezanje, brušenje in poliranje
- Pribor za rezanje in oblanje
- Pribor za mulatiji-šne orodje
- Pribor za zaganje
- Pribor za zbijanje in sprejemanje
- Pribor za fene
- Pribor za sesanje
- Pribor orodja za uporabo na prostem
- Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema
- Kovčki in torbe za orodje
- Razno
- Pribor za mešanje

Vrtalne glave z zobatim vencem



Koda	Razpon	Velikost navoja	Za model	Ključ	
192887-5	0,0-6,5 mm	3/8"-24 UNF	6501, DP2010	763418-3	x
P-04313	0,5-10 mm	3/8"-24 UNF	6408, 6413, 6510LVR	-	✓
192879-4	1,5-10 mm	3/8"-24 UNF	6510PB, 8400D, 8400VD, HP1030, HP1230	763415-9	x
763174-5	1,5-10 mm	-	DA3010F, DDA340, DDA350	763415-9	x
192883-3	1,5-13 mm	5/8"-16 UNF	DA6301	763432-9	x
766016-2	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP1630, HP1640	763430-3	x
193822-6	2,0-13 mm	1/2"-20UNF	DDA450, DS4010, DS4011, DS4012, HP2050/H, HP2051/H, HP2070, HP2071	763430-3	✓
763250-5	2,0-13 mm	-	DDA460, DA001G	763251-3	x
193318-7	2,0-13 mm	-	6304LR, DA4000LR	763432-9	*

*brez ključa ter z inbus vijakom M6x25 in 2x vzmetno podložko 6

Vrtalne glave za udarne vijačnike



Koda	Razpon	Vpetje	Tip glave	Ključ
194251-6	1,5-10 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	hitrovpenjalna	-
191880-6	1,5-10 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	z zobatim vencem	✓
191881-4	1,5-10 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	z zobatim vencem	✓

Držala ključev za vrtalne glave

Koda	Za ključ	Za model	Slika
410102-8	763430-3, 763432-9		
411780-7	763418-3, 763415-9, 763414-1	električni vrtalniki	
418163-2	763430-3, 763418-3, 763453-1		
450688-0	763415-9	DDA350	
















































SETI ZA VIJAČENJE



Artikel	Št. kosov pribora v setu	Kakovostni razred	Vijačni nastavki					Adapterji	Natični ključi	Ročno orodje
			PH	PZ	TORX	HEX	RAVNI			
E-15768	6 Impact Black	★★★	-	-	-	-	-	-	✓	-
D-73265	7	★★	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
XX7948-901	12	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-
E-11994	8 Impact Black	★★★	✓	✓	-	-	-	✓	-	-
D-73271	7	★★	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-
E-15774	30	★★	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-
E-13568	5 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
E-12011	10 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
D-65028	10	★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
E-12005	10 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
E-03567	11 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
E-03573	11 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
D-64995	11	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
P-74740	13	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
E-25111	31 Impact Premier	★★★★★	-	-	✓	-	-	✓	-	-
E-03084	31 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
P-73374	31	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
E-22919	32 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
B-66896	33 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
B-66880	35 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
P-16782	10	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
P-70144	61	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
E-24826	100 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
E-10899	76	★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
B-68323	21	★★	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
E-13552	31 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
B-68317	31	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
D-65084	32	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
E-07076	32	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
B-55697	43	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
D-73461	47	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
E-07048	28	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
E-07060	30	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
E-15752	91	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
B-54081	21	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-11542	87	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-08458	87	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-06616	120	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-08713	120	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-10883	221	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Artikel	Opis
B-69917	 Prazna škatla v obliki LXT akumulatorja, za odlično prileganje v Makpac podloge.
E-22872	 Prazna škatla v obliki XGT akumulatorja, za odlično prileganje v Makpac podloge.

E-15768	D-73265	XX7948-901	E-11994	D-73271	E-15774
					
E-13568	E-12011	D-65028	E-12005	E-03567	E-03573
					
D-64995	P-74740	E-25111	E-03084	P-73374	E-22919
					
B-66896	B-66880	P-16782	P-70144	E-24826	E-10899
					
B-68323	E-13552	B-68317	D-65084	E-07076	B-55697
					
D-73461	E-07048	E-07060	E-15752	B-54081	E-11542
					
E-08458	E-06616	E-08713	E-10883		
					

Artikel	Število setov v paketu	Št. kosov pribora v setu	Kakovostni razred	Vijačni nastavki						Adapterji	Natični ključiči	Ročno orodje
				PH 	PZ 	TORX 	HEX 	RAVNI 				
B-28896	1	18	★★	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	
B-28896-6	6/1			✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	
D-30651	1	11	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-30651-12	12/1			✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-31083	1	12	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-31083-12	12/1			✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-30667	1	31	★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
D-30667-12	12/1			✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
D-74762	1	32	★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
D-74762-12	12/1			✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
B-36170	1	47	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
B-36170-10	10/1			✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
B-28911	1	28	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
B-28911-6	6/1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-00016	1	33 Impact Black	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-00022	12/1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-12441	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-12441-10	10/1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	

B-28896	B-28896-6	D-30651	D-30651-12	D-31083	D-31083-12
---------	-----------	---------	------------	---------	------------



D-30667	D-30667-12	D-74762	D-74762-12	B-36170	B-36170-10
---------	------------	---------	------------	---------	------------












B-28911	B-28911-6	E-00016	E-00022	E-12441	E-12441-10
---------	-----------	---------	---------	---------	------------



SETI ZA VRTANJE



Artikel	Št. kosov pribora v setu	Kakovostni razred	Vpetje	Svedri		
				Kamen 	Kovina 	Les 
E-11536	5	★★★★	cilindrično	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-05175	5	★★	cilindrično	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-72877	5	★★	cilindrično	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-73483	12	★★	cilindrično	HM-TCT 4, 5, 2x5.5, 2x6, 2x6.5, 2x7, 2x8 mm	-	-
D-77126	12	★★	cilindrično	HM-TCT 4, 2x5, 3x6, 3x8, 2x10, 12 mm	-	-
D-30508	5	★★★★★	3-strano cilindrično	-	HSS M-Force 4, 5, 6, 8, 10 mm	-
D-75758	6	SPECIALIZED	cilindrično	-	HSS-Co 5% 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-75742	6	★★★★	cilindrično	-	HSS-G 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-77241	6	★★★★	cilindrično	-	HSS-TiN 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-72833	6	★★	cilindrično	-	HSS-TiN 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-72849	10	★★	cilindrično	-	HSS-TiN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	-
D-72855	13	★★	cilindrično	-	HSS-TiN 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm	-
D-67561	19	SPECIALIZED	cilindrično	-	HSS-Co 5% 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67583	19	★★★★★	3-strano cilindrično	-	HSS M-force 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67549	19	★★★★	cilindrično	-	HSS-G 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67527	19	★★	cilindrično	-	HSS-TiN 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10 mm	-
P-73673	19	-	cilindrično	-	HSS-G 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
P-60969-25	25	-	3-strano cilindrično	-	HSS-G 1-13 mm (naraščča za 0.5 mm)	-
P-61824-25	25	-	cilindrično	-	HSS-G Co 5% 1-13 mm (naraščča za 0.5 mm)	-
D-20769	5	★★★★	šestkotno	-	HSS-TiN 5, 6, 8 mm	5, 6 mm
D-72861	5	★★★★	cilindrično	-	-	4, 5, 6, 8, 10 mm
D-77257	8	★★★★	cilindrično	-	-	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
E-08698	8	★★★★	šestkotno	-	-	sploščeni svedri 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 32 mm
D-23759	5	★★★★	šestkotno	HM-TCT 6 mm	HSS-TiN 5, 6 mm	5, 6 mm
D-71962	9	★★★★	cilindrično	HM-TCT 5, 6, 8 mm	HSS 5, 6, 8 mm	5, 6, 8 mm
D-46202	18	★★★★	cilindrično	HM-TCT 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	HSS-G 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
B-44884	21	★★★★	3-strano cilindrično / cilindrično	HM-TCT 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm	HSS 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm	2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm

Artikel	Št. kosov pribora v setu	Kakovostni razred	Vpetje	Svedri					
									
E-14255	5	★★★★	cilindrično	HM-TCT 4x75 mm, 5x85 mm, 6x100 mm, 8x120 mm, 10x150 mm					

E-11536 D-05175 D-72877 D-73483 D-77126 D-30508



D-75758 D-75742 D-77241 D-72833 D-72849 D-72855



D-67561 D-67583 D-67549 D-67527 P-73673 P-60969-25



P-61824-25 D-20769 D-72861 D-77257 E-08698 D-23759



D-71962 D-46202 B-44884 E-14255



SETI ZA VIJAČENJE IN VRTANJE



Artikel	Št. kosov pribora v setu	Kakovostni razred	Svedri			Kronske žage	Vijačni nastavki	Natični ključi	Ročno orodje
			Kamen	Kovina	Les				
E-07026	18	★★★★	✓	-	-	-	✓	✓	-
B-54106	38	★★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
D-58877	42	★★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
E-13166	42	★★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
D-74887	17	★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-07032	27	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-07054	29	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
D-47204	30	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-22850	31 Impact Black	★★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
B-68498	34	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
E-22573	38	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
E-11829	60	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-15095	60	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
B-69478	65	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
196635-4	70	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
E-15126	75	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
E-22589	71	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
E-15104	80	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
E-22604	104	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
D-47248	100	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
E-10730	102	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
E-22610	200	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D-47260	201	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-06270	212	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-11689	256	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Artikel	Število setov v paketu	Št. kosov pribora v setu	Kakovostni razred	Svedri			Kronske žage	Vijačni nastavki	Natični ključi	Ročno orodje
				Kamen	Kovina	Les				
D-47145	1	71	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	✓
D-47145-6	6/1									

E-07026 B-54106 D-58877 E-13166 D-74887 E-07032



E-07054 D-47204 E-22850 B-68498 E-22573 E-11829



E-15095 B-69478 196635-4 E-15126 E-22589 E-15104



E-22604 D-47248 E-10730 E-22610 D-47260 E-06270



E-11689 D-47145 D-47145-6



PRIBOR ZA VIJAČENJE

1/4" šestrobno vpetje



Šestrobno vpetje



Kvadratno vpetje



Z magnetom



Izdelano iz krom-molibdena



Impact


PREMIER

DVO-TORZIJSKI
ZA VISOKO VZDRŽLJIVOST



JEKLENA ZLITINA
USTVARJENA ZA VISOKE NAVORE

ZELO NATANČNO
PRILEGANJE GLAVI VIJAKA




grafični prikaz prileganja



PREMIER



STANDARD



SERIJA

VIJAČNIH NASTAVKOV | DRŽAL | ADAPTERJEV

PRIBOR ZA VIJAČENJE

1/4" Hex vpetje (C-form)

C-form



1/4" Hex vpetje (E-form)



NZ

MZ

E-form (enostranski)



E-form (dvostranski)



Vijačni nastavki in pribor z 1/4" šestkotnim vpetjem

Impact Premier torzijski vijačni nastavki

★★★★★

Izjemno vzdržljivi torzijski nastavki z barvnimi oznakami za boljše prepoznavnost. Natančno izdelana konica se odlično prilaga v glave vijakov.



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
E-03121	25 mm	PH1	1/4" C-form	2/1
E-03137	25 mm	PH2	1/4" C-form	2/1
E-03246	25 mm	PH2	1/4" C-form	15/1
E-03159	25 mm	PH3	1/4" C-form	2/1
E-03165	25 mm	PZ1	1/4" C-form	2/1
E-03171	25 mm	PZ2	1/4" C-form	2/1
E-03252	25 mm	PZ2	1/4" C-form	15/1
E-03187	25 mm	PZ3	1/4" C-form	2/1
E-03193	25 mm	T10	1/4" C-form	2/1
E-25937	25 mm	T10	1/4" C-form	15/1
E-03202	25 mm	T15	1/4" C-form	2/1
E-25943	25 mm	T15	1/4" C-form	15/1
E-03218	25 mm	T20	1/4" C-form	2/1
E-03224	25 mm	T25	1/4" C-form	2/1
E-25965	25 mm	T25	1/4" C-form	15/1
E-03230	25 mm	T30	1/4" C-form	2/1
E-25971	25 mm	T30	1/4" C-form	15/1
E-20242	25 mm	T40	1/4" C-form	2/1
E-25987	25 mm	T40	1/4" C-form	15/1



Impact PREMIER



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
E-03268	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03274	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03377	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03280	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03296	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-25993	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03305	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03383	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1

E-03311	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-26004	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03327	50 mm	T10	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-26010	50 mm	T10	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03333	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-26026	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03349	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-26032	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03355	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03361	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12027	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-26048	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-26054	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-26060	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	10/1

Impact Premier dvostranski torzijski vijačni nastavki

★★★★★



Impact PREMIER



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
E-06286	65 mm	PH2-PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-06292	65 mm	PZ2-PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1

Impact Premier magnetni ojačevalci


★★★★★



Impact PREMIER



Koda	Opis
E-03442	Magboost je močan večnamenski magnet, ki spremeni kateri koli 1/4" 50 mm E-form vijačni nastavek v močno magnetnega. To je še posebej uporabno pri vijačenju dolgih vijakov. Lahko pa ga uporabimo tudi za namagnetenje imbus ključev ali izvijačev s šestkotno greddjo.



Impact Premier nagibni adapterji za natične ključe

★★★★★



Impact PREMIER



Koda	Celotna dolžina	Za natične ključe	Vpetje
E-03420	50 mm	3/8" SQ	1/4" E-form (MZ)
E-03436	50 mm	1/2" SQ	1/4" E-form (MZ)

PRIBOR ZA VIJAČENJE

Impact Premier torzijska držala vijčnih nastavkov

★★★★★



Impact
PREMIER



Koda	Celotna dolžina	Vpetje
E-20258	68 mm	1/4" E-form (MZ)
E-20264	150 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact Premier ultramag torzijska držala vijčnih nastavkov

★★★★★



Impact
PREMIER



Koda	Celotna dolžina	Vpetje
E-20270	79 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact Black torzijski vijčni nastavki

★★★

Široka izbira 25/50 mm torzijskih vijčnih nastavkov, ki so zaradi posebnega postopka kaljenja za 20% bolj vzdržljivi od klasičnih vijčnih nastavkov.



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
B-63600	25 mm	PH1	1/4" C-form	2/1
B-63616	25 mm	PH2	1/4" C-form	2/1
E-12360	25 mm	PH2	1/4" C-form	25/1
B-63622	25 mm	PH3	1/4" C-form	2/1
B-63638	25 mm	PZ1	1/4" C-form	2/1
B-63644	25 mm	PZ2	1/4" C-form	2/1
E-12376	25 mm	PZ2	1/4" C-form	25/1
B-63650	25 mm	PZ3	1/4" C-form	2/1
B-63666	25 mm	T15	1/4" C-form	2/1
B-63672	25 mm	T20	1/4" C-form	2/1
E-12382	25 mm	T20	1/4" C-form	25/1
B-63688	25 mm	T25	1/4" C-form	2/1
E-12398	25 mm	T25	1/4" C-form	25/1
B-63694	25 mm	T30	1/4" C-form	2/1
E-12653	25 mm	T30	1/4" C-form	25/1
B-63703	25 mm	T40	1/4" C-form	2/1
E-12669	25 mm	T40	1/4" C-form	25/1



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
B-63719	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12407	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63725	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63731	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63747	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12413	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63753	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63769	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63775	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12429	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63781	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12435	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63797	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12675	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63806	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12681	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63812	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	2/1

Impact Black držala vijčnih nastavkov

★★★



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



Koda	Celotna dolžina	Vpetje
B-66793	60 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact Black hitrovpenjalna držala vijčnih nastavkov

★★★



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



Koda	Celotna dolžina	Vpetje
B-66802	60 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact Black držala vijčnih nastavkov z vodilom

★★★



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



Koda	Celotna dolžina	Vpetje
B-66818	80 mm	1/4" E-form (MZ)

Akumulatorji in polnilniki
Pribor za namensko orodje
Pribor za svetilke
Pribor za laserske merilnike
Pribor za rušenje in vrtanje
Kovske zage
Kovske zage
Pribor za vrtanje
Pribor za vijčanje
Pribor za rezanje, brušenje in poliranje
Pribor za rezanje in oblanje
Pribor za montažniško orodje
Pribor za zagajanje
Pribor za zbijanje in sprejemanje
Pribor za fene
Pribor za tene
Pribor za sesanje
Pribor orodja za uporabo na prostem
Pribor orodja za uporabo v zaščiteni oprema
Kovčki in torbe za orodje
Razno
Pribor za mešanje

Impact Black podaljšana držala

★★★

**IMPACT BLACK**
Impact driver's accessory series

Koda	Celotna dolžina	Vpetje
E-24125	76 mm	1/4" E-form (MZ)
E-24131	152 mm	1/4" E-form (MZ)
E-24147	306 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact Black adapterji za natične ključe ★★★

**IMPACT BLACK**
Impact driver's accessory series

Koda	Celotna dolžina	Za natične ključe	Vpetje
B-66868	50 mm	3/8" SQ	1/4" E-form (MZ)
B-66874	50 mm	1/2" SQ	1/4" E-form (MZ)

Torzijski vijačni nastavki



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
P-06030	25 mm	PH1	1/4" C-form	10/1
P-06052	25 mm	PH2	1/4" C-form	10/1
P-06096	25 mm	PZ1	1/4" C-form	10/1
P-06111	25 mm	PZ2	1/4" C-form	10/1
P-06133	25 mm	PZ3	1/4" C-form	10/1



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
P-06046	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06068	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06080	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06105	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06127	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06149	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	10/1

Dvostranski torzijski vijačni nastavki



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
B-20703	65 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-20719	65 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-20725	65 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-21870	65 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	3/1

B-12326	85 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-12790	85 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-16259	85 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	18/1
B-20731	85 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-21886	85 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	3/1

Vijačni nastavki



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
P-06339	25 mm	T15	1/4" C-form	10/1
P-06345	25 mm	T20	1/4" C-form	10/1
P-06351	25 mm	T25	1/4" C-form	10/1
P-06367	25 mm	T27	1/4" C-form	10/1
P-06373	25 mm	T30	1/4" C-form	10/1
P-06389	25 mm	T40	1/4" C-form	10/1



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
P-72590	50 mm	T10	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72609	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72615	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72643	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72659	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	3/1



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
B-57788	90 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59885	90 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59900	90 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59916	90 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59922	90 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59938	90 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	1/1



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
B-57847	150 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59950	150 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59972	150 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59988	150 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59994	150 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-60006	150 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	1/1

PRIBOR ZA VIJAČENJE

Suhomontažni vijačni nastavki z omejlnikom globine

★★★



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje
B-60399	40 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)

Držala vijačnih nastavkov



Koda	Celotna dolžina	Vpetje
784811-8	60 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52445	60 mm	1/4" E-form (MZ)
P-05979	60 mm	1/4" E-form (MZ)
P-05985	75 mm	1/4" E-form (MZ)
B-57750	150 mm	1/4" E-form (MZ)
B-57766	300 mm	1/4" E-form (MZ)

Hitrovpenjalna držala vijačnih nastavkov



Koda	Celotna dolžina	Tip	Vpetje
B-52467	60 mm	magnetni	1/4" E-form (MZ)
P-54075	60 mm	/	1/4" E-form (MZ)

Gibliva držala vijačnih nastavkov

★★★

Gibljivo držalo vijačnih nastavkov za vijačenje na težko dostopnih mestih. Maksimalni kot vijačenja je 90°. Ni primerno za uporabo z udarnimi vijačniki!



Koda	Celotna dolžina	Vpetje za nastavke
B-29072	200 mm	1/4" HEX
B-29094	300 mm	1/4" HEX

Držala vijačnih nastavkov z obeskom za pas

★★★



Koda	Vpetje za vij. nastavke
B-54411	1/4" E-form (MZ)

Adapterji za natične ključe

★★



Koda	Celotna dolžina	Vpetje	Za natične ključe
D-74740	50 mm	1/4" E-form (MZ)	1/4" SQ
B-54673	50 mm	1/4" E-form (MZ)	1/2" SQ

Vijačni nastavki s kvadratnim vpetjem

Impact Black vijačni nastavki

★★★



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
E-19794	78 mm	T30	1/2" SQ	1/1
E-19819	78 mm	T40	1/2" SQ	1/1
E-19831	78 mm	T50	1/2" SQ	1/1

Seti Impact Black vijačnih nastavkov



Koda	Kakovostni razred	Opis	Vpetje	Enota (kos/set)
E-23628	★★★	T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70	1/2"	7/1

Natični ključji z 1/4" šestkotnim vpetjem

Impact Premier torzijski natični ključji

★★★★★



Impact
PREMIER



Koda	Celotna dolžina	Dimenzija ključja	Vpetje
E-03458	65 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03464	65 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03470	65 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03486	65 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact Premier nagibni natični ključiči ★★★★★



Impact
PREMIER



Koda	Celotna dolžina	Dimenzija ključiča	Vpetje
E-03492	80 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03501	80 mm	15 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03517	80 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03523	80 mm	19 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03539	80 mm	21 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact Black natični ključiči ★★★



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



Koda	Celotna dolžina	Dimenzija ključiča	Vpetje	Tip vijaka
B-66824	50 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)	M3,5
B-66830	50 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)	M5
B-66846	50 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)	M6
B-66852	50 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)	M8

Natični ključiči



Koda	Celotna dolžina	Dimenzija ključiča	Vpetje
P-06270	55 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06286	55 mm	7 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06292	55 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06301	55 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06317	55 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
P-38548	55 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
P-05991	65 mm	1/4"	1/4" E-form (MZ)
P-06002	65 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)

Natični ključiči ★★



Koda	Celotna dolžina	Dimenzija ključiča	Vpetje
B-38685	50 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38906	50 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38691	50 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38766	50 mm	6,35 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38700	50 mm	7 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38772	50 mm	7,9 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38716	50 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)

B-38788	50 mm	9,6 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38722	50 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-61999	50 mm	11 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38738	50 mm	12 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38744	50 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38750	50 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)

Seti natičnih ključev



Koda	Kakovostni razred	Opis	Vpetje	Enota (kos/set)
B-39154	★★	50 mm: 6, 8, 10, 12, 13 mm natični ključiči	1/4" E-form (MZ)	5/1
B-57554	★★	50 mm: 8, 10, 12, 13 mm natični ključiči	1/4" C-form	4/1
E-15768	★★★	50 mm: 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm Impact Black natični ključiči v plastičnem kovčku	1/4" E-form (MZ)	6/1

Votli natični ključiči ★★★


Votli natični ključiči skrajšajo čas privijanja matic na navojne palice v primerjavi z ročnim privijanjem.



Koda	Celotna dolžina	Dimenzija ključiča	Vpetje
B-52532	150 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52548	300 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52560	700 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52576	75 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52582	150 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52598	300 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52607	500 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52613	700 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52635	150 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52641	300 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)

Natični ključiči za navojne palice ★★★★★

Navojne palice so pogosto uporabljene za pritrdjevanje klimatskih naprav, luči, cevi in kablov na strop ali na steno. Natični ključič za navojne palice znatno zmanjša čas in napor pri namestitvi navojnih palic v primerjavi z ročno namestitvijo.



Koda	Dolžina	Tip vijaka	Vpetje
B-42961	66 mm	M6	1/4" E-form (MZ)
B-42977	66 mm	M8	1/4" E-form (MZ)
B-42983	66 mm	M10	1/4" E-form (MZ)

PRIBOR ZA VIJAČENJE

Natični ključ s kvadratnim vpetjem

Impact Black natični ključ

★★★



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



Koda	Celotna dolžina	Dimenzija ključa	Tesnilo	Tip vijaka	Vpetje
E-16047	38 mm	8 mm	X	M5	1/2"
E-16405	81,5 mm	8 mm	X	M5	1/2"
E-16053	38 mm	9 mm	X		1/2"
E-16069	38 mm	10 mm	X	M6	1/2"
E-16411	81,5 mm	10 mm	X	M6	1/2"
E-16075	38 mm	11 mm	X	M7	1/2"
E-16427	81,5 mm	11 mm	X	M7	1/2"
E-16081	38 mm	12 mm	X		1/2"
E-16433	81,5 mm	12 mm	X		1/2"
E-16097	38 mm	13 mm	X	M8	1/2"
E-16449	81,5 mm	13 mm	X	M8	1/2"
E-16106	38 mm	14 mm	X		1/2"
E-16455	81,5 mm	14 mm	X		1/2"
E-16112	38 mm	15 mm	X		1/2"
E-16128	38 mm	16 mm	X		1/2"
E-16461	81,5 mm	16 mm	X		1/2"
E-16134	38 mm	17 mm	X	M10	1/2"
E-16477	81,5 mm	17 mm	X	M10	1/2"
E-16140	38 mm	18 mm	X		1/2"
E-16483	81,5 mm	18 mm	X		1/2"
E-16156	38 mm	19 mm	X	M12	1/2"
E-16499	81,5 mm	19 mm	X	M12	1/2"
E-16162	38 mm	20 mm	X		1/2"
E-16178	38 mm	21 mm	X		1/2"
E-16508	81,5 mm	21 mm	X		1/2"
E-16184	38 mm	22 mm	X	M14	1/2"
E-16514	81,5 mm	22 mm	X	M14	1/2"
E-16190	38 mm	23 mm	X		1/2"
E-16209	38 mm	24 mm	X	M16	1/2"
E-16520	81,5 mm	24 mm	X	M16	1/2"
E-16215	42 mm	27 mm	X	M18	1/2"
E-16536	81,5 mm	27 mm	X	M18	1/2"
E-16221	42 mm	30 mm	X	M20	1/2"
E-16542	81,5 mm	30 mm	X	M20	1/2"
E-16237	44 mm	32 mm	X	M22	1/2"
E-16558	81,5 mm	32 mm	X	M22	1/2"

Natični ključ

★★★



Koda	Celotna dolžina	Dimenzija ključa	Tesnilo	Tip vijaka	Vpetje
E-24511	60 mm	27 mm	✓	M18	1"
E-24533	63 mm	32 mm	✓	M22	1"
E-24561	66 mm	36 mm	✓	M24	1"
E-24608	68 mm	42 mm	✓		1"

E-24620	72 mm	46 mm	✓	M30	1"
E-24686	90 mm	27 mm	✓	M18	1"
E-24701	90 mm	32 mm	✓	M22	1"
E-24739	90 mm	36 mm	✓	M24	1"
E-22420	90 mm	41 mm	✓	M27	1"
E-24773	90 mm	46 mm	✓	M30	1"
E-22224	51 mm	17 mm	✓	M10	3/4"
E-22230	51 mm	19 mm	✓	M12	3/4"
E-22333	90 mm	19 mm	✓	M12	3/4"
E-22246	51 mm	21 mm	✓		3/4"
E-22349	90 mm	21 mm	✓		3/4"
E-22252	51 mm	22 mm	✓	M14	3/4"
E-22268	51 mm	24 mm	✓	M16	3/4"
E-22355	90 mm	24 mm	✓	M16	3/4"
E-22274	53 mm	26 mm	✓		3/4"
E-22280	53 mm	27 mm	✓	M18	3/4"
E-22361	90 mm	27 mm	✓	M18	3/4"
E-22296	53 mm	30 mm	✓	M20	3/4"
E-22377	90 mm	30 mm	✓	M20	3/4"
E-22305	57 mm	32 mm	✓	M22	3/4"
E-22383	90 mm	32 mm	✓	M22	3/4"
E-22311	57 mm	35 mm	✓		3/4"
E-22327	57 mm	36 mm	✓	M24	3/4"
E-22399	90 mm	36 mm	✓	M24	3/4"
134825-1	38 mm	13 mm	✓	M8	1/2"
134827-7	52 mm	13 mm	✓	M8	1/2"
134829-3	38 mm	17 mm	✓	M10	1/2"
134834-0	52 mm	22 mm	✓	M14	1/2"
134835-8	52 mm	23 mm	✓		1/2"
134845-5	78 mm	27 mm	✓	M18	1/2"
134847-1	78 mm	30 mm	✓	M20	1/2"

O-tesnila in zatiči za natične ključe



Vpetje	Dimenzija	O-tesnilo	kos/set	Zatič	kos/set
1"	-	E-22436	1	E-22442	1
3/4"	-	E-22408	1	E-22414	1
1/2"	8-16 mm	B-54542	3/1	B-54586	3/1
	17 mm	B-54558	3/1	B-54592	3/1
	18-19 mm	B-54564	3/1	B-54601	3/1
	20-32 mm	B-54570	3/1	B-54617	3/1

PRIBOR ZA VIJAČENJE

Seti natičnih ključev



Koda	Kakovostni razred	Opis	Vpetje	Enota (kos/set)
E-12289	★★★	23 mm: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm, adapter 1/4" HEX > 1/4" SQ	1/4"	8/1
E-12354	★★★	za platišča 86 mm: 17, 19, 21 mm	1/2"	3/1
E-16564	★★★	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm, O-tesnilo, zatič	1/2"	9/1
E-16570	★★★	8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm, O-tesnilo, zatič	1/2"	9/1
E-16586	★★★	81,5 mm: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, O-tesnilo, zatič	1/2"	14/1
E-16592	★★★	38 mm: 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm, adapter 1/4" HEX > 1/2" SQ	1/2"	7/1
E-16601	★★★	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, O-tesnilo, zatič	1/2"	8/1
E-16617	★★★	10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm, O-tesnilo, zatič	1/2"	9/1
E-16645	★★★	38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm, adapter 1/4" HEX > 1/2" SQ	1/2"	9/1

Podaljški za natične ključe



Koda	Celotna dolžina	Zatič	Tesnilo	Vpetje
134870-6	200 mm	✓	✓	1"
134997-2	150 mm	✓	✓	3/4"
B-55728	75 mm	✓	✓	1/2"
134874-8	100 mm	✓	✓	1/2"
B-55712	150 mm	✓	✓	1/2"
B-55706	250 mm	✓	✓	1/2"

Pregibni nastavki za natične ključe



Koda	Celotna dolžina	Zatič	Tesnilo	Vpetje
134877-2	84 mm	✓	✓	1/2"

Adapterji SQ za vijačne nastavke



Koda	Celotna dolžina	Zatič	Tesnilo	Vpetje	Velikost
B-68448	51 mm	✓	✓	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)
134873-0	50 mm	✓	✓	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)

Hitrovpenjalni SQ adapterji za vijačne nastavke



Koda	Celotna dolžina	Zatič	Tesnilo	Vpetje	Velikost		
P-05941	50 mm	P-21565	X	-	X	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)
P-05963	55 mm	-	X	-	X	3/8"	1/4" HEX E-form (MZ)

Podaljšani ročaji za akumulatorske udarne vijačnike



Koda	Celotna dolžina	Za model
191G67-2	657-807 mm	DTW1001, DTW1002, DTW1005, DTW701, TW001G, TW002G, TW007G

Ostali pribor

Omejilniki globine



Koda	Naziv	Za model
194280-9	Omejilnik globine	DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, TD001G, TD111D
194281-7	Omejilnik globine z adapterjem in vijačnim nastavkom	DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, TD001G, TD111D

Zaščite



Koda	Za model
413G39-0	DTW701
413G40-5	DTW1001, DTW1002
422C91-3	DTL300, DTL302

PRIBOR ZA VIJAČENJE

Pribor za vijačnike s podajalnikom

Podajalni mehanizmi za vijake



Koda	Dolžina vijakov	Za model
125537-7	25-41 mm	DFR440
195184-8	25-55 mm	DFR540, DFR550
191L24-0	25-55 mm	DFS250, DFS452, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300
191W93-7	20-41 mm	DFR452
1915G9-3	25-55 mm	DFR551, DFR552

Vijačni nastavki za podajalni mehanizem



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Za model	Enota (kos/set)
P-66824	117 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	DFR440	3/1
199155-7	130 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFS452, DFS451, DFS250, FS6300, FS4300, FS4000, FS2300	5/1
199156-5		SQ2			5/1
191V01-2	137 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR452	5/1
191V02-0	155 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR551, DFR552	5/1
191V04-6		SQ2			5/1
191V06-2		PZ2			5/1
P-67795	157 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR550, DFR540	3/1
P-67773		PZ2			3/1
P-67804	177 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR750	3/1
P-67789		PZ2			3/1

Hitromontažni vijaki na traku



Koda	Glava vijaka Ø	Dolžina	Navoj	Premaz	Primerno za	Enota (kos/set)
F-30913	PH2 / 3,9 mm	25 mm	fin	prevlečeni s fosfatom	suho-montažne plošče na kovinski profil	1.000/1
F-30926	PH2 / 3,9 mm	30 mm	fin	prevlečeni s fosfatom		1.000/1
F-31153	PH2 / 3,9 mm	35 mm	fin	prevlečeni s fosfatom		1.000/1
F-30942	PH2 / 3,9 mm	55 mm	fin	prevlečeni s fosfatom		1.000/1
F-31179	PH2 / 3,9 mm	35 mm	grob	prevlečeni s fosfatom	suho-montažne plošče na les	1.000/1
F-31182	PH2 / 3,9 mm	41 mm	grob	prevlečeni s fosfatom		1.000/1
F-31201	PH2 / 4,2 mm	40 mm	dvojni	prevlečeni s cinkom	leseni paneli na les	1.000/1

Podaljšani ročaji za vijačnike s podajalnikom

Dolžina podaljška je nastavljiva med 600 in 700 mm (celotna dolžina z nameščeno napravo je od 890 do 990 mm).



Koda	Za model
194500-1	6841R, 6842, 6843, DFR440, DFR540, DFR550, DFR750

Nastavljivi omejljniki globine



Koda	Primerno za	Za model
197024-6	76 mm držalo vijačnih nastavkov	DFS452, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300
197025-4	60 mm držalo vijačnih nastavkov	DFS452, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300

Omejljniki globine



Koda	Primerno za	Za model
322069-7	55 mm natične ključje 1/4" E-form (maks. Ø14 mm)	FS2700
322070-2	45 mm vijačne nastavke 1/4" E-form NZ	FS2700
322120-3	50 mm vijačne nastavke 1/4" E-form	FS2700

Nastavki za vrtanje in vijačenje

Nastavki za vrtanje, grezenje in vijačenje v enem. Nastavki imajo vijak za prilagoditev globine vrtanja.

Nastavki za vrtanje in vijačenje



Koda	Velikost povrtala	Premer svedra	Globina vrtanja	Vijačni nastavek
D-73209	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm	PH2
D-73215	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm	PH2
D-73221	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm	PH2

Rezervna grezila s svedri



Koda	Velikost povrtala	Premer svedra	Globina vrtanja	Za model
D-73237	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm	D-73209
D-73243	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm	D-73215
D-73259	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm	D-73221

4-delni set grezil s svedrom



Koda	Velikost povrtala	Premer svedra	Globina vrtanja
D-73455	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm
	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm
	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm
	Št. 12 (M6)	3,6 mm	26 - 45 mm



Akumulatorji in polnilniki

Pribor za namensko orodje

Pribor za svetilke

Pribor za laserske merilnike

Pribor za rušenje in vrtanje

Kronske žage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijačenje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezkanje in oblanje

Pribor za multifunkcijsko orodje

Pribor za zagatje

Pribor za željalnike in spajalnike

Pribor za tene

Pribor za sesanje

Pribor orodja za uporabo na prostem

Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema

Kovčki in tope za orodje

Razno

Pribor za mešanje

PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE

Granit		Mehki skrilavec	
Marmor		Mavčne plošče	
Naravni kamen		Nerjavno jeklo	
Armiran beton		Kovine	
Beton		Kovinski profili	
Malta		Aluminij	
Asfalt		Barvne kovine	
Porozna opeka		Rja	
Apnenec		Les	
Keramične ploščice		Les z žebli	
Opeka		Steklo	
		Steklena vlakna	
		Plastika, PVC	
		Epoksi	
		Več materialov	
		Odstranjevanje barve	
		Barvane in lakirane površine	
		Aluminijev oksid	
		Silicijev karbid	
		Aluminijev oksid s keramiko	
		Cirkonij	
		Cilindrično vpetje	
		Šestkotno vpetje	
		M14 vpetje	
		Pritrjevanje na ježka	
		Hitri sistem pritrjevanja	
		Podporna podloga	





0,8 mm

TANKE REZALNE PLOŠČE

Debeline 0,8 mm za hitro rezanje.

Tanjša debelina

Debelina 0,8 mm, nam omogoča hitro rezanje, zmanjšanje rezalnega upora, manj odpada pri rezanju in manj prašenja.



Količina dela z eno napolnjenostjo baterije



Standardno
(1,0 mm debeline)

100

20%
več



Popolno za
akumulatorsko orodje
(0,8 mm debeline)

120



UPOGLJIVE BRUSILNE PLOŠČE

Nizke vibracije in brez uporabe podpornih krožnikov.

Anti-vibracijska struktura

Dodan je material, ki pomaga pri absorbiranju vibracij. Zaradi upogljivosti je hitrost brušenja višja, večja pa je tudi stična površina z obdelovancem.



Standardno
(115 x 6 mm debeline)

100


70%
več



Popolno za
akumulatorsko orodje
(115 x 4 mm)

170

Za ploščice



1,4 mm

TANKE DIAMANTNE PLOŠČE

Gladko rezanje brez napora.

Kljub tanjši debelini dovolj moči

Debelina 1,4 mm omogoča čisto rezanje z zelo malo napora.

Valoviti rob zmanjša vibracije med rezanjem.



Standardno
(2,3 mm debeline)

100


60%
več



Popolno za
akumulatorsko orodje
(1,4 mm debeline)

160

Za beton / kamen



1,6 mm

Posebno rezanje

Te plošče so zasnovane kot 1,6 mm, zato rezanje poteka gladko in brez napora.

Z luknjanjem je dosežena manjša teža plošče, posledično pa je manjša tudi obremenitev orodja in baterije. Povečana je količina opravljenega dela z eno napolnjenostjo baterije.



Standardno
(2,2 mm debeline)

100

50%
več



Popolno za
akumulatorsko orodje
(1,6 mm debeline)

150

X LOCK

Diamantne plošče z robom iz volframovega karbida

Tanke rezalne plošče

Diamantne plošče

Brusilne plošče

Žične krtiče




HITRA MENJAVA

Skrajsan čas menjave plošč.



MENJAVA BREZ ORODJA

Enostaven "klik" sistem, brez uporabe dodatnih orodij.



2,5 mm

ABRAZIVNE REZNE PLOŠČE ZA KOVINO

Izdelane posebej za akumulatorske stabilne žage.

Tanjše plošče z optimalnim vezivom

2,5 mm debele plošče za gladko in hitro rezanje. Optimalno vezivo poskrbi za hitre, čiste reze in daljšo življenjsko dobo plošč.



Standardno
(3,0 mm debeline)

100

50%
več



Popolno za
akumulatorsko orodje
(2,5 mm debeline)

150



Količina dela z eno napolnjenostjo baterije

Diamantne rezalne plošče



S segmentnim robom
Plošče z robom razdeljenim na segmente na katerih so nanesti diamantni delci. Omogočajo hitreše rezanje od plošč z gladkim robom in dosegajo povprečno kvaliteto odrezane površine.



Z valovitim robom
Plošče z zarezi okoli robu katerih značilnosti so med ploščami s segmentnim robom in z gladkim robom. Omogočajo hitreše rezanje podobno kot segmentne plošče in čiste reze podobno kot plošče z gladkim robom.




Rob z galvanjsko nanesenimi delci
Diamantni delci so nanesti s pomočjo elektro galvanizacije in so zato bolj izpostavljeni oz. imajo večjo rezalno površino, kot pri običajnem nanašanju. Omogočajo hitreše rezanje in večjo učinkovitost.



3DDG tehnologija
Za hitreše rezanje in daljšo življenjsko dobo

Napredna tehnologija izdelave omogoča enakomerno in vzporedno 3-dimenzionalno porazdelitev delcev diamantov po točno določenem vzorcu za daljšo življenjsko dobo in hitreše obdelovalne hitrosti.



S segmentnim valovitim robom
Plošče imajo segmente na katerih so številne zareze (valovi) kar jim omogoča hitreše rezanje z manj upora in izboljšano odvajanje materiala.



Z gladkim robom
Plošče z neprekinjenim robom na katerem je enakomerna plast diamantnih delcev. Omogočajo čisti rez tudi pri rezanju krhkih materialov. Plošče so bolj natančne, vendar počasnejše od teh s segmentnim robom.



Rob z vakuumsko nanesenimi delci
Diamantni delci so vakuumsko nanesti in so zato bolj izpostavljeni oz. imajo večjo rezalno površino, kot pri običajnem nanašanju. Omogočajo rezanje trdih materialov in imajo daljšo življenjsko dobo od plošč z galvanjsko nanesenimi delci.




STEALTH tehnologija
Za nižje vibracije in tiho delovanje

Inovativna tehnologija ki zmanjšuje resonanco in glasnost pri delu. To je še posebej pomembno pri delu v naseljih, kjer je zaželeno čim manjša stopnja hrupa. Stabilna rezila, ki omogočajo hitro in gladko rezanje.

Quasar Stealth diamantne plošče s segmentnim robom

Lasersko varjene. Primerno za: granit, armiran beton, beton, trdo opeko, tlakovci, apnec in skrilavec




Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-12712	230 mm	2,6 mm	12 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13459	300 mm	3,0 mm	12 mm	20 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-17588	300 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13465	350 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Suho / mokro

B-27187	150 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-27193	180 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-12784	230 mm	2,6 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13546	300 mm	3,2 mm	10 mm	20 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-17619	300 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13552	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13568	400 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Suho / mokro


Comet Turbo diamantne plošče z valovitim robom

Primerno za: trdo opeko, granit, trd apnec, skrilavec



Comet Universal diamantne plošče s segmentnim robom

Lasersko varjene s hladilnimi luknjami. Primerno za: granit, armiran beton, beton, trdo opeko, tlakovci, apnec in skrilavec



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-12762	115 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-12778	125 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro

Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-12980	115 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-12996	125 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13007	150 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13013	175 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13029	200 mm	2,4 mm	7 mm	30 / 25,4 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13035	230 mm	2,4 mm	8 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13041	300 mm	2,8 mm	8,5 mm	25,4 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13057	350 mm	3,2 mm	8,5 mm	25,4 mm	★★★★★	Suho / mokro

Akumulatorji in polnilniki

Pribor za nanašanje

Pribor za svetilke

Pribor za laserske merilnike

Pribor za brušenje in vrtilne

Kronске zage

Pribor za vrtilne

Pribor za vijčanje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in oblikanje

Pribor za vrtanje in šroto

Pribor za rezanje in žaganje

Pribor za seklanje in sprejemanje

Pribor za feno

Pribor za sesanje

Pribor orodja za uporabo na prostem

Pribor za nošenje orodja in zaščita oprema

Kovčki in torbe za orodje

Razno

Pribor za mešanje

PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE

Comet diamantne plošče z gladkim robom


Primerno za: keramične ploščice, porcelan



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-13063	80 mm	1,6 mm	5 mm	15 mm	★★★★	Mokro
B-13085	115 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13091	125 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13100	150 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13116	175 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13122	200 mm	1,6 mm	5 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Mokro
B-13138	230 mm	1,6 mm	5 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Mokro
B-13144	300 mm	2,4 mm	7 mm	25,4 mm	★★★★	Mokro
B-13150	350 mm	2,4 mm	7 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Mokro

Comet diamantne plošče z gladkim robom z galvansko nanesenimi delci

Primerno za: marmor, stekleno-plastični materiali



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-13172	115 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13188	125 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13194	150 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13203	175 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13219	230 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13225	250 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro

Comet diamantne plošče s segmentnim robom za čiščenje fug

Lasersko varjene. Primerno za: čiščenje fug



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-13247	115 mm	6,4 mm	6,5 mm	22,23 mm	★★★★	Suho
B-13253	125 mm	6,4 mm	6,5 mm	22,23 mm	★★★★	Suho

Comet Asphalt diamantne plošče s segmentnim robom


Lasersko varjene. Primerno za: apnenec, asfalt, naravni kamen, porozno opeko



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-13275	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★	Suho / mokro
B-42905	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★	Suho / mokro

Nebula diamantne plošče s segmentnim robom

Lasersko varjene. Primerno za: armiran beton, beton, opeko, apnenec



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-53986	115 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suho / mokro
B-53992	125 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suho / mokro
B-54003	150 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suho / mokro
B-54019	180 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suho / mokro
B-54025	230 mm	2,4 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suho / mokro
B-54031	300 mm	2,8 mm	10 mm	20 mm	★★★	Suho / mokro
B-54047	300 mm	2,8 mm	10 mm	20 mm	★★★	Suho / mokro
B-54053	350 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★	Suho / mokro
B-54069	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★	Suho / mokro
B-54075	450 mm	3,4 mm	10 mm	25,4 mm	★★★	Suho / mokro

Diamantne plošče za reševanje s segmentnim robom z vakuumsko nanesenimi delci

Primerno za: železo, nerjaveče jeklo, aluminij, smole, beton, steklo, plastiko, les



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-55304	115 mm	2,8 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
E-19738	125 mm	2,8 mm	4,0 mm	X-LOCK / 22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
B-55310	125 mm	2,8 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
B-55326	230 mm	3,1 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
B-55332	300 mm	3,4 mm	4,0 mm	25,4 mm	SPECIALIZED	Suho
B-55348	355 mm	3,4 mm	4,0 mm	25,4 mm	SPECIALIZED	Suho

PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE

Diamantne plošče s segmentnim robom z vakumsko nanesenimi diamantnimi delci

Primerno za: kovino



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-53693	125 mm	1,3 mm	1,8 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
B-53718	230 mm	1,6 mm	1,8 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho

Diamantne plošče s segmentnim robom

Primerno za: beton, granit, marmor



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
E-02060	115 mm	2,2 mm	7 mm	X-LOCK / 22,23 mm	★★★★	Suho
B-53780	115 mm	1,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★	suho
E-02076	125 mm	2,2 mm	7 mm	X-LOCK / 22,23 mm	★★★★	Suho

Diamantne plošče s segmentnim robom

Primerno za: beton, marmor



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
D-52750	115 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho
D-52766	125 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho
D-52788	230 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho

Diamantne plošče s segmentnim valovitim robom

Primerno za: beton



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
A-80438	125 mm	2 mm	7,5 mm	22,23 mm	★★★	Suho

Diamantne plošče s segmentnim robom

Primerno za: beton



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
A-84109	115 mm	1,9 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
A-84115	125 mm	1,9 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★	Suho
D-41595	125 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
B-06432	150 mm	2,1 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★	Suho
A-84121	180 mm	2,3 mm	7 mm	25,4 / 22,23 mm	★★	Suho
A-84137	230 mm	2,5 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
D-41610	230 mm	2,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho

Diamantne plošče s segmentnim robom


Primerno za: beton



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
E-02967	230 mm	2,4 mm	15 mm	22,23 mm	★★★★	Suho / mokro
E-23226	355 mm	2,8 mm	10 mm	25,4 mm	★★★	Suho / mokro

Diamantne plošče z valovitim robom

Primerno za: beton, marmor



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
D-52803	125 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho
D-52825	230 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho

Diamantne plošče z valovitim robom

Primerno za: beton



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-22034	110 mm	2 mm	5 mm	20 mm	★★★★	Mokro
D-41626	115 mm	2,3 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
D-41632	125 mm	2,5 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
A-84171	230 mm	2,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
D-41654	230 mm	3,1 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho

Akumulatortji in polnilniki

Pribor za nanašanje orodja

Pribor za svetilke

Pribor za lasične mehanike

Pribor za brušenje in vrtilne

Kovinske žage

Pribor za vrtilne

Pribor za vijčenje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za brušenje in suho orodje

Pribor za brušenje in suho orodje

Pribor za brušenje in suho orodje

Pribor za brušenje in suho orodje

Pribor za brušenje in suho orodje

Pribor za brušenje in suho orodje

Pribor za brušenje in suho orodje

Pribor za brušenje in suho orodje

Pribor za brušenje in suho orodje

Kovčki in torbe za orodje


Razno

Pribor za mešanje

PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE

Diamantne plošče z valovitim robom

Primerno za: ploščice iz porcelana



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-46333	125 mm	1,4 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Suho


Diamantne plošče z gladkim robom

Primerno za: ploščice iz porcelana



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
D-52716	110 mm	1,8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suho

Za akumulatorski kompakten rezalnik.
Primerno za: ploščice iz porcelana



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
D-77263	76 mm	1,4 mm	7 mm	10 mm	★★	Suho

Diamantne plošče z gladkim robom za akumulatorske rezalnike

Primerno za: steklo, keramične ploščice



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-21098	85 mm	1,8 mm	5 mm	15 mm	★★★	Mokro


Plošče s segmentnim robom iz volframovega karbida

Primerno za: plastika, epoksi, steklena vlakna, mavčne plošče NI NAMENJENO REZANJU LESA. Pri rezanju lesa obstaja veliko tveganje povratnega udara, ki lahko privede do poškodb.



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-57716	115 mm	2 mm	-	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
E-11776	125 mm	2 mm	-	X-LOCK / 22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
B-57722	125 mm	2 mm	-	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho

Za akumulatorski kompakten rezalnik.
Primerno za: plastika, epoksi, mavčne plošče



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
D-78374	76 mm	1,75 mm	-	10 mm	SPECIALIZED	Suho

Reducirni obroči za diamantne plošče



Koda	Zunanji premer	Notranji premer	Enota (kos/set)
A-85248	22,23 mm	20 mm	10/1
A-86860	20 mm	16 mm	10/1



Diamantne lončaste brusilne plošče

ENOJNI ROB



Grobo delo

Hitrejše in bolj učinkovite od plošč za standardno delo. Namenjene za visoko stopnjo odstranjevanja oblog.



DVOJNI ROB

SEGMENTIRAN ROB

VENTILATORSKI TIP



Standardno delo

Po značilnostih so te plošče nekeje med ploščami za grobo delo in zaključna dela. Namenjene so za srednjo stopnjo odstranjevanja oblog in za doseganje čiste in gladke površine.




TURBO TIP

GLADEK ROB




Zaključna dela

Namenjene za fino brušenje površin, zaključna dela ter natančno oblikovanje kotov in robov.



standardno



z dušenjem vibracij

Plošče z dušenjem vibracij

Dva gumijasta obroča blažita vibracije ter zmanjšata njihov prenos na uporabnika, kar močno zmanjša obremenitev pri delu. Manj vibracij pomeni tudi boljši stik z obdelovalno površino za hitrejšo, bolj učinkovito in enakomerno brušenje.



Enojni rob, z dušenjem vibracij

Za kotne brusilnike s SJS, SJSII ali mehkim zagonom. Primerno za: beton / grobo delo



Koda	Premer	Debelina segmenta	Višina segmenta	Luknja/reduktor	Kakovostni razred	Brušenje
B-48533	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suho

Segmentiran rob, z dušenjem vibracij

Za kotne brusilnike s SJS, SJSII ali mehkim zagonom. Primerno za: beton / standardno delo



Koda	Premer	Debelina segmenta	Višina segmenta	Luknja/reduktor	Kakovostni razred	Brušenje
B-38560	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suho

Dvojni rob, z dušenjem vibracij

Za kotne brusilnike s SJS, SJSII ali mehkim zagonom. Primerno za: beton / standardno delo



Koda	Premer	Debelina segmenta	Višina segmenta	Luknja/reduktor	Kakovostni razred	Brušenje
B-48549	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suho
B-48608	180 mm	8 mm	5 mm	M14	★★★★	Suho

Ventilatorski tip, z dušenjem vibracij

Za kotne brusilnike s SJS, SJSII ali mehkim zagonom. Primerno za: beton / standardno delo



Koda	Premer	Debelina segmenta	Višina segmenta	Luknja/reduktor	Kakovostni razred	Brušenje
B-48555	125 mm	7 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suho
B-48614	180 mm	7 mm	5 mm	M14	★★★★	Suho

Akumulatorji in polnilniki

Pribor za namizsko orodje

Pribor za svetilke

Pribor za laserske merilnike

Pribor za rušenje in vrtnje

Kronske žage

Pribor za vrtnje

Pribor za vijčenje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in oblanje

Pribor za mulčenje in šro orodje

Pribor za zaganje

Pribor za sebanje in sprejmanje

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor orodja za uporabo na prostem

Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema

Kovčki in torbe za orodje

Razno

Pribor za mešanje

Turbo tip, z dušenjem vibracij

Za kotne brusilnike s SJS, SJSII ali mehkim zagonom. Primerno za: beton / zaključna dela



Koda	Premer	Debelina segmenta	Višina segmenta	Luknja/reduktor	Kakovostni razred	Brušenje
B-48620	180 mm	20 mm	5 mm	M14	★★★★	Suho

Gladek rob

Za brusilnike za beton in kotne brusilnike s SJS, SJSII ali mehkim zagonom. Primerno za: beton / zaključna dela



Koda	Premer	Debelina segmenta	Višina segmenta	Luknja/reduktor	Kakovostni razred	Brušenje
B-12289	125 mm	13,5 mm	4 mm	22,23 mm	★★★	Suho
D-41464	125 mm	13 mm	4 mm	22,23 mm	★★	Suho

Dvojni rob

Za brusilnike za beton in kotne brusilnike s SJS, SJSII ali mehkim zagonom. Primerno za: beton / standardno delo



Koda	Premer	Debelina segmenta	Višina segmenta	Luknja/reduktor	Kakovostni razred	Brušenje
B-12295	125 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★★★	Suho
B-48577	125 mm	8 mm	5,5 mm	22,23 mm	★★★	Suho
D-41458	125 mm	7,5 mm	5 mm	22,23 mm	★★	Suho

PCD lončaste brusilne plošče

Za brusilnike za beton in kotne brusilnike s SJS, SJSII ali mehkim zagonom. Primerno za: odstranjevanje poliuretana, lepil, barve, epoxy in akrilnih premazov. Zobje so izdelani iz polikristalnega diamanta (PCD) za izjemno odpornost, učinkovitost in lepši zaključek površin.



Koda	Premer	Debelina segmenta	Višina segmenta	Luknja/reduktor	Kakovostni razred	Brušenje
B-53160	125 mm	/	2,6 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho

Ventilatorski tip

Za brusilnike za beton in kotne brusilnike s SJS, SJSII ali mehkim zagonom. Primerno za: beton / standardno delo



Koda	Premer	Debelina segmenta	Višina segmenta	Luknja/reduktor	Kakovostni razred	Brušenje
B-48583	125 mm	7 mm	5,5 mm	22,23 mm	★★★	Suho
B-48658	180 mm	7 mm	5 mm	22,23 mm	★★★	Suho

Turbo tip

Za brusilnike za beton in kotne brusilnike s SJS, SJSII ali mehkim zagonom. Primerno za: beton / zaključna dela



Koda	Premer	Debelina segmenta	Višina segmenta	Luknja/reduktor	Kakovostni razred	Brušenje
B-48664	180 mm	20 mm	5 mm	22,23 mm	★★★	Suho

Za brusilnike za beton. Primerno za: beton / zaključna dela

Koda	Premer	Debelina segmenta	Višina segmenta	Luknja/reduktor	Kakovostni razred	Brušenje
A-07369	110 mm	13,5 mm	4 mm	15 mm	★★★	Suho

Polirne plošče

Diamantne polirne plošče za stroj za mokro poliranje kamna

Za modele: PW5000CH. Primerno za: kamnine, naravne kamnine. S pritrdjevanjem na ježka.



Koda	Premer	Zrnatost	Barva	Kakovostni razred	Poliranje
D-15584	100 mm	50	Modra	★★★★	Mokro
D-15590	100 mm	100	Rumena	★★★★	Mokro
D-15609	100 mm	200	Oranžna	★★★★	Mokro
D-15615	100 mm	400	Rdeča	★★★★	Mokro
D-15621	100 mm	800	Temno zelena	★★★★	Mokro
D-15637	100 mm	1.500	Svetlo zelena	★★★★	Mokro
D-15643	100 mm	3.000	Rjava	★★★★	Mokro
D-15659	100 mm	Zelo fina	Zelena	★★★★	Mokro

PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE

Seti diamantnih polirnih plošč za stroj za mokro poliranje kamna

Za modele: PW5000CH.
Primerno za: kamnine, naravne kamnine. S pritrdjevanjem na ježka.



Koda	Premer	Zrnatost	Opis	Kakovostni razred	Poliranje
D-15805	100 mm	50, 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000, zelo fina	8-delni set	★★★	Mokro

Polirne plošče za stroj za mokro poliranje kamna

Za modele: PW5000CH.
Primerno za: beton.




Koda	Premer	Zrnatost	Poliranje
P-50108	100 mm	400	Mokro
P-50114	100 mm	600	Mokro

Diamantne vrtalne krone

Vakumsko spajkane diamantne vrtalne krone za kotne brusilnike

Primerno za: granit, marmor, ploščice iz porcelana. Vrtalna krona z diamantno konico ima obrobo iz visokokakovostnih diamantov, ki so vakuumsko spajkani na njen obod. Ta postopek spajanja materialov ustvari vez, ki je veliko močnejša kot pri drugih metodah. Vrtalne krone do vključno dimenzije 16 mm, vsebujejo hladilni vosek.



Koda	Premer	Vpetje	Kakovostni razred	Vrtanje
D-79902	5 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-79918	6 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-79924	8 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-79930	10 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-79946	12 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44432	14 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44448	16 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44454	20 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44460	22 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44476	25 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44482	27 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44498	30 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44507	32 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44513	35 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44529	38 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44535	40 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44541	45 mm	M14	SPECIALIZED	Suho

D-44557	51 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44563	55 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44579	57 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44585	60 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44591	65 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44600	67 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44616	68 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44622	70 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44638	75 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44644	80 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44650	83 mm	M14	SPECIALIZED	Suho

Akumulatorki in polnilniki

Pribor za natančno orodje

Pribor za svetle

Pribor za laserske merilnike

Pribor za risanje in vrtnje

Kronske žage

Pribor za vrtnje

Pribor za vijčanje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in oblanje

Pribor za multi funkcijsko orodje

Pribor za zagajanje

Pribor za zbijanje in spajanje

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor orodja za uporabo na prostem

Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema

Kovčki in torbe za orodje

Razno

Pribor za mešanje

RAZLAGA ABRAZIVNIH PLOŠČ

*Številka serije in rok uporabe se lahko nahaja na plošči ali na nalepki.



1 Ikona označuje način uporabe

	Kovina	INOX	Kamen	Aluminij
Brušenje s kotno brusilko				
Rezanje z kotno brusilko				
Rezanje z rezalnikom			/	
Rezanje z rezalnikom		/		/

2 Vzorec označuje kakovostni razred




3 Barva in ikone določata vrsto materiala



4 Oznaka označuje tip plošče

Vrsta abrazivnega materiala



A: Rjavi korund

Najbolj pogost abrazivni material za kovino.

WA: Beli korund

Abrazivni material z manj nečistočami, ki je bolj čist in zmogljiv od A.

Ce: Oksidna keramika

Izjemno zmogljiv in oster abrazivni material, odporen na vročino in obrabo.

SA: Monokristalni korund

Monokristalni abrazivni material, ki je bolj vzdržljiv in zmogljiv od A.

Z: Cirkonijev korund


Zelo trden in oster abrazivni material, ki je bolj zmogljiv od SA.

C: Silicijev karbid

Najbolj pogost abrazivni material za ne-kovine.

GC: Zeleni silicijev karbid



Abrazivni material z manj nečistočami, ki je bolj zmogljiv vendar manj vzdržljiv kot C.



Granulacija

◀ Groba

Fina ▶




Trdota plošče

◀ Mehkejša plošča = trši obdelovanec

Trša plošča = mekhejši obdelovanec ▶


Zelo mehko	Mehko	Srednje	Trdo	Zelo trdo
A - G	H - K	L - O	P - S	T - Z



Vrsta vezave

BF: Ojačana smolna vezava

V: Vitrificirana vezava



Abrzivne rezalne plošče

Tanke rezalne plošče za nerjavno jeklo in kovino - ravne

Primerno za: kovino, nerjavno jeklo.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
B-46931	125 mm	1,6 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★★
B-60464	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★★

Tanke rezalne plošče za nerjavno jeklo - ravne

Primerno za: kovino, nerjavno jeklo.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
E-03034	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★★
E-03034-12	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	12/1	★★★★
E-03040	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★★
E-03040-12	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	12/1	★★★★
E-13764	230 mm	1,9 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★★
E-00418	125 mm	1,2 mm	X-LOCK / 22,23 mm	A60T	1/1	★★★★
D-18764	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	1/1	★★
D-18764-10	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	10/1	★★
D-18770	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	1/1	★★
D-18770-10	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	10/1	★★
D-18770-100	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	100/1	★★
D-75524	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
D-75530	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
D-18786	180 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★
D-75552	180 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
E-03006	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★★★
D-18792	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★
D-75568	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★

Zelo tanke rezalne plošče za nerjavno jeklo - ravne

Primerno za: kovino, nerjavno jeklo.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
E-22947	115 mm	0,8 mm	22,23 mm	Z60V	1/1	★★★★
E-22953	125 mm	0,8 mm	22,23 mm	Z60V	1/1	★★★★

Za akumulatorski kompakten rezalnik.
Primerno za: kovino, nerjavno jeklo.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
D-74815-5	76 mm	1,0 mm	10 mm	WA60T	5/1	★★

Rezalne plošče za nerjavno jeklo - vbočene

Primerno za: kovino, nerjavno jeklo.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
D-80014	125 mm	3,0 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★
D-80036	230 mm	3,0 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★

Tanke rezalne plošče za nerjavno jeklo - vbočene

Primerno za: kovino, nerjavno jeklo.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
D-18845	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★

Rezalne plošče za kovino - ravne

Primerno za: kovino.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
A-85313	125 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30R	1/1	★★★★
A-85335	230 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30R	1/1	★★★★
D-18661	115 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18677	125 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18683	180 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18699	230 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★

Rezalne plošče za kovino - vbočene

Primerno za: kovino.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
D-18568	115 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18574	125 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18596	230 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★

PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE

Tanke rezalne plošče za aluminij - ravne

Primerno za: aluminij.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
B-45331	125 mm	1 mm	22,23 mm	A60T	1/1	★★★

Rezalne plošče za rezanje kovinskih profilov


Primerno za: kovinske profile.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
B-64696-5	355 mm	2,5 mm	25,4 mm	A36P	5/1	SPECIALIZED

Tanke večnamenske rezalne plošče - ravne

Primerno za: različne materiale.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
E-10724	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	C46T	1/1	SPECIALIZED

Rezalne plošče za kovino

Primerno za: kovino.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
E-12790-5	355 mm	4,3 mm	25,4 mm	A24T	5/1	★★★★

Rezalne plošče za kovino

Primerno za: kovino.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
B-10665-5	355 mm	3 mm	25,4 mm	A36P	5/1	★★★

Abrzivne brusilne plošče

Brusilne plošče za nerjavno jeklo - vbočene

Primerno za: kovino, nerjavno jeklo.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
A-80640	115 mm	6 mm	22,23 mm	WA36N	1/1	★★★
A-80656	125 mm	6 mm	22,23 mm	WA36N	1/1	★★★

Rezalne plošče za kovino, hitri rez

Primerno za: kovino.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
B-64353-5	355 mm	3 mm	25,4 mm	A30P	5/1	★★★

Brusilne plošče za kovino - vbočene

Primerno za: kovino.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
A-80927	115 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★★
A-80933	125 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★★
A-80955	230 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★★
D-18459	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18459-20	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	20/1	★★
D-18465	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18465-20	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	20/1	★★
D-18471	180 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18487	230 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-74485	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★
D-74491	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★
D-74522	230 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★

Tanke rezalne plošče za kovino

Primerno za: kovino.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
B-49448-5	355 mm	2,5 mm	25,4 mm	A36P	5/1	★★★★

Akumulatorji in polnilniki
 Pribor za namizno orodje
 Pribor za svetilke
 Pribor za laserske merilnike
 Pribor za rušanje in vrtnje
 Kronske žage
 Pribor za vrtnje
 Pribor za vijčenje
 Pribor za rezanje, brušenje in poliranje
 Pribor za rezanje in oblikovanje
 Pribor za mulčenje in sivo orodje
 Pribor za zagajanje
 Pribor za seklanje in sprejemanje
 Pribor za fene
 Pribor za sesanje
 Pribor za orodja za uporabo na prostem
 Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema
 Kovčki in tobe za orodje
 Razno
 Pribor za mešanje

RAZLAGA LAMELNIH ABRAZIVNIH PLOŠČ



Tip podloge



Steklena vlakna
Univerzalna uporaba



Najlonska vlakna
Visoko zahtevno delo

Oblika plošče



Ravna
Za ravne površine



Kotna
Za kote in vogale

1 Vzorec označuje kakovostni razred



★ ★★ ★★★★★


2 Barva in ikone določata vrsto materiala



INOX Kovina Kamen

3 Oznaka označuje tip plošče

Vrsta abrazivnega materiala





A: Rjavi korund
Najbolj pogost in ekonomičen abrazivni material za kovino z vzdržljivimi in trdnimi rezalnimi robovi. Plošča z uporabo izgublja na ostrini.

Z: Cirkonijev korund
Zelo trden in oster abrazivni material idealen za grobe do srednje aplikacije in delo pod visokimi pritiski, ki so potrebni da se samo-ostri.

Ce: Oksidna keramika
Abrazivni material z dolgo življenjsko dobo za hitro rezanje in agresiven, konsistenten rez pod zmernim do visokim pritiskom.

C: Silicijev karbid
Najbolj pogost abrazivni material za ne-kovine. Njegovi drobljivi delci konstantno izpostavljajo nove ostre robove za hitro odstranjevanje materiala.

Granulacija



36 60 80 120 180

PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE

Upogljive abrazivne brusilne plošče

Upogljive brusilne plošče za kovino - vbočene

Primerno za: kovino.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
B-18275	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC36P	1/1	★★★
B-18281	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC46P	1/1	★★★
B-18297	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC60P	1/1	★★★
B-18306	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC80P	1/1	★★★



Lamelne abrazivne brusilne plošče

Lamelne brusilne plošče za industrijsko uporabo - podloga iz steklenih vlaken

Primerno za: kovino, nerjavno jeklo, barvne kovine.



Koda	Premer	Opis	Luknja/reduktor	Tip	Kakovostni razred
B-55603	115 mm	kotna	22,23 mm	Z40	★★★★
B-55619	115 mm	kotna	22,23 mm	Z60	★★★★
B-55625	115 mm	kotna	22,23 mm	Z80	★★★★
B-55631	115 mm	kotna	22,23 mm	Z120	★★★★
B-53920	125 mm	kotna	22,23 mm	Z40	★★★★
B-53936	125 mm	kotna	22,23 mm	Z60	★★★★
B-53942	125 mm	kotna	22,23 mm	Z80	★★★★
B-53958	125 mm	kotna	22,23 mm	Z120	★★★★
B-55647	180 mm	kotna	22,23 mm	Z40	★★★★
B-55653	180 mm	kotna	22,23 mm	Z60	★★★★
B-55669	180 mm	kotna	22,23 mm	Z80	★★★★
B-55675	180 mm	kotna	22,23 mm	Z120	★★★★

Lamelne brusilne plošče za nerjavno jeklo - podloga iz steklenih vlaken

Primerno za: kovino, nerjavno jeklo, barvne kovine.



Koda	Premer	Opis	Luknja/reduktor	Tip	Kakovostni razred
D-75998	125 mm	ravna	X-LOCK	Z36	★★
D-76009	125 mm	ravna	X-LOCK	Z40	★★
D-76015	125 mm	ravna	X-LOCK	Z60	★★
D-76021	125 mm	ravna	X-LOCK	Z80	★★
D-76037	125 mm	ravna	X-LOCK	Z120	★★
P-65458	115 mm	kotna	22,23 mm	Z40	★★★★
P-65464	115 mm	kotna	22,23 mm	Z60	★★★★
P-65470	115 mm	kotna	22,23 mm	Z80	★★★★
P-65486	115 mm	kotna	22,23 mm	Z120	★★★★
P-65492	125 mm	kotna	22,23 mm	Z40	★★★★
P-65501	125 mm	kotna	22,23 mm	Z60	★★★★
P-65517	125 mm	kotna	22,23 mm	Z80	★★★★
P-65523	125 mm	kotna	22,23 mm	Z120	★★★★
P-65539	150 mm	kotna	22,23 mm	Z40	★★★★
P-65545	150 mm	kotna	22,23 mm	Z60	★★★★
P-65551	150 mm	kotna	22,23 mm	Z80	★★★★
P-65567	150 mm	kotna	22,23 mm	Z120	★★★★
P-65573	180 mm	kotna	22,23 mm	Z40	★★★★
P-65589	180 mm	kotna	22,23 mm	Z60	★★★★
P-65595	180 mm	kotna	22,23 mm	Z80	★★★★
P-65604	180 mm	kotna	22,23 mm	Z120	★★★★
D-63747	115 mm	kotna	22,23 mm	Z40	★
D-63753	115 mm	kotna	22,23 mm	Z60	★
D-63769	115 mm	kotna	22,23 mm	Z80	★
D-63775	115 mm	kotna	22,23 mm	Z120	★

Akumulatorji in polnilniki
 Pribor za namizno svetilbo
 Pribor za svetilke
 Pribor za laserske merilnike
 Pribor za izsevanje in vrtanje
 Kolesne zage
 Pribor za vrtanje
 Pribor za vijčenje
 Pribor za rezanje, brušenje in poliranje
 Pribor za rezanje in oblanje
 Pribor za vrtanje in sesanje
 Pribor za žaganje
 Pribor za izdelavo in sprejemanje
 Pribor za fene
 Pribor za čiščenje
 Pribor za ročno orodje
 Pribor za ročno orodje in zaščitna oprema
 Pribor za ročno orodje in zaščitna oprema
 Kovčki in torbe za orodje
 Razno
 Pribor za mešanje

PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE

D-63781	125 mm	kotna	22,23 mm	Z40	★
D-63797	125 mm	kotna	22,23 mm	Z60	★
D-63806	125 mm	kotna	22,23 mm	Z80	★
D-63812	125 mm	kotna	22,23 mm	Z120	★
D-63828	180 mm	kotna	22,23 mm	Z40	★
D-63834	180 mm	kotna	22,23 mm	Z60	★
D-63840	180 mm	kotna	22,23 mm	Z80	★
D-63856	180 mm	kotna	22,23 mm	Z120	★

B-40799	125 mm	kotna	22,23 mm	groba	★★★
B-40761	115 mm	kotna	22,23 mm	srednje groba	★★★
B-40808	125 mm	kotna	22,23 mm	srednje groba	★★★
B-40777	115 mm	kotna	22,23 mm	fina	★★★
B-40814	125 mm	kotna	22,23 mm	fina	★★★
B-40783	115 mm	kotna	22,23 mm	zelo fina	★★★
B-40820	125 mm	kotna	22,23 mm	zelo fina	★★★

Lamelne brusilne plošče za kovino - podloga iz steklenih vlaken

Primerno za: kovine, barvne kovine, plastiko.



Koda	Premer	Opis	Luknja/reduktor	Tip	Kakovostni razred
P-65137	115 mm	kotna	22,23 mm	A40	★★★
P-65143	115 mm	kotna	22,23 mm	A60	★★★
P-65159	115 mm	kotna	22,23 mm	A80	★★★
P-65165	115 mm	kotna	22,23 mm	A120	★★★
P-65171	125 mm	kotna	22,23 mm	A40	★★★
P-65187	125 mm	kotna	22,23 mm	A60	★★★
P-65193	125 mm	kotna	22,23 mm	A80	★★★
P-65202	125 mm	kotna	22,23 mm	A120	★★★
P-65224	150 mm	kotna	22,23 mm	A60	★★★
P-65252	180 mm	kotna	22,23 mm	A40	★★★
P-65268	180 mm	kotna	22,23 mm	A60	★★★
P-65274	180 mm	kotna	22,23 mm	A80	★★★
P-65280	180 mm	kotna	22,23 mm	A120	★★★
D-63432	115 mm	kotna	22,23 mm	A40	★
D-63448	115 mm	kotna	22,23 mm	A60	★
D-63454	115 mm	kotna	22,23 mm	A80	★
D-63460	115 mm	kotna	22,23 mm	A120	★
D-63476	125 mm	kotna	22,23 mm	A40	★
D-63482	125 mm	kotna	22,23 mm	A60	★
D-63498	125 mm	kotna	22,23 mm	A80	★
D-63507	125 mm	kotna	22,23 mm	A120	★
D-63513	180 mm	kotna	22,23 mm	A40	★
D-63529	180 mm	kotna	22,23 mm	A60	★
D-63535	180 mm	kotna	22,23 mm	A80	★
D-63541	180 mm	kotna	22,23 mm	A120	★

Specialne čistilne brusilne plošče

Specialne čistilne brusilne plošče - podloga iz steklenih vlaken

Primerno za: odstranjevanje barve, rje, črno-oksidgega premaza, razbarvanosti po varjenju na kovinah, barvnih kovinah in nerjavnem jeklu.



Koda	Premer	Opis	Luknja/reduktor	Tip	Kakovostni razred
B-28977	115 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-28983	125 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-29016	115 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★
B-29022	125 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★

Specialne čistilne brusilne plošče - podloga iz najlonskih vlaken

Primerno za: odstranjevanje barve, rje, črno-oksidgega premaza, razbarvanosti po varjenju na kovinah, barvnih kovinah in nerjavnem jeklu.



Koda	Premer	Opis	Luknja/reduktor	Tip	Kakovostni razred
B-29050	115 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-29066	125 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-36251	115 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★
B-36267	125 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★

Lamelne brusilne plošče za končno obdelavo - podloga iz steklenih vlaken

Primerno za: končno obdelavo površin po brušenju kot je odstranjevanje barve, rje in razbarvanosti po varjenju na kovinah, barvnih kovinah, nerjavnem jeklu.



Koda	Premer	Opis	Luknja/reduktor	Tip	Kakovostni razred
B-40917	115 mm	ravna	22,23 mm	groba	★★★
B-40923	115 mm	ravna	22,23 mm	srednje groba	★★★
B-40939	115 mm	ravna	22,23 mm	fina	★★★
B-40945	115 mm	ravna	22,23 mm	zelo fina	★★★
B-40755	115 mm	kotna	22,23 mm	groba	★★★

ŽIČNE KRTAČE ZA KOTNE BRUSILNIKE

OBLIKA KRTAČE

Lončasta oblika



Za ravne in razbrzdane površine.

Kolutna oblika



Primerna za točkovno obdelavo.


Stožčasta oblika



Idealna za obdelavo robov in vogalov.

MATERIAL ŠČETIN

Jeklo



Idealne za odstranjevanje rje.

Jeklo (prevlečeno z medenino)



Idealne za obdelavo kovin. Odporne na rjo.


Nerjaveče jeklo



Idealne za obdelavo nerjavečih kovin. Odporne na rjo, visoke temperature in korozijo.

TIP ŠČETIN

Valovita žica



Idealna za odstranjevanje rje.

Pletena žica



Idealna za zahtevna dela.



*Dodaten kovinski obroč na vznožju ščetin preprečuje njihovo razmikanje in s tem zagotavlja visoko učinkovitost pri konstantnem zahtevnem delu.

ŽIČNE IN NAJLONSKKE KRTAČE ZA VRTALNIKE

OBLIKA KRTAČE

Lončasta oblika



Primerna za ravne ali razgibane površine.

Kolutna oblika



Primerna za točkovno obdelavo.

Čopičasta oblika



Primerna za tesna in ozka mesta.

Ploščata oblika



Primerna za obdelavo lesa.

MATERIAL ŠČETIN

Tip krtiče	Jeklo	Jeklo	Jeklo (prevlečeno z medenino)	Najlonske grobe (#80)	Najlonske fine (#240)
	Pletena	Valovita	Valovita	Valovita	Valovita
Uporaba	Idealne za obdelavo kovin.	Idealne za obdelavo kovin in za odstranjevanje rje.	Idealne za obdelavo kovin in lesa. Odporne na rjo.	Idealne za odstranjevanje rje/barve, čiščenje in pripravo površin. Primerna za kovine, les in plastiko.	Idealne za obdelavo površin iz kovine, lesa in plastike.
Končna površina	Zelo groba	Groba	Groba	Fina	Zelo fina
Kovina	★★	★★	★★	★★	★★
Les	×	×	★	★★	★★
Plastika	×	×	×	★★	★★

★★ Priporočljivo ★ Ustrezno × Ni priporočljivo

Žične krtače za kotne brusilnike

Lončaste žične krtače
- pletena žica

Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Za model	Kakovostni razred
D-73330	80 mm	Nerjavno jeklo 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73374	80 mm	Jeklo 0,35 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73380	80 mm	Jeklo 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-77475	65 mm	Nerjavno jeklo 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-77497	75 mm	Nerjavno jeklo 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24119	60 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24131	75 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04472	100 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

Visoko-učinkovite lončaste žične krtače
- pletena žica

Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Za model	Kakovostni razred
D-24153	60 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04488	65 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-29290	100 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

Lončaste žične krtače
- valovita žica

Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Za model	Kakovostni razred
D-73346	75 mm	Nerjavno jeklo 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-73396	75 mm	Jeklo 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-73433	75 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-77431	65 mm	Nerjavno jeklo 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-77453	75 mm	Nerjavno jeklo 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24072	60 mm	Jeklo 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24094	75 mm	Jeklo 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-29284	100 mm	Jeklo 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-39746	60 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39768	75 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

D-39780	90 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-39805	100 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★

Kolutne žične krtače
- pletena žica

Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Za model	Kakovostni razred
D-73352	115 mm	Nerjavno jeklo 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-73368	115 mm	Nerjavno jeklo 0,5 mm fino pletena	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-73405	115 mm	Jeklo 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-73411	115 mm	Jeklo 0,5 mm fino pletena	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-77534	115 mm	Nerjavno jeklo 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-77540	125 mm	Nerjavno jeklo 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-29555	100 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-29561	115 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-29577	125 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

Kolutne žične krtače
- valovita žica

Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Za model	Kakovostni razred
D-77512	115 mm	Nerjavno jeklo 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

Stožčaste žične krtače
- pletena žica

Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Za model	Kakovostni razred
D-77584	115 mm	Nerjavno jeklo 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39861	100 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04494	100 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39883	115 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE

Stožčaste žične krtače - valovita žica



Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Za model	Kakovostni razred
D-73449	100 mm	Jeklo 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73427	115 mm	Jeklo 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-77562	115 mm	Nerjavno jeklo 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39827	100 mm	Jeklo 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39849	115 mm	Jeklo 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

Kolutne žične krtače - pletena žica



Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Kakovostni razred
D-73813	75 mm	Jeklo 0,5 mm	6 mm	★★
D-73829	100 mm	Jeklo 0,5 mm	6 mm	★★

Kolutne žične krtače - valovita žica



Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Kakovostni razred
D-39958	38 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-39964	50 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-39970	63 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-39986	75 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-39992	100 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-73651	38 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73667	50 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73673	63 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73689	75 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73695	100 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★

Žične krtače za vrtalnike

Lončaste žične krtače - pletena žica



Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Kakovostni razred
D-73798	63 mm	Jeklo 0,5 mm	6 mm	★★
D-73807	75 mm	Jeklo 0,5 mm	6 mm	★★

Lončaste žične krtače - valovita žica



Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Kakovostni razred
D-39908	38 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-39914	50 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-39920	63 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-39936	75 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-39942	80 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-73601	38 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73617	50 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73623	63 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73639	75 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73645	80 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★

Čopičaste žične krtače - pletena žica



Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Kakovostni razred
D-73835	12 mm	Jeklo 0,5 mm	6 mm	★★
D-73841	19 mm	Jeklo 0,5 mm	6 mm	★★
D-73857	24 mm	Jeklo 0,5 mm	6 mm	★★
D-73863	28 mm	Jeklo 0,5 mm	6 mm	★★

Čopičaste žične krtače - valovita žica



Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Kakovostni razred
D-40004	12 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-40010	19 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-40026	25 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-40032	30 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★

Akumulatorji in polnilniki

Priloga za nomenklaturo orodij

Priloga za svetilke

Priloga za lasične mehanike

Priloga za brušenje in vrtilne

Kronske žage

Priloga za vrtilne

Priloga za vijčanje

Priloga za rezanje, brušenje in poliranje

Priloga za rezanje in oblikanje

Priloga za kloniranje in šro orodje

Priloga za zagajanje

Priloga za sežiganje in sprejtanje

Priloga za fene

Priloga za sesanje

Priloga orodja za uporabo na prostem

Priloga za rošanje orodja in zaščitna oprema

Kovčki in torbe za orodje

Razno

Priloga za mešanje

PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE

D-73704	12 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73710	19 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73726	24 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73732	28 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★

Seti



Koda	Opis	Tip žice	Vpetje	Kakovostni razred
D-65729	Lončasta krtača - valovita žica 63, 75, mm, Kolutna krtača - valovita žica 75, 100 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★

Najlonske krtače za vrtalnike

Najlonske lončaste krtače



Koda	Premer	Zrnatost	Vpetje	Tip ščetke	Kakovostni razred
D-45509	50 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45515	63 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45521	75 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45537	50 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45543	63 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45559	75 mm	C240	6 mm	fina	★★

Najlonske kolutne krtače



Koda	Premer	Zrnatost	Vpetje	Tip ščetke	Kakovostni razred
D-45565	38 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45571	50 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45587	63 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45593	75 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45602	100 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45618	38 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45624	50 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45630	63 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45646	75 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45652	100 mm	C240	6 mm	fina	★★

Najlonske čopičaste krtače



Koda	Premer	Zrnatost	Vpetje	Tip ščetke	Kakovostni razred
D-45668	12 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45674	17 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45680	24 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45696	30 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45705	12 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45711	17 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45727	24 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45733	30 mm	C240	6 mm	fina	★★

Seti



Koda	Opis	Vpetje	Tip ščetke	Kakovostni razred
D-70758	Čopičasta krtača 24 mm, Lončasta krtača 50 mm, Kolutna krtača 50 mm	6 mm	C240 - fina	★★

Ostali pribor za kotne brusilnike

Protiprašne zaščite



Koda	Stran	Za model
193903-6	-	9564H, 9565H, 9565CR, 9565CLR, 9566CVR, GA5080R
457620-5	-	DGA701, DGA900
198719-4	-	GA4540C, GA4540R, GA5040C
199514-5	-	GA5050R, GA5051R
194289-1	-	GA7020, GA7030, GA7030S, GA7040S, GA9020, GA9030, GA9030S, GA9040S
191T15-9	-	GA7070, GA9070, GA9071
195059-1	-	GA9050, GA9050R
191V72-9	-	GA5090, GA5091, GA5092
191Y29-8	-	GA5093, GA5095
197476-1	-	GA7081, GA9081, GA9082
422563-0	-	GA005G, GA008G
422610-7	-	BS002G, GA023G, GA029G, GA041G, GA044G, GA055G
422656-3	-	GA038G
455449-3	L	DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, DGA519, DGA520, DGA521, DSC251
455450-8	D	

Zaščitni pokrovi in podaljški



Za abrazivne rezalne plošče.

Koda	Premer plošče	Vpetje	Namestitev
122910-2	115 mm	3 utori	objemka
162708-5	125 mm	X-LOCK	brez orodja
162557-0	125 mm	5 utorov	brez orodja
1910Y0-7	125 mm	5 utorov	brez orodja
165486-6	150 mm	3 utori	objemka
122914-4	180 mm	3 utori	objemka
122913-6	230 mm	3 utori	objemka



Za brusilne plošče.

Koda	Premer plošče	Vpetje	Namestitev	Podaljšek za rezalne plošče*
123098-1	115 mm	3 utori	objemka	199709-0
141P44-8	115 mm	5 utorov	brez orodja	-
141L27-4	125 mm	X-LOCK	brez orodja	199710-5
123099-9	125 mm	3 utori	objemka	199710-5
123145-8	125 mm	3 utori	zaponka	199710-5
141P46-4	125 mm	5 utorov	brez orodja	199710-5
123230-7	150 mm	3 utori	objemka	-
123146-6	150 mm	3 utori	zaponka	-
141P47-2	150 mm	5 utorov	brez orodja	-
122889-7	180 mm	3 utori	objemka	-
122846-5	180 mm	3 utori	zaponka	-
127713-9	180 mm	3 utori	zaponka	-
122891-0	230 mm	3 utori	objemka	-
122847-3	230 mm	3 utori	zaponka	-
127714-7	230 mm	3 utori	zaponka	-

*nadgradnja standardnega ščitnika, ki zagotovi 180° pokrivnost na obeh straneh, za rezanje z abrazivnimi rezalnimi ploščami

Prirobnice in zatezne matice



Prirobnica	Za model	Zatezna matica	Diameter	Luknja plošče
192227-7	Za 115-230 mm kotne brusilnike	224485-8 224554-5	47 mm	22,23 mm
224415-9	Za 115-230 mm kotne brusilnike brez zavore	224485-8 224554-5 195354-9*	42 mm	22,23 mm
224447-6	Za 115-230 mm kotne brusilnike	224485-8 224554-5 195354-9*	42 mm	22,23 mm
198678-2	DGA900, GA038G, GA7070, GA9070, GA9071	224485-8 224554-5	45 mm	22,23 mm

*namestitev brez orodja

Ostali pribor za rezalnike

Filtri



Koda	Naziv	Za model
424789-0	Zračni filter	EK6100, EK6101
424700-2	Predfilter	EK7301, EK8100
424701-0	Zračni filter	EK7301, EK8100
198172-4	Predfilter	EK7651H
442165-6	Zračni filter	EK7651H
195599-9	Set filtrov: 5x predfilter, 1x zračni, 1x prašni	EK7651H

Pribor za priklop na vodo



Koda	Naziv	Za model
191X01-4	Protiprašni pokrov z 500 ml vodnim rezervoarjem in cevjo za priklop na vodo	DCC500
123369-6	Komplet za priklop na vodo	EK7301, EK8100
957802600	Tlačni vodni rezervoar - 10 l	EK7301WS, CE001G
197980-0	Voziček za motorne rezalnike z 25 l vodnim rezervoarjem	EK7651H
1914H2-8	Voziček za rezalnike z 13 l vodnim rezervoarjem	CE001G
1915Y2-3	Komplet za priklop na rezervoar od Makita akumulatorskih škroplilnic	CE001G, CE003G, CE004G, DCE090

Pribor za zbiranje prahu



Koda	Naziv	Za model
126738-0	Vrečka za prah	4100KB, DCC500
191N83-6	Protiprašni pokrov z vrečko za prah 126738-0	DCC500

Adapterji za vodilne letve



Vodilne letve in pribor na strani 156.

Koda	Naziv	Za model
198673-2	Adapter za namestitev na vodilno letvo	4100KB, DCC500

Akumulatorji in polnilniki

Pribor za namizsko orodje

Pribor za svetilke

Pribor za lasične mehanike

Pribor za rezanje in vrtanje

Konjske žage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijačenje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in oblanje

Pribor za mulčenje/sko orodje

Pribor za zaganje

Pribor za zbiranje prahu

Pribor za zbiranje prahu

Pribor za zbiranje prahu

Pribor za zbiranje prahu

Pribor za zbiranje prahu

Pribor za zbiranje prahu

Pribor za zbiranje prahu

Pribor za zbiranje prahu

Pribor za zbiranje prahu

Pribor za zbiranje prahu

Pribor za zbiranje prahu

Ostali pribor za brusilnike za beton

Protiprašni obroči in ščetke



Koda	Naziv	Za model
424525-4	Protiprašni obroč - dolgi del	PC5000C, PC5001C
424526-2	Protiprašni obroč - kratki del	PC5000C, PC5001C
743340-0	Ščetka za protiprašni obroč - dolga	PC5000C, PC5001C
743341-8	Ščetka za protiprašni obroč - kratka	PC5000C, PC5001C

Vrečke za prah



Koda	Za model
122853-8	PC5000C, PC5001C

Ostali pribor za stroj za mokro poliranje kamna

Protiprašni pokrovi in ščetke




Koda	Naziv	Za model
154662-7	Zaščitni protiprašni pokrov	PW5000CH
443121-9	Ščetka za ščitnik za prah	PW5000CH

Podporni krožniki




Koda	Naziv	Za model
743080-0	Podporni krožnik za diamantne polirne plošče s pritrjevanjem na ježek, 100 mm	PW5000CH



Tračni brusilniki

Brusni trak



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-43181	6 × 533 mm	40	5/1
P-43197	6 × 533 mm	60	5/1
P-43206	6 × 533 mm	80	5/1
P-43212	6 × 533 mm	100	5/1
P-43228	6 × 533 mm	120	5/1
P-43234	6 × 533 mm	150	5/1
P-43240	6 × 533 mm	240	5/1
P-43256	9 × 533 mm	40	5/1
P-43262	9 × 533 mm	60	5/1
P-43278	9 × 533 mm	80	5/1
P-43284	9 × 533 mm	100	5/1
P-43290	9 × 533 mm	120	5/1
P-43309	9 × 533 mm	150	5/1
P-43315	9 × 533 mm	240	5/1
P-43321	13 × 533 mm	40	5/1
P-43337	13 × 533 mm	60	5/1
P-43343	13 × 533 mm	80	5/1
P-43359	13 × 533 mm	100	5/1
P-43365	13 × 533 mm	120	5/1
P-43371	13 × 533 mm	150	5/1
P-43387	13 × 533 mm	240	5/1
P-36675	30 × 533 mm	40	5/1
P-36681	30 × 533 mm	60	5/1
A-23868	30 × 533 mm	60	10/1
P-36697	30 × 533 mm	80	5/1
P-36706	30 × 533 mm	100	5/1
P-36712	30 × 533 mm	120	5/1
A-23896	30 × 533 mm	120	10/1
P-36728	30 × 533 mm	150	5/1
P-36734	30 × 533 mm	240	5/1
P-37091	76 × 457 mm	40	5/1
P-37100	76 × 457 mm	60	5/1
P-37116	76 × 457 mm	80	5/1
P-37122	76 × 457 mm	100	5/1
P-37138	76 × 457 mm	120	5/1
P-37144	76 × 457 mm	150	5/1
P-37150	76 × 457 mm	240	5/1
P-37166	76 × 457 mm	60/80/120	3/1
P-37172	76 × 533 mm	40	5/1
P-37247	76 × 533 mm	40	25/1
P-43393	76 × 533 mm	40	50/1
P-37188	76 × 533 mm	60	5/1
P-37253	76 × 533 mm	60	25/1
P-43402	76 × 533 mm	60	50/1
P-37194	76 × 533 mm	80	5/1
P-37269	76 × 533 mm	80	25/1
P-43418	76 × 533 mm	80	50/1
P-37203	76 × 533 mm	100	5/1
P-37275	76 × 533 mm	100	25/1
P-43424	76 × 533 mm	100	50/1
P-37219	76 × 533 mm	120	5/1

P-37225	76 × 533 mm	150	5/1
P-37297	76 × 533 mm	150	25/1
P-43446	76 × 533 mm	150	50/1
P-37231	76 × 533 mm	240	5/1
P-37306	76 × 533 mm	240	25/1
P-43452	76 × 533 mm	240	50/1
P-37312	76 × 610 mm	40	5/1
P-51144	76 × 610 mm	40	25/1
P-37328	76 × 610 mm	60	5/1
P-37334	76 × 610 mm	80	5/1
P-37340	76 × 610 mm	100	5/1
P-37356	76 × 610 mm	120	5/1
P-37362	76 × 610 mm	150	5/1
P-37378	76 × 610 mm	240	5/1
P-51203	76 × 610 mm	240	25/1
P-36740	100 × 560 mm	40	5/1
P-36756	100 × 560 mm	60	5/1
P-36762	100 × 560 mm	80	5/1
P-36778	100 × 560 mm	100	5/1
P-36784	100 × 560 mm	120	5/1
P-36859	100 × 560 mm	120	25/1
P-36790	100 × 560 mm	150	5/1
P-36809	100 × 560 mm	240	5/1
P-36887	100 × 610 mm	40	5/1
P-36952	100 × 610 mm	40	25/1
P-36893	100 × 610 mm	60	5/1
P-36968	100 × 610 mm	60	25/1
P-36902	100 × 610 mm	80	5/1
P-36974	100 × 610 mm	80	25/1
P-36918	100 × 610 mm	100	5/1
P-36980	100 × 610 mm	100	25/1
P-36924	100 × 610 mm	120	5/1
P-36996	100 × 610 mm	120	25/1
P-36930	100 × 610 mm	150	5/1
P-37007	100 × 610 mm	150	25/1
P-36946	100 × 610 mm	240	5/1
P-37013	100 × 610 mm	240	25/1
P-37029	100 × 620 mm	40	5/1
P-37035	100 × 620 mm	60	5/1
P-37041	100 × 620 mm	80	5/1
P-37057	100 × 620 mm	100	5/1
P-37063	100 × 620 mm	120	5/1
P-37079	100 × 620 mm	150	5/1

Brusni trak za steklo



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-01395	30 × 533 mm	40	5/1
P-01404	30 × 533 mm	60	5/1
P-01199	30 × 533 mm	80	5/1
P-01208	30 × 533 mm	100	5/1
P-01214	30 × 533 mm	120	5/1
P-01236	30 × 533 mm	180	5/1

Akumulatorji in polnilniki

Pribor za namizno nožanje

Pribor za svetilke

Pribor za lasniške mehanike

Pribor za vrtanje in vrtanje

Konjske zage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijčanje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in oblanje

Pribor za odstranjevanje obojke

Pribor za žaganje

Pribor za sekljanje in sprejemanje

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor orodja za uporabo na prostem

Pribor za rošanje orodja in zaščitna oprema

Kovčki in torbe za orodje


Razno

Pribor za mešanje

Ekscentrični brusilniki


Brusni papir - 8 lukenj

S pritjevanjem na ježka.





Koda	Premer	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-43533	125 mm	40	10/1
P-43620	125 mm	40	50/1
P-43549	125 mm	60	10/1
P-43636	125 mm	60	50/1
P-43555	125 mm	80	10/1
P-43642	125 mm	80	50/1
P-43561	125 mm	100	10/1
P-43658	125 mm	100	50/1
P-43577	125 mm	120	10/1
P-43664	125 mm	120	50/1
P-43583	125 mm	180	10/1
P-43670	125 mm	180	50/1
P-43599	125 mm	240	10/1
P-43686	125 mm	240	50/1
P-43608	125 mm	320	10/1
P-43692	125 mm	320	50/1
P-43614	125 mm	400	10/1

S pritjevanjem na ježka.



Koda	Premer	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-33342	125 mm	40	10/1
P-37384	125 mm	40	50/1
P-33358	125 mm	60	10/1
P-37390	125 mm	60	50/1
P-33364	125 mm	80	10/1
P-37409	125 mm	80	50/1
P-33370	125 mm	100	10/1
P-33386	125 mm	120	10/1
P-37421	125 mm	120	50/1
P-33392	125 mm	180	10/1
P-33401	125 mm	240	10/1
P-33417	125 mm	320	10/1
P-33423	125 mm	400	10/1
P-37465	125 mm	400	50/1

S pritjevanjem na ježka.



Koda	Premer	Zrnatost	Enota (kos/set)
D-65816	125 mm	40	10/1
D-65822	125 mm	60	10/1
D-65838	125 mm	80	10/1
D-65844	125 mm	100	10/1
D-65850	125 mm	120	10/1
D-65866	125 mm	150	10/1
D-65872	125 mm	180	10/1
D-65888	125 mm	240	10/1
D-65894	125 mm	320	10/1
D-65903	125 mm	400	10/1


Brusni papir - 6 lukenj

S pritjevanjem na ježka.



Koda	Premer	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-37471	150 mm	40	10/1
P-37568	150 mm	40	50/1
P-37487	150 mm	60	10/1
P-37574	150 mm	60	50/1
P-37493	150 mm	80	10/1
P-37580	150 mm	80	50/1
P-37502	150 mm	100	10/1
P-37596	150 mm	100	50/1
P-37518	150 mm	120	10/1
P-37524	150 mm	180	10/1
P-37611	150 mm	180	50/1
P-37530	150 mm	240	10/1
P-37627	150 mm	240	50/1
P-37546	150 mm	320	10/1
P-37552	150 mm	400	10/1
P-37649	150 mm	400	50/1

S pritjevanjem na ježka.



Koda	Premer	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-37655	150 mm	40	10/1
P-37742	150 mm	40	50/1
P-37661	150 mm	60	10/1
P-37758	150 mm	60	50/1
P-37677	150 mm	80	10/1
P-37764	150 mm	80	50/1
P-37683	150 mm	100	10/1


PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE

P-37770	150 mm	100	50/1
P-37699	150 mm	120	10/1
P-37786	150 mm	120	50/1
P-37708	150 mm	180	10/1
P-37792	150 mm	180	50/1
P-37714	150 mm	240	10/1
P-37801	150 mm	240	50/1
P-37720	150 mm	320	10/1
P-37736	150 mm	400	10/1
P-37823	150 mm	400	50/1

P-38009	150 mm	240	50/1
P-37926	150 mm	320	10/1
P-38015	150 mm	320	50/1
P-37932	150 mm	400	10/1
P-38021	150 mm	400	50/1


Brusni papir - 9 lukenj

S pritrjevanjem na ježka.



Koda	Premer	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-31918	150 mm	40	10/1
P-32574	150 mm	40	50/1
P-31924	150 mm	60	10/1
P-32580	150 mm	60	50/1
P-31930	150 mm	80	10/1
P-32596	150 mm	80	50/1
P-31946	150 mm	100	10/1
P-32605	150 mm	100	50/1
P-31952	150 mm	120	10/1
P-32611	150 mm	120	50/1
P-31968	150 mm	150	10/1
P-31974	150 mm	180	10/1
P-32633	150 mm	180	50/1
P-31980	150 mm	220	10/1
P-31996	150 mm	240	10/1
P-32655	150 mm	240	50/1
P-32007	150 mm	320	10/1
P-32661	150 mm	320	50/1
P-32013	150 mm	400	10/1
P-32677	150 mm	400	50/1

S pritrjevanjem na ježka.



Koda	Premer	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-37839	150 mm	40	10/1
P-37845	150 mm	60	10/1
P-37851	150 mm	80	10/1
P-37960	150 mm	80	50/1
P-37867	150 mm	100	10/1
P-37976	150 mm	100	50/1
P-37873	150 mm	120	10/1
P-37982	150 mm	120	50/1
P-37889	150 mm	150	10/1
P-37895	150 mm	180	10/1
P-37998	150 mm	180	50/1
P-37910	150 mm	240	10/1

Mrežni brusni papir



Posebej zasnovani za brušenje materialov, ki ustvarjajo veliko finega prahu. Ta prah se posesa skozi mrežo in ne ostane med zrni brusnega papirja. S pritrjevanjem na ježka.




Koda	Premer	Zrnatost	Enota (kos/set)
D-78710	150 mm	A80	10/1
D-78726	150 mm	A120	10/1
D-78732	150 mm	A180	10/1
D-78748	150 mm	A240	10/1
D-78754	150 mm	A320	10/1

Vibracijski brusilniki

Brusni papir



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-36398	140 x 114 mm	40	10/1
P-32904	140 x 114 mm	60	10/1
P-36441	140 x 114 mm	60	50/1
P-36407	140 x 114 mm	80	10/1
P-32910	140 x 114 mm	100	10/1
P-36463	140 x 114 mm	100	50/1
P-32926	140 x 114 mm	120	10/1
P-36479	140 x 114 mm	120	50/1
P-32932	140 x 114 mm	150	10/1
P-36413	140 x 114 mm	180	10/1
P-36429	140 x 114 mm	240	10/1



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-36516	140 x 114 mm	40	10/1
P-36522	140 x 114 mm	60	10/1
P-36603	140 x 114 mm	60	50/1
P-36538	140 x 114 mm	80	10/1
P-36619	140 x 114 mm	80	50/1
P-36544	140 x 114 mm	100	10/1

Akumuliratorji in polnilniki
 Pribor za namizno orodje
 Pribor za svetilke
 Pribor za laserske mehanike
 Pribor za rušenje in vrtnanje
 Kromske zage
 Pribor za vrtnanje
 Pribor za vijčenje
 Pribor za rezanje, brušenje in poliranje
 Pribor za rezanje in oblanje
 Pribor za mulčenje in sivo orodje
 Pribor za zagajanje
 Pribor za sekljanje in sprejemanje
 Pribor za tene
 Pribor za sesanje
 Pribor orodja za uporabo na prostem
 Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema
 Kovčki in torbe za orodje
 Razno
 Pribor za mešanje


PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE

P-36625	140 × 114 mm	100	50/1
P-36550	140 × 114 mm	120	10/1
P-36566	140 × 114 mm	150	10/1
P-36572	140 × 114 mm	180	10/1
P-36588	140 × 114 mm	240	10/1

P-36158	228 × 93 mm	120	10/1
P-36223	228 × 93 mm	120	50/1
P-36239	228 × 93 mm	150	50/1
P-36170	228 × 93 mm	240	10/1


Brusni papir - 6 lukenj

S pritrevanjem na ježka.




Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-33087	102 × 114 mm	40	10/1
P-33093	102 × 114 mm	60	10/1
P-33102	102 × 114 mm	80	10/1
P-33118	102 × 114 mm	100	10/1
P-33124	102 × 114 mm	120	10/1
P-33130	102 × 114 mm	150	10/1
P-33146	102 × 114 mm	180	10/1
P-33152	102 × 114 mm	240	10/1
P-33168	102 × 114 mm	320	10/1

S pritrevanjem na ježka.



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-35807	102 × 114 mm	40	10/1
P-35813	102 × 114 mm	60	10/1
P-35829	102 × 114 mm	80	10/1
P-35835	102 × 114 mm	100	10/1
P-35841	102 × 114 mm	120	10/1
P-35857	102 × 114 mm	150	10/1
P-35863	102 × 114 mm	180	10/1
P-35879	102 × 114 mm	240	10/1
P-35885	102 × 114 mm	320	10/1

Brusni papir




Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-36136	228 × 93 mm	40	10/1
P-36186	228 × 93 mm	40	50/1
P-32948	228 × 93 mm	60	10/1
P-36192	228 × 93 mm	60	50/1
P-36142	228 × 93 mm	80	10/1
P-36201	228 × 93 mm	80	50/1
P-32954	228 × 93 mm	100	10/1
P-36217	228 × 93 mm	100	50/1



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
E-18041	228 × 93 mm	40	10 / 1
E-18057	228 × 93 mm	60	10 / 1
E-18063	228 × 93 mm	80	10 / 1
E-18079	228 × 93 mm	100	10 / 1
E-18085	228 × 93 mm	120	10 / 1
E-18091	228 × 93 mm	150	10 / 1
E-18100	228 × 93 mm	180	10 / 1
E-18116	228 × 93 mm	240	10 / 1


Brusni papir - 8 lukenj



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-31837	230 × 93 mm	40	10/1
P-36055	230 × 93 mm	40	50/1
P-31843	230 × 93 mm	60	10/1
P-36061	230 × 93 mm	60	50/1
P-31859	230 × 93 mm	80	10/1
P-36077	230 × 93 mm	80	50/1
P-31865	230 × 93 mm	100	10/1
P-36083	230 × 93 mm	100	50/1
P-36011	230 × 93 mm	120	10/1
P-36099	230 × 93 mm	120	50/1
P-36027	230 × 93 mm	150	10/1
P-36108	230 × 93 mm	150	50/1
P-36033	230 × 93 mm	180	10/1
P-36114	230 × 93 mm	180	50/1
P-36049	230 × 93 mm	240	10/1
P-36120	230 × 93 mm	240	50/1


PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE

S pritjevanjem na ježka.



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-31871	185 x 93 mm	40	10/1
P-31887	185 x 93 mm	60	10/1
P-31893	185 x 93 mm	80	10/1
P-31902	185 x 93 mm	100	10/1
P-35891	185 x 93 mm	120	10/1
P-35900	185 x 93 mm	150	10/1
P-35916	185 x 93 mm	180	10/1
P-35994	185 x 93 mm	180	50/1
P-35922	185 x 93 mm	240	10/1
P-36005	185 x 93 mm	240	50/1


FSC certifikat.
S pritjevanjem na ježka.



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
E-23494	130 x 80 mm	A40	10/1
E-23503	130 x 80 mm	A60	10/1
E-23519	130 x 80 mm	A80	10/1
E-23525	130 x 80 mm	A100	10/1
E-23531	130 x 80 mm	A120	10/1
E-23547	130 x 80 mm	A150	10/1
E-23553	130 x 80 mm	A180	10/1
E-23569	130 x 80 mm	A240	10/1


Mrežni brusni papir

Posebej zasnovani za brušenje materialov, ki ustvarjajo veliko finega prahu. Ta prah se poseba skozi mrežo in ne ostane med zrni brusnega papirja. S pritjevanjem na ježka.



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
D-78835	185 x 93 mm	A80	10/1
D-78841	185 x 93 mm	A120	10/1
D-78857	185 x 93 mm	A180	10/1
D-78863	185 x 93 mm	A240	10/1
D-78879	185 x 93 mm	A320	10/1


Brusni papir



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-36267	280 x 115 mm	40	10/1
P-32976	280 x 115 mm	60	10/1

P-36326	280 x 115 mm	60	50/1
P-36273	280 x 115 mm	80	10/1
P-36332	280 x 115 mm	80	50/1
P-32982	280 x 115 mm	100	10/1
P-36348	280 x 115 mm	100	50/1
P-36289	280 x 115 mm	120	10/1
P-36354	280 x 115 mm	120	50/1
P-32998	280 x 115 mm	150	10/1
P-36360	280 x 115 mm	150	50/1
P-36295	280 x 115 mm	180	10/1
P-36376	280 x 115 mm	180	50/1
P-36304	280 x 115 mm	240	10/1
P-36382	280 x 115 mm	240	50/1

Brusni papir - 14 lukenj



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-33009	280 x 115 mm	40	10/1
P-35645	280 x 115 mm	40	50/1
P-33015	280 x 115 mm	60	10/1
P-35651	280 x 115 mm	60	50/1
P-33021	280 x 115 mm	80	10/1
P-35667	280 x 115 mm	80	50/1
P-33037	280 x 115 mm	100	10/1
P-35673	280 x 115 mm	100	50/1
P-33043	280 x 115 mm	120	10/1
P-35689	280 x 115 mm	120	50/1
P-33059	280 x 115 mm	150	10/1
P-35695	280 x 115 mm	150	50/1
P-33065	280 x 115 mm	180	10/1
P-35704	280 x 115 mm	180	50/1
P-35710	280 x 115 mm	240	50/1




Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
E-18122	280 x 115 mm	40	10/1
E-18138	280 x 115 mm	60	10/1
E-18144	280 x 115 mm	80	10/1
E-18150	280 x 115 mm	100	10/1
E-18166	280 x 115 mm	120	10/1
E-18172	280 x 115 mm	150	10/1
E-18188	280 x 115 mm	180	10/1
E-18194	280 x 115 mm	240	10/1

- Akumulatordi in polnilniki
- Prilbor za namizno orodje
- Prilbor za svetilke
- Prilbor za lasne mehanike
- Prilbor za rušenje in vrtanje
- Kovske zage
- Prilbor za vrtanje
- Prilbor za vijčanje
- Prilbor za rezanje, brušenje in poliranje
- Prilbor za rezanje in oblanje
- Prilbor za mulatiji-še orodje
- Prilbor za žaganje
- Prilbor za sebljanje in sprejmanje
- Prilbor za tene
- Prilbor za sesanje
- Prilbor orodja za uporabo na prostem
- Prilbor za rošanje orodja in zaščitna oprema
- Kovčki in torbe za orodje
- Razno
- Prilbor za mešanje

PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE


S pritrevanjem na ježka.



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-43022	229 × 115 mm	40	10/1
P-43103	229 × 115 mm	40	50/1
P-43038	229 × 115 mm	60	10/1
P-43119	229 × 115 mm	60	50/1
P-43044	229 × 115 mm	80	10/1
P-43125	229 × 115 mm	80	50/1
P-43050	229 × 115 mm	100	10/1
P-43131	229 × 115 mm	100	50/1
P-43066	229 × 115 mm	120	10/1
P-43147	229 × 115 mm	120	50/1
P-43072	229 × 115 mm	150	10/1
P-43169	229 × 115 mm	180	50/1
P-43094	229 × 115 mm	240	10/1
P-43175	229 × 115 mm	240	50/1

Brusni papir - 10 lukenj


S pritrevanjem na ježka.



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-33174	229 × 115 mm	40	10/1
P-33180	229 × 115 mm	60	10/1
P-35732	229 × 115 mm	60	50/1
P-33196	229 × 115 mm	80	10/1
P-33205	229 × 115 mm	100	10/1
P-35754	229 × 115 mm	100	50/1
P-33211	229 × 115 mm	120	10/1
P-35760	229 × 115 mm	120	50/1
P-33227	229 × 115 mm	150	10/1
P-35776	229 × 115 mm	150	50/1
P-35798	229 × 115 mm	240	50/1

Brusni papir delta - 6 lukenj


S pritrevanjem na ježka.



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-33255	94 × 94 × 94 mm	40	10/1
P-42597	94 × 94 × 94 mm	40	50/1
P-33261	94 × 94 × 94 mm	60	10/1
P-33277	94 × 94 × 94 mm	80	10/1
P-42612	94 × 94 × 94 mm	80	50/1
P-33283	94 × 94 × 94 mm	100	10/1
P-42628	94 × 94 × 94 mm	100	50/1

P-33299	94 × 94 × 94 mm	120	10/1
P-33308	94 × 94 × 94 mm	150	10/1
P-33314	94 × 94 × 94 mm	180	10/1
P-33320	94 × 94 × 94 mm	240	10/1
P-42662	94 × 94 × 94 mm	240	50/1
P-33336	94 × 94 × 94 mm	320	10/1
P-42678	94 × 94 × 94 mm	320	50/1

S pritrevanjem na ježka.



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-42684	94 × 94 × 94 mm	40	10/1
P-42771	94 × 94 × 94 mm	40	50/1
P-42690	94 × 94 × 94 mm	60	10/1
P-42787	94 × 94 × 94 mm	60	50/1
P-42709	94 × 94 × 94 mm	80	10/1
P-42793	94 × 94 × 94 mm	80	50/1
P-42715	94 × 94 × 94 mm	100	10/1
P-42802	94 × 94 × 94 mm	100	50/1
P-42721	94 × 94 × 94 mm	120	10/1
P-42818	94 × 94 × 94 mm	120	50/1
P-42737	94 × 94 × 94 mm	150	10/1
P-42824	94 × 94 × 94 mm	150	50/1
P-42830	94 × 94 × 94 mm	180	50/1
P-42759	94 × 94 × 94 mm	240	10/1
P-42765	94 × 94 × 94 mm	320	10/1
P-42852	94 × 94 × 94 mm	320	50/1

Brusni papir delta - 7 lukenj


FSC certifikat.
S pritrevanjem na ježka.



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
E-23416	100 × 150 mm	A40	10/1
E-23422	100 × 150 mm	A60	10/1
E-23438	100 × 150 mm	A80	10/1
E-23444	100 × 150 mm	A100	10/1
E-23450	100 × 150 mm	A120	10/1
E-23466	100 × 150 mm	A150	10/1
E-23472	100 × 150 mm	A180	10/1
E-23488	100 × 150 mm	A240	10/1


Mrežni brusni papir delta

Posebej zasnovani za brušenje materialov, ki ustvarjajo veliko finega prahu. Ta prah se poseba skozi mrežo in ne ostane med zrni brusnega papirja. S pritrevanjem na ježka.



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
D-78900	100 × 150 mm	A120	10/1
D-78916	100 × 150 mm	A180	10/1
D-78922	100 × 150 mm	A240	10/1
D-78938	100 × 150 mm	A320	10/1

Brusni papir v rolah



Koda	Širina	Dolžina	Zrnatost
P-38118	120 mm	5 m	60
P-38124	120 mm	5 m	80
P-38130	120 mm	5 m	100
P-38233	120 mm	50 m	120
P-38146	120 mm	5 m	120
P-38249	120 mm	50 m	180
P-38168	120 mm	5 m	240
P-38174	120 mm	5 m	320
P-38180	120 mm	5 m	400



- Akumulatorji in polnilniki
- Prilbor za namizno orodje
- Prilbor za svetilke
- Prilbor za laserske merilnike
- Prilbor za brušenje in vrtilnje
- Kovinske žage
- Prilbor za vrtilnje
- Prilbor za vijčanje
- Prilbor za rezanje, brušenje in poliranje**
- Prilbor za rezanje in oblikanje
- Prilbor za montažni-šro orodje
- Prilbor za zagajanje
- Prilbor za žebelnike in sprejmalnike
- Prilbor za fene
- Prilbor za sesanje
- Prilbor orodja za uporabo na prostem
- Prilbor za nošenje orodja in zaščitna oprema
- Kovčki in torbe za orodje
- Razno
- Prilbor za mešanje

Ostali pribor za brusilnike

Podporne plošče/krožniki



Koda	Tip	Dimenzija	Pritrjevanje na ježka	Za model
1914H9-4	pravokotna plošča	133 × 80 mm	✓	BO006CG
1914J0-6	trikotna plošča	100 × 150 mm	✓	BO006CG
1915E5-7	pravokotna plošča	185 × 93 mm	✓	BO007CG
194930-6	pravokotna plošča	185 × 93 mm	✓	BO3710, BO3711
193523-6	pravokotna plošča	229 × 115 mm	×	BO4900, BO4901
191Y22-2	trikotna plošča	114 × 102 × 94 mm	✓	DBO480
191Y23-0	pravokotna plošča	112 × 168,5 mm	✓	DBO480
191Y24-8	kvadratna plošča	112 × 102 mm	✓	DBO480
191Y25-6	kvadratna plošča	112 × 102 mm	×	DBO480
743081-8	krožnik - za brušenje	125 mm	✓	BO5030, BO5031, BO5041, M9204, DBO180
197317-1	krožnik za poliranje - gumijast, trd	130 mm	✓	BO6050
197315-5	krožnik za grobo brušenje - gumijast, trd	150 mm	✓	BO6050
197314-7	krožnik za brušenje - gumijast, mehek	150 mm	✓	BO6050
197316-3	krožnik za fino brušenje - gumijast, izjemno mehek	150 mm	✓	BO6050
1914J3-0	krožnik	150 mm	✓	BO002CG, BO004CG
196685-9	krožnik za grobo brušenje - gumijast, trd	150 mm	✓	BO6030, BO6040
196684-1	krožnik za brušenje - gumijast, mehek	150 mm	✓	BO6030, BO6040
196686-7	krožnik za fino brušenje - gumijast, izjemno mehek	150 mm	✓	BO6030, BO6040

Luknjači



Koda	Dimenzija	Za model
192523-3	280 × 115 mm	BO4900V, 9046
192989-7	185 × 93 mm - kovinski	BO3710, BO3711
451271-6	185 × 93 mm - plastičen	BO007CG, BO3710, BO3711, DBO380, DBO381, DBO382, M9203
450066-4	102 × 114 mm	BO4555, BO4557

Spone za brusilnike



Koda	Enota (kos/set)	Za model
192694-6	2/1	9910, 9911

Stojala za tračne brusilnike



Koda	Za model
193055-3	9404, 9903

Okvirji za tračne brusilnike



Koda	Za model
193070-7	9903, BS001G
193072-3	9404

Plošče za tračne brusilnike



Za model	Uporabi kot set		Jeklena plošča s pluto	Jeklena plošča
	Grafitna	Plutovinasta		
9401, 9402	A-86262	421093-8	-	-
9403	421648-9	421646-3	150980-1	-
9404	423317-8	423314-4	151751-9	-
9924DB	423036-6	423035-8	-	-
9903	423315-2	423312-8	151749-6	-
9910, 9911	-	-	-	345503-0
BS001G	423315-2	193199-9	-	-

Vodilne roke in zaščite



Koda	Naziv	Za model
125157-7	Vodilna roka 6 mm	9032, DBS180
125158-5	Vodilna roka 9 mm	9032, DBS180
125159-3	Vodilna roka 13 mm	9032, DBS180

PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE

191N60-8	Zaščitni protiprašni pokrov	DBS180
342152-4	Drvena podloga	9030, 9031

Prisloni



Koda	Naziv	Za model
1915E3-1	Prislon za stacionarno brušenje z obrnjenim tračnim brusilnikom na hrbet	BS001G

Adapterji akumulatorja



Koda	Naziv	Za model
1914H3-6	Adapter akumulatorja za ekscentrični brusilnik - 1,6 m	BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG
1914H5-2	Adapter akumulatorja za ekscentrični brusilnik - 5,0 m	BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG

Oprtniki in torbe

Koda	Naziv	Za model	Slika
1914H7-8	Zaščita za nahrbtnne sesalnike in adapter akumulatorja za ekscentrični brusilnik	BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG VC008G, VC009G	
1914H8-6	Oprtник za adapter akumulatorja za ekscentrični brusilnik	BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG	

Vrečke za prah



Koda	Opis	Za model
122296-4	Tekstilna vrečka	9924DB
122548-3	Tekstilna vrečka	9910, 9911
122562-9	Tekstilna vrečka	9403
122591-2	Tekstilna vrečka	9404, 9903
123328-0	Tekstilna vrečka	M9400
135132-5	Tekstilna vrečka	MT941
135222-4	Tekstilna vrečka s plastičnim okvirjem	BO4555, BO4565, DBO480; BO4557, BO5030, BO5031, BO5041
122G32-0	Tekstilna vrečka s plastičnim okvirjem	BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG
136402-5	Tekstilna vrečka s plastičnim okvirjem	M9204
140115-2	Tekstilna vrečka s plastičnim okvirjem	BO3710, BO3711
166101-5	Tekstilna vrečka za plastični okvir 416063-0	MT924

Držala z vrečko za prah



Držalo	Vrečka	Opis	Za model
135246-0	194746-9	Papirnata - 5 kos	DBO180, BO4555, BO4557, BO4565, BO5030, BO5031, BO5041, DBO480, BO3710, BO3711, DBO380, DBO381
	168557-8	Tekstilna - 1 kos	
193294-5	193293-7	Papirnata - 5 kos	9046, BO6030, BO4900V

Premi brusilniki

Vpenjalne puše in matice



Vpenjalna puša	Vpenjalna matica	Premer	Za model
763627-4	763606-2	3 mm	906
763620-8		6 mm	
763627-4	763664-8	3 mm	GD0601
763620-8		6 mm	
763627-4	763236-9	3 mm	GD0603
763620-8		6 mm	
763669-8	763668-0	3 mm	GD001G, GD0602, DGD800
763670-3		6 mm	
763671-1		8 mm	

Vpenjalna puša z vpenjalno matico	Vpenjalna matica	Premer	Za model
193011-3	763645-2	3 mm	GD0800C, GD0810C
193012-1		6 mm	
192988-9		8 mm	

Držala za stacionarno delo

Držalo vpneto v primež za stacionarno delo s premim brusilnikom.



Koda	Za model
193141-0	GD0600, GD0601, GD0800C, GD0810C

- Akumulatorji in polnilniki
- Priloge za natančno orodje
- Priloge za svetilke
- Priloge za laserske merilnike
- Priloge za rušenje in vrtanje
- Konjske žage
- Priloge za vrtanje
- Priloge za vijčanje
- Priloge za rezanje, brušenje in poliranje
- Priloge za rezanje in oblikovanje
- Priloge za mulčenje in sivo orodje
- Priloge za zagajanje
- Priloge za žetevanje in sprejemanje
- Priloge za feno
- Priloge za sesanje
- Priloge za uporabo na prostem
- Priloge za nošenje orodja in zaščitna oprema
- Kovčki in torbe za orodje
- Razno
- Priloge za mešanje

Rotorezkarji iz volframovega karbida

VRSTA REZA IN UPORABA

Standardni rez


Prednost: visoka učinkovitost
Površina: groba
Material: kovine, nerjaveče jeklo

Diamantni rez

Prednost: manj vibracij
Površina: gladka
Material: kovine, nerjaveče jeklo

Rez za barvne kovine

Prednost: manj zamaševanja
Površina: groba
Material: barvne kovine, plastika



PRIMERNO ZA

Materiali:

jeklo, lito železo, nerjaveče jeklo, nikelj-kobalt, barvne kovine, aluminij itd.



OBLIKA GLAVE IN UPORABA


Oblika: A

Oblika: C

Oblika: F

Oblika: L

Oblika: M



Za odstranjevanje srhov na inox-u



Za odstranjevanje srhov na aluminiju



Za brušenje varilnega šiva med jeklenima ploščama



Slika	Koda	Enota (kos/set)	Oblika glave	Vrsta reza	Dimenzija	Vpetje	Primerno za
	B-52716	1	A	standardni rez	10x20 mm	6 mm	kovine, nerjavno jeklo
	B-52722	1	A	diamantni rez	10x20 mm	6 mm	kovine, nerjavno jeklo
	B-52738	1	A	rez za barvne kovine	10x20 mm	6 mm	barvne kovine
	B-52744	1	C	standardni rez	10x20 mm	6 mm	kovine, nerjavno jeklo
	B-52750	1	C	diamantni rez	10x20 mm	6 mm	kovine, nerjavno jeklo
	B-52766	1	C	rez za barvne kovine	10x20 mm	6 mm	barvne kovine
	B-52772	1	F	standardni rez	10x20 mm	6 mm	kovine, nerjavno jeklo
	B-52788	1	F	diamantni rez	10x20 mm	6 mm	kovine, nerjavno jeklo
	B-52794	1	F	rez za barvne kovine	10x20 mm	6 mm	barvne kovine
	B-52803	1	L	standardni rez	10x25 mm	6 mm	kovine, nerjavno jeklo
	B-52819	1	L	diamantni rez	10x25 mm	6 mm	kovine, nerjavno jeklo
	B-52825	1	L	rez za barvne kovine	10x25 mm	6 mm	barvne kovine
	B-52831	1	M	standardni rez	10x20 mm	6 mm	kovine, nerjavno jeklo
	B-52847	1	M	diamantni rez	10x20 mm	6 mm	kovine, nerjavno jeklo
	B-52853	1	M	rez za barvne kovine	10x20 mm	6 mm	barvne kovine

Dvojni brusilniki

Brusilne plošče za kovine



Koda	Tip plošče	Premer plošče	Premer luknje	Debelina plošče
B-51895	A60M	150 mm	12,7 mm	6,4 mm
B-51904	A36M	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51910	A60M	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51926	WA60K	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51948	A36P	205 mm	15,88 mm	19 mm
B-51954	A60P	205 mm	15,88 mm	19 mm
B-51960	WA60K	205 mm	15,88 mm	19 mm

Brusilne plošče za barvne kovine




Koda	Tip plošče	Premer plošče	Premer luknje	Debelina plošče
B-51932	GC120H	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51976	GC120H	205 mm	15,88 mm	19 mm

Polirniki / brusilniki

Brusni papir - ježek


Uporabi podporni krožnik z ježkom.



Koda	Premer	Zrnatost	Pritrjevanje	Enota (kos/set)
P-38037	180 mm	60	ježek	10/1
P-33445	180 mm	80	ježek	10/1
P-38043	180 mm	100	ježek	10/1
P-33451	180 mm	120	ježek	10/1
P-38059	180 mm	240	ježek	10/1
P-38071	180 mm	360	ježek	10/1
P-38087	180 mm	400	ježek	10/1
P-38093	180 mm	500	ježek	10/1

Brusni papir - hitri sistem


Za modela DPV300, PD301D. Uporabi podporni krožnik s hitrim sistemom pritrdjevanja.



Koda	Premer	Zrnatost	Pritrjevanje	Enota (kos/set)
E-07412	50 mm	A60	hitri sistem	25/1
E-07428	50 mm	A80	hitri sistem	25/1
E-07434	50 mm	A120	hitri sistem	25/1
E-07440	50 mm	Z60	hitri sistem	25/1
E-07456	50 mm	Z80	hitri sistem	25/1

Brusni papir - samolepilni

Uporabi gladek podporni krožnik.



Koda	Premer	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-00854	115 mm	16	5/1
P-00860	115 mm	24	5/1
P-00876	115 mm	36	5/1
P-00882	115 mm	40	5/1
P-00898	115 mm	50	5/1
P-00907	115 mm	60	5/1
P-00913	115 mm	80	5/1
P-00929	115 mm	100	5/1
P-00935	115 mm	120	5/1
P-00957	125 mm	24	5/1
P-00963	125 mm	36	5/1
P-00979	125 mm	40	5/1
P-00985	125 mm	60	5/1
P-00991	125 mm	80	5/1
P-01002	125 mm	100	5/1
P-01018	125 mm	120	5/1
P-01024	180 mm	16	5/1
P-01030	180 mm	24	5/1
P-01052	180 mm	40	5/1
P-01068	180 mm	50	5/1
P-01074	180 mm	60	5/1
P-01080	180 mm	80	5/1
P-01105	180 mm	120	5/1

Akumulatorji in polnilniki

Pribor za namizno orodje

Pribor za svetilke

Pribor za lasne mehanike

Pribor za risanje in vrtilne

Kronske zage

Pribor za vrtilne

Pribor za vijčenje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in oblanje

Pribor za mulčenje in šro orodje

Pribor za zaganje

Pribor za zbijanje in sprejmanje

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor orodja za uporabo na prostem

Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema

Kovčki in torbe za orodje

Razno

Pribor za mešanje

Volnene polirne plošče - ježek

Uporabi podporni krožnik z ježkom.



Koda	Premer	Pritrjevanje	Primerno za
197897-7	125 mm	ježek	Poliranje do visokega leska
D-70867	125 mm	ježek	Poliranje do visokega leska
794560-9	140 mm	ježek	Poliranje do visokega leska
D-65735	150 mm	ježek	Poliranje do visokega leska
192629-7	180 mm	ježek	Poliranje do visokega leska

Za modela DPV300, PD301D. Uporabi podporni krožnik z ježkom.



Koda	Premer	Pritrjevanje	Primerno za
191N92-5	80 mm	ježek	Poliranje do visokega leska

Volnene polirne prevleke



Koda	Premer	Pritrjevanje	Primerno za
794176-0	180 mm	zatezanje z vrstico	Poliranje do visokega leska

Obojstranske volnene polirne plošče

Uporabi M14 adapter. Pralna obojstranska polirna plošča; z eno stranjo nenesemo in poliramo vosek, z drugo stranjo spoliramo do konca.



Koda	Premer	Vpetje	Primerno za
D-70873	230 mm	uporabi z M14 adapterjem	Grobo poliranje
D-70889	230 mm	D-56960	Fino poliranje

Penaste polirne plošče - ježek

Uporabi podporni krožnik z ježkom.



Koda	Premer	Pritrjevanje	Primerno za
794558-6	125 mm	ježek	Nanašanje voska
197894-3	150 mm	ježek	Nanašanje voska
P-21727	150 mm	ježek	Obdelavo večplastnih nanosov barv
P-21733	150 mm	ježek	Obdelavo celuloze in akrilnih snovi
P-21749	150 mm	ježek	Poliranje plitvih prask

Za modela DPV300, PD301D. Uporabi podporni krožnik z ježkom.



Koda	Premer	Pritrjevanje	Primerno za
191N90-9	80 mm	ježek	Nanašanje voska
191N91-7	80 mm	ježek	Odstranjevanje voska

Klobučevinaste polirne plošče - ježek

Uporabi podporni krožnik z ježkom.



Koda	Premer	Pritrjevanje	Primerno za
196152-4	125 mm	ježek	Odstranjevanje voska
193288-0	150 mm	ježek	Odstranjevanje voska

Klobučevinaste polirne plošče - hitri sistem

Za modela DPV300, PD301D. Uporabi podporni krožnik s hitrim sistemom pritrdjevanja. Trde plošče so primerne za čiščenje manjših nepravilnosti po varjenju in za odstranjevanje rje in barve. Mehke plošče so primerne za površinsko čiščenje kovin in poliranje sledov orodja po obdelavi.



Koda	Premer	Pritrjevanje	Tip plošče	Enota (kos/set)
E-07462	50 mm	hitri sistem	Groba, trda	25/1
E-07478	50 mm	hitri sistem	Srednje groba, trda	25/1
E-07484	50 mm	hitri sistem	Fina, trda	25/1
E-07490	50 mm	hitri sistem	Srednje groba, mehka	25/1
E-07509	50 mm	hitri sistem	Fina, mehka	25/1
E-07515	50 mm	hitri sistem	Zelo fina, mehka	25/1

Podporni krožniki za polirnike / brusilnike



Koda	Premer	Pritrjevanje	Opis	Za model
P-21777	117 mm	ježek	Za 150 mm penaste polirne plošče	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB
743053-3	165 mm	ježek	Za 180 mm polirne plošče in brusni papir	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB, SA7000C

PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE

P-05913**	180 mm	×	Za 180 mm samolepilni brusni papir in volnene polirne prevleke	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB, SA7000C, 180 mm kotni brusilniki
197922-4	125 mm	ježek	Za poliranje - gumijast, trd	DPO600, PO6000C
197928-2	150 mm	ježek	Za poliranje - gumijast, trd	DPO600, PO6000C
743060-6	125 mm	ježek	Za brušenje	SA5040C
P-05898**	125 mm	×	Za 125 mm samolepilni brusni papir	SA5040C, 125 mm kotni brusilniki
743125-4	75 mm	ježek	Za 80 mm penaste in volnene polirne plošče	DPV300, DPV301
743124-6*	46 mm	hitri sistem	Za 50 mm klobučevinaste polirne plošče in brusni papir	DPV300, DPV301
743025-8	120 mm	×	Za 150 mm samolepilni brusni papir	GV6010
P-05882**	115 mm	×	Za 115 mm samolepilni brusni papir	115 mm kotni brusilniki

* Uporabi z adapterjem 743126-2 ** Zatezna matica priložena

Protiprašne zaščite




Koda	Naziv	Za model
422871-9	Protiprašna zaščita	PV001G

Krtačni brusilnik 9741

Najlonske krtače


Za grobo obdelavo mehkega lesa, končno obdelavo trdega lesa, poudarjeno leseno strukturo in odstranjevanje lesenih vlaken. Po obdelavi je površina primerna za barvanje in lakiranje. Poleg tega so primerne za fino obdelavo nerjavnega jekla ali aluminija.



Koda	Premer	Širina	Zrnatost
P-04422	100 mm	120 mm	60
D-73586	100 mm	120 mm	60
794384-3	100 mm	120 mm	80
D-73592	100 mm	120 mm	80
P-04438	100 mm	120 mm	80
P-04444	100 mm	120 mm	120
P-04450	100 mm	120 mm	180

Krtače iz klobučevine


Za natančno obdelavo nerjavnega jekla in fino brušenje lesenih površin.



Koda	Premer	Širina	Zrnatost
P-18035	100 mm	120 mm	80
P-18041	100 mm	120 mm	120
P-18029	100 mm	120 mm	180

Krtače iz klobučevine in lana


Za natančno obdelavo nerjavnega jekla in fino brušenje lesenih površin.



Koda	Premer	Širina	Zrnatost
P-18057	100 mm	120 mm	80
P-19233	100 mm	120 mm	120
P-19249	100 mm	120 mm	180

Brusilne krtače

Za odstranjevanje barv in končno obdelavo.



Koda	Premer	Širina	Zrnatost
P-01127	100 mm	120 mm	40
P-01155	100 mm	120 mm	80



Koda	Premer	Širina	Zrnatost
P-04416	100 mm	120 mm	/

Žične krtače


Za čiščenje rje in betona.



Koda	Premer	Širina	Debelina žice
P-04400	100 mm	120 mm	0,3 mm
D-73564	100 mm	120 mm	0,3 mm

Medeninaste žične krtače

Za obdelavo lesa, čiščenje in odstranjevanje rje.



Koda	Premer	Širina	Debelina žice
P-65648	100 mm	120 mm	0,3 mm
D-73570	100 mm	120 mm	0,3 mm

Akumulatorji in polnilniki

Pribor za natančno brušenje

Pribor za svetilke

Pribor za laserske merilnike

Pribor za rušenje in vrtanje

Kronske žage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijčanje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in oblanje

Pribor za odstranjevanje snovi

Pribor za zagajanje

Pribor za žetvanje in spejvanje

Pribor za feno

Pribor za sesanje

Pribor orodja za uporabo na prostem

Pribor za nošenje orodja in zaščita oprema

Kovčki in torbe za orodje

Razno

Pribor za mešanje

PRIBOR ZA REZKANJE IN OBLANJE

Cilindrično vpetje



Les





Vezana plošča





Rezkala

Rezkala za utore z enim rezilom




Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Vpetje
D-47379	3 mm	13 mm	8 mm
D-47385	4 mm	13 mm	8 mm
D-47391	5 mm	13 mm	8 mm
D-47400	6 mm	19 mm	8 mm
D-47416	6 mm	19 mm	6 mm
191Y83-2	6 mm	19 mm	6 mm

Rezkala za utore z dvema reziloma




Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Vpetje
D-47444	8 mm	19 mm	6 mm
D-47466	10 mm	25,4 mm	6 mm
D-47503	6 mm	16 mm	8 mm
D-47525	8 mm	19 mm	8 mm
D-47531	10 mm	19 mm	8 mm
D-47547	12 mm	19 mm	8 mm
D-47569	16 mm	19 mm	8 mm
D-47684	25 mm	32 mm	12 mm

Poravnalna rezkala z dvema reziloma




Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Vpetje
D-47709	12,7 mm	13 mm	6 mm
D-47721	9,5 mm	26 mm	8 mm
D-47737	12,7 mm	13 mm	8 mm
D-47743	12,7 mm	26 mm	8 mm

Poravnalna rezkala s tremi rezili





Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Vpetje
D-47765	12,7 mm	38 mm	12 mm

Rezkala za stransko rezkanje





Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Vpetje
D-47771	6,35 mm	19 mm	6 mm

Rezkala za V-utore





Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Kot A	Vpetje
D-47896	12,7 mm	12,7 mm	90°	8 mm
D-47927	15,9 mm	12,7 mm	90°	12 mm

Rezkala za U-utore



Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Radij R	Vpetje
D-48000	12,7 mm	10 mm	6,35 mm	8 mm
D-48016	15,8 mm	12,7 mm	7,9 mm	8 mm

Rezkala za rogličenje



Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Kot A	Vpetje
D-48072	12,7 mm	13 mm	14°	8 mm
D-48103	25,4 mm	22,2 mm	14°	12 mm

Akumulatorji in polnilniki

Pribor za neniško orodje

Pribor za svetilke

Pribor za laserske merilnike

Pribor za rušenje in vrtnje

Kovske zage

Pribor za vrtnje

Pribor za vijčanje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in oblanje

Pribor za muljniško orodje

Pribor za zaobljanje in sprejemanje

Pribor za žaganje

Pribor za žaganje in sprejemanje

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor orodja za uporabo na prostem



Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema

Kovčki in torbe za orodje

Razno



Pribor za mešanje

Zaobljena rezkala z ležajem





Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Radij R	Vpetje
D-48343	17,3 mm	8 mm	2,3 mm	8 mm
D-48359	19 mm	9,5 mm	3,2 mm	8 mm
D-48387	25,4 mm	13,5 mm	6,35 mm	8 mm
D-48393	28,6 mm	14,5 mm	7,9 mm	8 mm
D-48402	31,8 mm	16,7 mm	9,5 mm	8 mm
D-48418	38,1 mm	19 mm	12,7 mm	8 mm
D-48424	50,8 mm	25,4 mm	19 mm	12 mm

Zaobljena profilna rezkala z ležajem





Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Radij R	Vpetje
D-48430	17 mm	8 mm	2,3 mm	6 mm
D-48446	19 mm	9,5 mm	3,2 mm	6 mm
D-48527	25,4 mm	13,5 mm	6,35 mm	8 mm
D-48549	31,8 mm	17 mm	9,5 mm	8 mm
D-48555	38,1 mm	19 mm	12,7 mm	8 mm

Rezkala za posnemanje robov z ležajem





Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Kot A	Vpetje
D-48658	25,4 mm	11 mm	45°	6 mm
D-48686	31,8 mm	13,5 mm	45°	8 mm
D-48692	34,9 mm	16 mm	45°	8 mm
D-48701	41,3 mm	20 mm	45°	8 mm
D-48723	50,8 mm	27 mm	45°	12 mm

Rezkala za izdelovanje profilov z ležajem





Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Radij R	Vpetje
D-48810	28,6 mm	13 mm	4 mm	6 mm

Rezkala za izdelavo žlebov z ležajem



Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Radij R	Vpetje
D-48614	22,2 mm	12,7 mm	4,8 mm	8 mm
D-48620	28,6 mm	12,7 mm	7,9 mm	8 mm

Profilna rezkala za izdelavo žlebov z ležajem



Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Radij R	Vpetje
D-48795	25,4 mm	12,7 mm	4,8 mm	6 mm

PRIBOR ZA REZKANJE IN OBLANJE

Seti rezkal

Koda	Vpetje	1	2	3	4	5	6
A-87921	6 mm						
		D 12,7 R 6,35 L 8,8	D 16 L 20	D 6 L 20	D 28,6 R 9,5 L 17	D 12,7 A 90° L 9,1	D 25 R 4 L 16
		D 22,2 R 6,3 L 13,5	D 22 R 6,3 L 12,7	D 12,7 A 14° L 12,7	D 32 A 45° L 12,2	D 12,7 L 13	D 12 L 20

Koda	Vpetje	1	2	3	4	5	6
D-53556	8 mm						
		D 6 L 16	D 12 L 19	D 16 L 19	D 12,7 L 13	D 12,7 A 14° L 13	D 12,7 A 90° L 12,7
		D 12,7 R 6,35 L 10	D 25,4 R 6,35 L 13,5	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 31,8 R 9,5 L 14	D 31,5 A 45° L 13,5	D 28,6 R 4 L 13

Koda	Vpetje	1	2	3	4	5	6
D-53540	8 mm						
		D 6 L 16	D 10 L 19	D 12 L 19	D 12,7 R 6,35 L 10	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 28,6 R 4 L 13

Koda	Vpetje	1	2	3	4	5
D-53534	8 mm					kroglični ležaj
						12,7 mm
						9,5 mm
		D 19 R 3,2 L 9,5	D 25,4 R 6,35 L 13,5	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 38,1 R 12,7 L 19	

Rezkalni svedri

Za izrezovalnike DCO180, DCO181, 3706.



Koda	Vpetje	Delovna dolžina	Material
193483-2	3,18 mm	35 mm	les, plastika
733240-2	3,18 mm	35 mm	suhomontažne plošče
733232-1	6,35 mm	45 mm	suhomontažne plošče

Pribor za rezkarje in izrezovalnike

Vpenjalne puše in matice



Za model	Dimenzija ključa	Vpenjalna puša		Matica
		Velikost	Koda	Koda
DCO180, DCO181	17 mm	3 mm	763679-5	763258-9
		6 mm	763678-7	
		3,18 mm	763677-9	
		6,35 mm	763676-1	
3708	10 / 17 mm	6 mm	763607-0	763606-2
		6,35 mm	763608-8	
3706	17 mm	6 mm	763607-0	763606-2
		3,18 mm	324149-5	
3709, 3710, 3711, 3712	10 / 17 mm	6 mm	763662-2	763661-4
		6,35 mm	763663-0	
DRT50, RT0700C, RT0702C, RP0900	13 / 22 mm	6 mm	763636-3	763615-1
		8 mm	763618-5	
		6,35 mm	763637-1	
M3600, M3602, RP001G	8 / 24 mm	6 mm	763811-1	763629-0
		8 mm	763812-9	
		12 mm	763628-2	
		12,7 mm	763622-4	
RP0910, RP1110C, RP1111C	17 mm	6 mm	193180-0	priložena
		8 mm	193178-7	priložena
RP1800, RP1800F, RP1801F, RP1803F, RP2300FC	24 mm	12 mm	763628-2	763674-5
		12,7 mm	763622-4	
3600B, 3600BR, 3601B	23 / 21 mm	12 mm	763601-2	priložena

Za model	Velikost vpenjalne puše	Velikost rezkala	Koda
RP1800, RP1800F, RP1801F, RP2300FC, 3601B, M3600, M3602	12,7 mm	6,35 mm	763803-0
	12 mm	6 mm	763801-4
	12 mm	6,35 mm	763808-0
	12 mm	8 mm	763804-8
	12 mm	10 mm	763807-2

Podnožja in zaščite

Koda	Opis	Za model	Slika
122238-8	Podnožje za rezkanje - transparentno	M3702	
123544-4	Podnožje za rezkanje - transparentno	3707, 3708	
193904-4	Podnožje z nagibom transparentno	3737, 3708	
195562-2	Podnožje z zamikom	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	
195563-0	Potopno podnožje	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	
196615-0	Podnožje za rezkanje	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	
198987-9	Podnožje z nagibom	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	
199089-4	Podnožje za rezkanje - transparentno	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	
418647-0	Plastična zaščita pred ostružki	3709, 3711, M3700, M3702	

Adapterji za vodilne letve



Vodilne letve in pribor na strani 156.

Koda	Za model
194579-2	RT001G*, DRT50*, RT0702C*, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800, RP1801, RP1803, RP2300FC, RP2301FC, RP2302FC, RP2303FC

*Uporabi s potopnim podnožjem

Držala za vodila



Koda	Za model	Vodilo z ležajem	Ravno vodilo
122700-3	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC	123022-4	342428-9
195564-8	DRT50*, M3601, MT361, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	-	122965-7

*Uporabi s potopnim podnožjem

Ravna in krožna vodila



Koda	Za model	Opis
164834-6	DRT50*, RT0700C*, M3601, RP0900, RP0910, RP1110C	ravno vodilo
342428-9	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC	ravno vodilo
122965-7	DRT50*, M3601, MT361, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	ravno in krožno vodilo
122391-0	3707, 3708	ravno in krožno vodilo
122704-5	3707, 3709, 3710, 3711, M3700, M3702	ravno in krožno vodilo
122745-1	3710	ravno in krožno vodilo
193448-4	3706, DCO180, DCO181	krožno vodilo
195136-9	DRT50*, M3600, M3602, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800F, RP2300FC, RP2303FC, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	ravno vodilo s finimi nastavitvami, priložene Ø8x255 in Ø10x450 mm palice
195138-5	za vzporedni prislon 195136-9	2x Ø8x255 mm palica
194935-6	DRT50*, M3600, M3602, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800F, RP2300FC, RP2303FC, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	ravno vodilo s finimi nastavitvami, priložene Ø8x255 in Ø12x450 mm palice

*Uporabi s potopnim podnožjem


Vodila z ležajem



Koda	Za model
STEX122385	DRT50*, M3601, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*
122703-7	3707, 3709, 3710, 3711, 3712, DRT50, M3702, RT001G, RT0700C, RT0702C
123022-4	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC


*Uporabi s potopnim podnožjem

Kopirne šablone



Koda	A	B	C	Za model
345387-6	14 mm	16 mm	12 mm	M3600, M3602, RP001G
343577-5	8 mm	10 mm	9,5 mm	DRT50, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, RT0700C, RT0702C
164379-4	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	
164775-6	9 mm	11 mm	13 mm	
164388-3	10 mm	12 mm	9 mm	
164776-4	11 mm	12,7 mm	13 mm	DRT50*, RP0900, RP1800, RP1800F, RP1801, RP2300FC, RT0700C*, RT0702C*
344364-5	14,5 mm	16 mm	13 mm	
164393-0	18 mm	20 mm	13 mm	
164470-8	24 mm	27 mm	13 mm	
164471-6	27 mm	30 mm	13 mm	
165046-4	37 mm	40 mm	13 mm	
164472-4	37 mm	40 mm	13 mm	
193330-7	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	
193331-5	9 mm	11 mm	11,5 mm	
193332-3	10,5 mm	12 mm	14 mm	
193333-1	11 mm	12,7 mm	11,5 mm	
193334-9	14,5 mm	16 mm	11,5 mm	
193335-7	18 mm	20 mm	13 mm	RP0910, RP1110C, RP1111C
193340-4	22 mm	24 mm	13 mm	
193336-5	24 mm	27 mm	13 mm	
193337-3	25 mm	29 mm	13 mm	
193338-1	27 mm	30 mm	13 mm	
193339-9	37 mm	40 mm	13 mm	

*Uporabi s potopnim podnožjem



Koda	A	B	C	Za model
321812-1**	22,6 mm	25,4 mm	11 mm	DRT50*, RP0900, RP1800, RP1800F, RP1801, RP2300FC, RT0700C*, RT0702C*

**Uporabi z M30 matico (252627-4) in adapterjem (321492-3)

Pribor za obliče

Skobeljni noži



Koda	Širina	Tip	Enota (kos/set)
D-07967	82 mm	HM/CT	2/1
D-16346	82 mm	HSS	2/1
D-08822	110 mm	HM/CT	2/1
D-71211	110 mm	HSS	2/1
D-70910	155 mm	HSS	2/1
D-63666	170 mm	HSS	2/1
199911-5	306 mm	HSS	2/1

Mini skobeljni noži



Koda	Širina	Tip	Enota (kos/set)
D-07945	82 mm	HM/CT	2/1
793346-8	306 mm	HSS	2/1
B-02870	312 mm	HSS	2/1



Koda	Opis
A-86175	Pritrdilna ploščica za 82 mm mini skobeljne nože

Seti skobeljnih nožev



Koda	Opis	Tip	Enota (kos/set)
D-07951	2x mini skobeljna noža, 2x skobeljna noža	HM/CT	4/1

Vodila



Koda	Za model	Opis
122785-9	KP0810/C	Vzporedno vodilo
123053-3	1806B	Vzporedno vodilo
164371-0	1911B	Vzporedno vodilo

Akumulatorji in polnilniki

Pribor za namizno orodje

Pribor za svetilke

Pribor za lasniške mehanike

Pribor za rušenje in vrtanje

Konjske zage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijačenje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in oblanje

Pribor za mulončično orodje

Pribor za mulončično orodje

Pribor za zagajanje

Pribor za žebelnike in sprejtnike

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor orodja za uporabo na prostem

Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema

Kovčki in torbe za orodje

Razno

Pribor za mešanje

191C23-8	DKP181, KP0810/C, KP001G	Vzporedno vodilo
195055-9	DKP180, KP0800	Vzporedno vodilo
122791-4	KP0810/C	Vodilo za posnemanje robov
191C22-0	DKP181, KP001G	Vodilo za posnemanje robov 2 kosa
342390-8	DKP181, KP0810/C, N1923B, KP001G	Vodilo omejevalca globine

Pribor za ostrenje/nastavljanje nožev



Koda	Opis	Primerno za
123004-6	Držalo za ostrenje noža	82 mm nože
123006-2	Držalo za ostrenje noža	155 mm nože
123055-9	Držalo za ostrenje noža	110 mm nože
123062-2	Šablona za nastavljanje noža	82 mm nože
762016-0	Šablona za nastavljanje noža	306 mm nože
762014-4	Držalo z magnetom za menjavo noža	2012NB

Nastavitveni trikotnik



Koda	Primerno za
JM27000328	Kalibracijo obličev, stabilnih kotnih žag in namiznih krožnih žag

Vrečke za prah



Koda	Opis	Za model
122793-0	Vrečka za prah	KP0810, KP0810C, KP0800, DKP180
191C21-2	Vrečka za prah	DKP181, KP001G
196299-4	Vrečka za prah	N1923B
196300-5	Vrečka za prah	1911B

Stojala




Koda	Opis	Za model
198688-9	Stojalo 740 x 750 x 835 mm	2012NB

Pribor za lamelne rezkarje

TCT žagini listi za lamelni rezkar

Primerni za rezanje utorov v masiven ali vezan les pri spajanju z lamelami.



Koda	Premer	Luknja žaginega lista	Število zob	Debelina reza
B-20644	100 mm	22 mm	6	4,0 mm

Prisloni in distančne plošče



Koda	Opis	Za model
122473-8	Kotni prislon	3901
123149-0	Kotni prislon	PJ7000, DPJ180
415579-2	Distančna plošča za rezanje zarez v obdelovance debeline 12 mm ali manj	3901, PJ7000, DPJ180

Vrečke za prah



Koda	Opis	Za model
122474-6	Tekstilna vrečka	3901
123150-5	Tekstilna vrečka	DPJ180, PJ7000

PRIBOR ZA MULTIFUNKCIJSKO ORODJE

Marmor



Kovine



Barvne kovine



Les



Pritrjevanje na ježka



Plastika, PVC



Zaključna dela



Dolga življenjska doba



STARLOCK

BRUSNI PAPIRJI




★★ Priporočljivo ★ Ustrezno

Za material	Obdelava	Zrnatost	Artikel	Barva	Lak	Polnila	Fasada	Les / lesni materiali	Mehak les	Trd les	Vežane plošče	Iverne plošče	Kovine	Jeklo	Kamen	Marmor	Granit	Steklo	Pleksi steklo	Corian	Steklena vlakna			
Les LONG LIFE	Grobo	60	B-21565																					
		80	B-21571																					
	Srednje	100	B-21587					★★	★★	★★	★★	★★	★★	★										
		120	B-21593																					
	Fino	180	B-21602																					
		240	B-22931																					
Les	Grobo	60	B-21624																					
		80	B-21630																					
	Srednje	100	B-22947																					
		120	B-21646					★★	★	★★	★★	★★												
	Fino	150	B-22953																					
		180	B-21652																					
240	B-21668																							
Barva	Grobo	60	B-21680																					
		80	B-21696																					
	Srednje	100	B-21705	★★	★★	★★	★★			★			★	★										
		120	B-22969																					
	Fino	240	B-21711																					
		320	B-21727																					
Kamen	Srednje	120	B-21749																					
		240	B-21755																					
	Fino	400	B-21761	★	★★										★	★	★	★	★	★	★	★	★	
		600	B-21777																					
	Zelo fino	1200	B-21783																					



Starlock rezila

Združljivo z modeli



		Vpetje		
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
Vpetje orodja	OIS združljiva orodja	✓	-	-
	STARLOCK MAX	✓	✓	✓

Segmentna rezila za les in kovino

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 126.

BIM



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Material rezila
B-64799	TMA045	18	85 mm	BiM
B-64808	TMA046	15	100 mm	BiM

Potopna rezila za les in kovino

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 126.

BIM



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Posebnosti	Material rezila
B-64814	TMA047	20	32 x 50 mm	ukrivljena oblika	BiM
B-64814-5*	TMA047	20	32 x 50 mm	ukrivljena oblika	BiM
B-64820	TMA048	20	65 x 40 mm	ukrivljena oblika	BiM
B-64820-5*	TMA048	20	65 x 40 mm	ukrivljena oblika	BiM
B-64917	TMA057	20	10 x 30 mm	-	BiM
B-64923	TMA058	20	20 x 30 mm	-	BiM
B-64923-5*	TMA058	20	20 x 30 mm	-	BiM

* 5 rezil v paketu

Segmentna rezila za les

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 126.

HCS



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Material rezila
B-64836	TMA049	18	85 mm	HCS

Potopna rezila za les

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 126.

HCS BIM HM/TC



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Material rezila
B-64842	TMA050	18	24 x 50 mm	HCS
B-64842-5*	TMA050	18	24 x 50 mm	HCS
B-64858	TMA051	18	32 x 50 mm	HCS
B-64858-5*	TMA051	18	32 x 50 mm	HCS
B-64864	TMA052	20	65 x 40 mm	HCS
B-64870	TMA053	14	32 x 50 mm	BiM
B-64870-5*	TMA053	14	32 x 50 mm	BiM
B-64886	TMA054	14	320 x 50 mm	HCS
B-64892	TMA055	14	65 x 40 mm	TC/HM
B-64901	TMA056	14	65 x 40 mm	HCS

* 5 rezil v paketu

Potopna rezila za kovino

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 126.

BIM



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Material rezila
B-64939	TMA059	20	32 x 50 mm	BiM
B-64939-5*	TMA059	20	32 x 50 mm	BiM

* 5 rezil v paketu

TC potopna rezila za kovino

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 126.

HM/TC



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Material rezila
B-64945	TMA060	23	20 x 40 mm	TC/HM
B-64951	TMA061	23	32 x 40 mm	TC/HM
B-69755	TMA079	23	45 x 40 mm	TC/HM

Segmentna rezila za več materialov

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 126.

BIM-TiN



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Material rezila
B-64973	TMA064	85	85 mm	BiM-TiN

Akumulatorji in polnilniki

Pribor za namensko orodje

Pribor za svetilke

Pribor za laserske merilnike

Pribor za rušenje in vrtanje

Krovnске zage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijačenje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in oblanje

Pribor za brušenje in poliranje

Pribor za brušenje in poliranje

Pribor za zagajanje

Pribor za sebanje in sprejemanje

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor orodja za uporabo na prostem

Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema

Kovčki in torbe za orodje

Razno

Pribor za mešanje

Krožna rezila za več materialov

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 126.

BIM



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Material rezila
B-64967	TMA063	-	100 mm	BIM

Potopna segmentna rezila za več materialov

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 126.

BIM



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Material rezila
B-69777	TMA081	14	53 x 40 mm	BiM

TC potopna rezila za več materialov

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 126.

HM/TC



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Posebnosti	Material rezila
B-69761	TMA080	20	32 x 53 mm	ukrivljena oblika	TC/HM

Rezila za tesnila

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 126.

HCS



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Material rezila
B-65006	TMA067	-	28 x 40 mm	HCS
B-69783	TMA082	-	4 x 29 mm	Nerjavno jeklo

Večnamenska rezila za več materialov

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 126.

HCS



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Material rezila
B-65012	TMA068	-	11 x 24 mm	HCS

Strgala za več materialov

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 126.

HCS



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Posebnosti	Material rezila
B-64989	TMA065	-	52 x 26 mm	tog	HCS
B-64995	TMA066	-	52 x 26 mm	fleksibilen	HCS

TC abrazivna segmentna rezila

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 126.

HM/TC



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Debelina rezila	Material rezila
B-65028	TMA069	-	85 mm	2,5 mm	TC/HM
B-65040	TMA071	-	70 mm	1,6 mm	TC/HM

Diamantna abrazivna segmentna rezila

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 126.



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Debelina rezila	Material rezila
B-65034	TMA070	-	85 mm	2,0 mm	Diamant #40

TC abrazivna potopna rezila

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 126.

HM/TC



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Debelina rezila	Material rezila
B-65084	TMA075	-	32 x 30 mm	2,0 mm	TC/HM

TC abrazivni odstranjevalci

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 126.

HM/TC




Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Debelina rezila	Material rezila
B-65078	TMA074	-	70 mm	3,0 mm	TC/HM

PRIBOR ZA MULTIFUNKCIJSKO ORODJE

TC abrazivne brusne plošče

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 126.




Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Material rezila
B-65062	TMA073	-	78 mm	TC/HM #20
B-69799	TMA083	-	90 mm	TC/HM #20
B-69814*	TMA085	-	90 mm	TC/HM #60

* Samo za les

Brusni papir za les / long life

S pritjevanjem na ježka.



Koda	Granulacija	Dimenzija	Enota (kos/set)
B-21565	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21571	80		10/1
B-21587	100		10/1
B-21593	120		10/1
B-21602	180		10/1
B-22931	240		10/1
B-21559	60, 80, 100, 120, 180	94 x 94 x 94 mm	10/1


Seti rezil Starlock



Koda	Naziv	Vsebuje
B-67480	Set potopnih rezil	TMA045, TMA047, TMA053, TMA058
B-67496	Set rezil za keramiko	TMA058, TMA065, TMA069, TMA073
B-67505	Set rezil za talne obloge	TMA045, TMA048, TMA051, TMA066
B-67511	Set rezil za mizarje	TMA045, TMA047, TMA053, 2x TMA078
E-24935	Set rezil za mizarje	TMA045, TMA048, TMA051, TMA053, TMA065
E-16994	Set rezil za renovacije	TMA047, TMA049, TMA065, TMA073, TMA078

Brusni papir za les

S pritjevanjem na ježka.



Koda	Granulacija	Dimenzija	Enota (kos/set)
B-21624	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21630	80		10/1
B-22947	100		10/1
B-21646	120		10/1
B-22953	150		10/1
B-21652	180		10/1
B-21668	240	10/1	
B-21618	60, 80, 120, 180, 240	94 x 94 x 94 mm	10/1

Starlock brusni papir in pribor

Podporne plošče



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Pritrjevanje
B-65115	TMA078	93 x 93 x 93 mm	ježek

Klobučevinaste polirne plošče

S pritjevanjem na ježka.



Koda	Granulacija	Dimenzija	Enota (kos/set)
B-21799	280	94 x 94 x 94 mm	1
B-21814	/		1

Brusni papir za odstranjevanje barve

S pritjevanjem na ježka.



Koda	Granulacija	Dimenzija	Enota (kos/set)
B-21680	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21696	80		10/1
B-21705	100		10/1
B-22969	120		10/1
B-21711	240		10/1
B-21727	320		10/1
B-21674	60, 80, 100, 240, 320	94 x 94 x 94 mm	10/1

Akumulatorji in polnilniki

Pribor za natančno orodje

Pribor za svetilke

Pribor za lasne metilke

Pribor za rušenje in vrtanje

Kronske žage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijčenje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in oblikovanje

Pribor za brušenje in poliranje

Pribor za brušenje in poliranje

Pribor za zagajanje

Pribor za zbijanje in sprejemanje

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor za uporabo na prostem

Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema


Kovčki in torbe za orodje

Razno

Pribor za mešanje

Brusni papir za kamen


S pritrjevanjem na ježka.



Koda	Granulacija	Dimenzija	Enota (kos/set)
B-21749	120		10/1
B-21755	240		10/1
B-21761	400	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21777	600		10/1
B-21783	1200		10/1
B-21733	120, 240, 400, 600, 1200	94 x 94 x 94 mm	10/1

Starlock PLUS rezila

Združljivo z modeli



Vpsetje orodja	Vpsetje		
	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
OIS združljiva orodja	✓	-	-
STARLOCK MAX	✓	✓	✓

Potopna rezila za les in kovino

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 127.

BiM



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Material rezila
B-66329	MAP001	32 x 60 mm	BiM
B-66335	MAP002	65 x 50 mm	BiM

Potopna rezila za les

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 127.

HCS



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Material rezila
B-66341	MAP003	32 x 60 mm	HCS

TC potopna rezila za kovine

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 127.

HM/TC



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Material rezila
B-66357	MAP004	32 x 50 mm	TC/HM

TC potopna rezila za več materialov

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 127.


HM/TC



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Material rezila
B-66379	MAP006	32 x 50 mm	TC/HM
B-66385	MAP007	52 x 50 mm	TC/HM

Starlock MAX rezila

Združljivo z modeli



Vpsetje orodja	Vpsetje		
	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
OIS združljiva orodja	✓	-	-
STARLOCK MAX	✓	✓	✓

Segmentna rezila za les in kovino

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 127.

BiM



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Material rezila
B-66422	MAM003	100 x 50 mm	BiM

Potopna rezila za les in kovino

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 127.

BiM



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Material rezila
B-66400	MAM001	32 x 80 mm	BiM
B-66416	MAM002	52 x 70 mm	BiM

Potopna rezila za les

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 127.

HCS



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Material rezila
B-66438	MAM004	32 x 80 mm	HCS

TC potopna rezila za kovino

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 127.

HM/TC



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Material rezila
B-66444	MAM005	32 x 70 mm	TC/HM

TC potopna rezila za več materialov

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 127.

HM/TC



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Material rezila
B-66450	MAM006	32 x 70 mm	TC/HM

Rezila za tesnila

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 127.

HCS




Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Material rezila
B-66466	MAM007	32 x 70 mm	HCS
B-66472	MAM008	32 x 55 mm	HCS

TC abrazivne brusne plošče

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 127.

HM/TC



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Material rezila
B-66553	MAM015	116 mm	TC/HM #20

TC abrazivna segmentna rezila

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 127.

HM/TC



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Debelina rezila	Material rezila
B-66503	MAM010	68 x 30 mm	2,2 mm	TC/HM #30

Diamantna abrazivna segmentna rezila


Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 127.



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Debelina rezila	Material rezila
B-66519	MAM011	68 x 30 mm	2,2 mm	Diamant #40
B-66525	MAM012	68 x 10 mm	1,5 mm	Diamant #40

Adapterji

OIS adapterji

Koda	Naziv	Slika
196271-6	OIS adapter za uporabo pribora drugih blagovnih znamk	

Akumulatorji in polnilniki
Pribor za nenižsko orodje
Pribor za svetilke
Pribor za laserske merilnike
Pribor za risanje in vrtilne
Kronske zage
Pribor za vrtilne
Pribor za vijčanje
Pribor za rezanje, brušenje in poliranje
Pribor za rezanje in oblanje
Pribor za nenižsko orodje
Pribor za zagajanje
Pribor za zbijanje in sprejemanje
Pribor za fene
Pribor za sesanje
Pribor orodja za uporabo na prostem
Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema
Kovčki in torbe za orodje
Razno
Pribor za mešanje
















PRIBOR ZA ŽAGANJE
















Nerjavno jeklo	
Kovine	
Lito železo	
Aluminij	
Les z žebli	
Les	
Iverne plošče	
MDF	
Sendvič paneli	
Corian	
Laminat	
Kompozit	
Malta	
Porozen beton	
Vlaknocementne plošče	
Mavčne plošče	
Steklena vlakna	
Plastika, PVC	
Epoksi	
Led	
Karton	
Plutovina	
Izolacija	
Usnje	
Več materialov	
Guma	
Bajonetno vpetje	
Makita vpetje	



ŽAGINI LISTI

OBLIKA ZOB

ATB	ATBR	Hi-ATB	ATAF	ATAFR
				
				
				
Izmenična smer naklona zgornjega roba zob.	Z dodanim ravnim zobom na ATB konfiguracijo za lažje ravno rezanje.	Izmenična smer zgornjega roba zob z večjim naklonom	Izmenična smer naklona zgornjega in stranskega roba zob.	Izmenična smer naklona zgornjega in stranskega roba zob z vmesnim ravnim zobom.

M-FORCE	FTG	TCG	MTCG	SMTCG
				
				
				
Zobje v obliki črke V imajo več rezalnih robov, s čimer zagotovijo zelo čiste reze.	Raven zgornji rob zob.	Izmenični trapezoidni in ravni zobje.	Izmenična postavitev ravnih zob z odrezanim zgornjim robom na eni ali drugi strani.	Izmenična postavitev trapezoidnega roba zoba z daljšo stranico na levi ali desni strani.

TEHNOLOGIJE

LASERSKO OBLIKOVANA REŽA	PTFE PREVLEKA	VSTAVLJEN ZOB	PCD ZOB
			
Sistem za dušenje vibracij s sintetično smolo, naneseno v lasersko oblikovano zarezo na žaginem listu, za lepše in tišje reze.	PTFE (politetrafluoroetilenska) prevleka za zmanjšanje sprijemanja ostankov in zmanjšanje upora.	Oblika vstavljenih zob močno poveča površino spoja plošča-zob za večjo podporo in moč zoba.	PCD (diamant v polikristalni obliki) zobje so izjemno trdni in odporni proti obrabi. Žagini listi s PCD zobmi so najboljša izbira za dolgotrajno učinkovitost pri rezanju vlakno-cementnih plošč.

EFFICUT ŽAGINI LISTI ZA LES



OBLIKA



OSTER ZGORNJI ROB
Omogoča gladko rezanje z manj napora.



UKRIVLJEN SREDNI DEL
Povečana učinkovitost odvajanja odpadkov.



OŽJI SPODNJI DEL
Ožja oblika zmanjša upor pri rezanju in podaljšuje čas delovanja akumulatorja.

VEČ OPRAVLJENEGA DELA




HITREJŠE REZANJE



DALJŠA ŽIVLJENJSKA DOBA AKU.



KOLIČINA OPRAVLJENEGA DELA Z ENIM POLNJENJEM AKUMULATORJA



OPOMBA:

1. Rezultati preizkusa so odvisni od trdote lesa...
2. Vrednosti v diagramih so relativne vrednosti, kjer ima zmogljivost rezanja z Makita ploščo (debelina: 1,0 mm) indeks 100.



EFFICUT ŽAGINI LISTI ZA KOMPOZITNE MATERIALE



OBLIKA




UKRIVLJEN SREDNI DEL
Povečana učinkovitost odvajanja odpadkov.



OŽJI SPODNJI DEL
Ožja oblika zmanjša upor pri rezanju in podaljšuje čas delovanja akumulatorja.


KOLIČINA OPRAVLJENEGA DELA Z ENIM POLNJENJEM AKUMULATORJA




Akumulator BL1860B
Kompozitni pod 137 x 23 mm

Dodelana oblika Efficut zob za rezanje kompozitnih materialov:

- izboljšana trdota konic rezila
- topi kot konic za podaljšano življenjsko dobo in večjo količino opravljenega dela z enim polnjenjem akumulatorja.



ŽIVLJENJSKA DOBA



Akumulator BL1860
Kompozitni pod 139 x 22 mm


EFFICUT ŽAGINI LISTI ZA KOVINO

OBLIKA




VZDRŽLJIVA KONICA

Posebna oblika konice za manjšo obrabo žaginega lista.



UKRIVLJEN SREDNI DEL

Povečana učinkovitost odvajanja odpadkov.



IZMENIČNA OBLIKA KONICE

Zagotavlja stabilno in ravno rezanje.

VEČ OPRAVLJENEGA DELA



HITREJŠE REZANJE




DALJŠA ŽIVLJENJSKA DOBA AKU.



EFFICUT
Metal



KOLIČINA OPRAVLJENEGA DELA Z ENIM POLNJENJEM AKUMULATORJA



OPOMBA: Test je bil opravljen z akumulatorsko žago za kovine DCS553 z 18 V / 6,0 Ah akumulatorjem. Material: cev iz karbonskega jekla premera 31 mm in debeline 3 mm.



EFFICUT ŽAGINI LISTI ZA ALUMINIJ

OBLIKA



TRŠE KONICE Z MANJ KRUŠENJA

Posebno zasnovana konica zoba izboljša učinkovitost rezanja in vzdržljivost rezila.



ODLIČNO RAVNO REZANJE

Obremenitev na konico zoba je enakomerno razporejena za manj tresljajev in posledično čistejši, bolj raven rez ter povečano obstojnost konic.



ZMANJŠAN UPOR PRI REZANJU


Manj upora pri rezanju in boljša obstojnost rezila.



ODLIČEN IZMET OPILKOV

Priporočamo k daljši življenjski dobi akumulatorja z zmanjšanjem upora pri rezanju.

VEČ OPRAVLJENEGA DELA




HITREJŠE REZANJE



DALJŠA ŽIVLJENJSKA DOBA AKU.




ČISTI REZ



EFFICUT
Aluminum



KOLIČINA OPRAVLJENEGA DELA Z ENIM POLNJENJEM AKUMULATORJA




Akumulator BL1860B x2
Profil iz aluminija, 45x45 mm, t=2 mm




TCT žagini listi za aluminij

Krožne žage




Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-33261	★★★★	190 mm	30/20/ 15,88 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33233	★★★★	160 mm	20 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33255	★★★★	180 mm	30/20 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33548	★★★★	210 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33277	★★★★	235 mm	30/20/ 15,88 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	0°
D-72970	★	190 mm	30/20 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°

Pogrezne krožne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-33021	★★★★	165 mm	20 mm	1,7/24 mm	56 TCG	-3°

Namizne žage




Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-33386	★★★	260 mm	30 mm	2,2/2,8 mm	80 TCG	0°
B-33392	★★★	300 mm	30 mm	2,2/2,8 mm	80 TCG	0°
B-33401	★★★	350 mm	30 mm	2,6/3,2 mm	100 TCG	0°

Ročne žage za kovino



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-40303	★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	50 ATB	0°
B-47064	★★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	52 ATB	0°


Stabilne in kotne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
E-06323	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,5/1,85 mm	81 SMTCCG	-3°
E-13253	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,0 mm	81 SMTCCG	-3°
E-13312	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,0 mm	96 SMTCCG	-3°
B-33283	★★★	190 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 TCG	-5°
B-33299	★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,2 mm	64 TCG	-5°
B-33308	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33314	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
B-33320	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33336	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
B-33342	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33358	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
D-03975	★★	260 mm	30/15,88 mm	2,0/3,0 mm	100 TCG	5°
D-73003	★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	70 TCG	5°
D-73019	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	80 TCG	-5°
D-81963	★	305 mm	30/25,4 mm	2,0/2,8 mm	100 TCG	-5°


Večnamenski TCT žagini listi

Krožne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
D-81206	★	165 mm	20 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-81321	★	185 mm	30/20/ 16/15,88 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-81387	★	190 mm	30/20/ 16/15,88 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-81555	★	235 mm	30/25,4/ 25/20/16 mm	1,6/2,4 mm	60 TCG	5°

Stabilne in kotne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
D-81452	★	216 mm	30/25,4/ 25/20/16 mm	1,6/2,4 mm	80 TCG	5°
D-81751	★	260 mm	30/25,4/ 25/20/16 mm	1,8/2,6 mm	80 TCG	5°
D-81804	★	260 mm	30/25,4/ 25/20/16 mm	1,8/2,6 mm	100 TCG	5°

PRIBOR ZA ŽAGANJE

D-81907	★	305 mm	30/25,4/ 25/20/16 mm	2,0/2,8 mm	80 TCG	5°
D-81979	★	305 mm	30/25,4/ 25/20/16 mm	2,0/2,8 mm	100 TCG	5°


TCT žagini listi za kovine

Ročne žage za kovino



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
E-12859	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	45 SMTCG	0°
B-33641	★★★★★	136 mm	20 mm	1,1/1,4 mm	50 ATB	-15°
B-33526	★★★★★	136 mm	20 mm	1,2/1,5 mm	30 MTCG	0°
E-02939	★★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	32 TCG	0°
E-14299	★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	38 TCG	0°
B-33445	★★★★★	185 mm	30 mm	1,3/1,7 mm	70 FTG	-10°
B-33417	★★★★★	185 mm	30 mm	1,5/1,9 mm	36 ATB	0°
B-33423	★★★★★	185 mm	30 mm	1,6/2,0 mm	38 MTCG	0°
B-33451	★★★★★	185 mm	30 mm	1,6/2,0 mm	48 MTCG	0°
B-46296	★★★★	150 mm	20 mm	1,2/1,5 mm	32 MTCG	0°

Žage za kovino



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
E-12055	EFFICUT ★★★★★	305 mm	25,4 mm	1,75/2,0 mm	63 SMTCG	-2°
B-33439	★★★★★	305 mm	25,4 mm	1,7/2,1 mm	60 TCG	0°
B-33467	★★★★★	305 mm	25,4 mm	2,0/2,3 mm	78 MTCG	-5°


TCT žagini listi za kovine, nerjavno jeklo

Ročne žage za kovino



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-69331	EFFICUT ★★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	48 SMTCG	0°
E-12865	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	60 SMTCG	0°
B-47014	★★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,1 mm	60 SMTCG	0°


Žage za kovino



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
E-19750	EFFICUT ★★★★★	305 mm	25,4 mm	1,75/2,0 mm	96 SMTCG	-3°
B-33750	★★★★	305 mm	25,4 mm	1,65/1,95 mm	100 SMTCG	-3°


TCT žagini listi za sendvič panele

Krožne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-33582	★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,2 mm	50 SMTCG	0°
B-33598	★★★★	270 mm	30 mm	2,0/2,4 mm	60 SMTCG	0°
B-33607	★★★★	355 mm	30 mm	2,2/2,6 mm	80 ATB	0°


Pogrezne krožne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-63149	★★★	165 mm	20 mm	1,4/1,75 mm	42 SMTCG	0°

TCT žagini listi za les

Krožne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-62985-2 (2 kosa)	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
B-62985	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
E-08682	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	24 ATAFR	23°
B-64191	EFFICUT ★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	24 ATAFR	23°
B-68638	EFFICUT ★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	45 ATAFR	23°
E-01915	EFFICUT ★★★★★	235 mm	30 mm	1,5/2,2 mm	24 ATBR	20°
E-07705	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,5/2,15 mm	24 ATAFR	23°
E-12946	EFFICUT ★★★★★	270 mm	30 mm	1,5/2,15 mm	24 ATAFR	23°

Akumulatorji

Pribor za
namizno
orodjePribor za
svetilkePribor za
laminirane
materialnePribor za
rezanje in
vrtanje

Kronске žage

Pribor za
vrtanjePribor za
vijačenjePribor za
rezanje,
brušenje in
poliranjePribor za
rezanje in
oblanjePribor za
mehanični-
sko orodjePribor za
žaganjePribor za
zabijanje in
spajkanje

Pribor za fene


Pribor za
sesanjePribor orodja
za uporabo
na prostemPribor za
nošenje orodja
in zaščitna
opremaKovčki in tobi-
ke za orodje

Razno

Pribor za
mešanje


E-26886	EFFICUT ★★★★★	415 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	35 ATAFR	23°
B-32932	★★★★★	85 mm	15 mm	0,7/1,0 mm	20 ATB	10°
B-33532	★★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	16 ATAF	20°
B-32091	★★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	16 ATB	20°
B-32203	★★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
B-32297	★★★★★	160 mm	20/15,88 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32219	★★★★★	165 mm	30/20/ 15,88 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
B-32306	★★★★★	165 mm	30/20/ 15,88 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32100	★★★★★	165 mm	20/15,88 mm	1,4/2,0 mm	10 FTG	20°
B-32910	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAF	20°
B-32904	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAF	20°
B-32954	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	40 ATAF	18°
B-32960	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	40 ATAF	18°
B-53229	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-31918	★★★★★	165 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	10 M-FORCE	15°
B-31924	★★★★★	165 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	10 M-FORCE	15°
B-31930	★★★★★	165 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-32007	★★★★★	165 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-32029	★★★★★	180 mm	30/15,88 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-32334	★★★★★	180 mm	30 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32328	★★★★★	180 mm	20/15,88 mm	2,4/2,4 mm	40 ATB	20°
B-31968	★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-32035	★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-32144	★★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	12 FTG	20°
B-32247	★★★★★	190 mm	30/20/ 15,88 mm	1,4/2,2 mm	24 ATB	20°
B-32340	★★★★★	190 mm	30/20/ 15,88 mm	1,4/2,2 mm	40 ATB	20°
B-32976	★★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	40 ATAF	10°
B-32390	★★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	60 ATAF	15°
B-54455	★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-31974	★★★★★	190 mm	30/20/ 15,88 mm	1,2/2,0 mm	12 M-FORCE	15°
B-32041	★★★★★	190 mm	30/20/ 15,88 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-31980	★★★★★	210 mm	30/20/ 15,88 mm	1,4/2,3 mm	16 M-FORCE	15°
B-32057	★★★★★	210 mm	30/20/ 15,88 mm	1,4/2,3 mm	24 M-FORCE	15°
B-32079	★★★★★	210 mm	30 mm	1,4/2,3 mm	40 M-FORCE	15°
B-32150	★★★★★	210 mm	30/20/ 15,88 mm	1,6/2,4 mm	16 ATB	20°
B-32253	★★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATB	20°
B-32356	★★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32269	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	20 ATB	20°
B-32275	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATB	20°
B-32362	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	40 ATB	20°
B-32415	★★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	15°
B-32063	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 M-FORCE	15°
B-32085	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	40 M-FORCE	15°
B-32172	★★★★★	270 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	24 ATB	20°
B-32421	★★★★★	355 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	20°
B-32188	★★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	24 ATB	15°
B-12859	★★★	270 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	18 ATB	20°
D-64973	★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	24 ATB	18°
D-64951	★	190 mm	30 mm	1,4/2,2 mm	24 ATB	15°
D-64967	★	190 mm	30 mm	1,4/2,2 mm	40 ATB	15°

Pogrezne krožne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-32998	★★★★★	160 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	48 ATB	8°
B-33009	★★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	28 ATB	15°
B-56764	★★★★★	165 mm	20 mm	1,25/1,85 mm	48 ATB	8°
B-33015	★★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	48 ATB	8°

Namizne žage




Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
JM27170001	★★★★★	315 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	40 ATAF	16°
B-33489	★★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	40 ATB	20°
B-08838	★★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATB	15°
B-33495	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-33504	★★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-32661	★★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	100 ATAFR	15°
B-32677	★★★★★	350 mm	30 mm	2,0/3,0 mm	100 ATAFR	15°
B-33510	★★★★★	350 mm	30 mm	2,5/3,5 mm	56 ATB	20°
B-17712	★★★	260 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATAF	20°
D-77322	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	40 ATB	18°

Ročne žage za kovino



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
E-06909	EFFICUT ★★★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
B-32194	★★★★★	150 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°

Stabilne in kotne žage





Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-69864	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
E-11178	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	25 ATBR	10°
E-11184	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	45 ATBR	10°
E-11190	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
E-06987	EFFICUT ★★★★★	216 mm	30 mm	1,5/2,0 mm	45 ATBR	10°
B-64630	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	45 ATAFR	10°

PRIBOR ZA ŽAGANJE

B-67284	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	60 ATAFR	10°
B-67290	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67309	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	60 ATAFR	10°
B-67315	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67321	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	100 ATAFR	10°
B-56518	★★★★★	165 mm	20 mm	1,4/1,9 mm	64 ATB	10°
B-32580	★★★★★	190 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 ATAF	5°
B-08610	★★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATAF	5°
B-32465	★★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	48 ATAF	5°
B-32502	★★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,1 mm	60 ATAF	5°
B-32471	★★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	40 ATAF	5°
B-32518	★★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32596	★★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	72 ATAF	4°
B-32487	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATAF	5°
B-32524	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32530	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	70 ATAF	5°
B-32605	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATAF	5°
B-32605	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATAF	5°
B-32633	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATAF	5°
B-32546	★★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32552	★★★★★	305 mm	30 mm	2,0/2,6 mm	60 ATAF	5°
B-32568	★★★★★	305 mm	30 mm	1,9/2,5 mm	70 ATAF	0°
B-32574	★★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3,0 mm	80 ATAF	5°
B-32708	★★★★	190 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	24 ATB	5°
B-32714	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATB	5°
B-32764	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	48 ATB	5°
B-32839	★★★★	216 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	60 ATB	5°
B-32867	★★★★	216 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	100 ATB	5°
B-08919	★★★★	250 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	32 ATAF	5°
B-09064	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	72 ATB	5°
B-09101	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
B-32792	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32770	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATB	5°
B-32801	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32845	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATB	5°
B-32873	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
B-32742	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATAF	5°
B-32786	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATB	5°
B-32817	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32851	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATB	5°
B-32889	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
D-77344	★	216 mm	30 mm	1,5/2,2 mm	40 ATB	15°
D-81599	★	255 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	40 ATB	18°
D-77322	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	40 ATB	18°
D-65383	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	60 ATB	15°
D-81854	★	305 mm	30/25,4 mm	2,0/2,8 mm	60 ATB	15°
D-81876	★	305 mm	30/25,4 mm	2,0/2,8 mm	80 ATB	15°
D-81941	★	305 mm	30/25,4 mm	2,0/2,8 mm	100 ATAF	15°

TCT žagini listi za les, laminat


Krožne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-33819	★★★★★	85 mm	15 mm	0,7/1,0 mm	24 ATAF	7°
B-33825	★★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	48 ATAF	10°



TCT žagini listi za les, MDF

Krožne žage





Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-53213	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-57364	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	56 ATAFR	23°
B-54449	★★★★★	190 mm	30 mm	1,45/1,0 mm	44 ATAFR	23°

Pogrezne krožne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-57364	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	56 ATAFR	23°

Stabilne in kotne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-53291	★★★★★	190 mm	20 mm	1,3/1,7 mm	60 ATB	20°

Akumulatortji in polnilniki

Pribor za namizno natančno žaganje

Pribor za svetilke

Pribor za laserske merilnike

Pribor za rušenje in vrtanje

Kovske žage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijčanje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in brušenje v obliki

Pribor za rušenje in vrtanje

Pribor za rušenje in vrtanje

Pribor za žaganje

Pribor za žaganje in spuščanje

Pribor za tene

Pribor za sesanje

Pribor orodja za uporabo na prostem

Pribor za rušenje orodja in zaščitna oprema


Kovčki in torbe za orodje

Razno

Pribor za mešanje


TCT žagini listi za kompozitne materiale

Krožne žage




Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
E-12217	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12223	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°
E-12239	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12245	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°

Pogrezne krožne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
E-12217	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12223	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°
E-12223	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°



Stabilne in kotne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
E-12251	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	50 ATAFR	8°
E-12267	EFFICUT ★★★★★	216 mm	30 mm	1,5/2,0 mm	60 ATAFR	8°
E-12273	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	75 ATAFR	8°

TCT žagini listi za les z žebli


Krožne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-33037	★★★★★	165 mm	20 mm	1,3/2,0 mm	16 ATB	23°
B-33093	★★★★★	165 mm	20 mm	1,3/2,0 mm	24 ATB	23°
B-33102	★★★★★	185 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	20 ATB	25°
B-33174	★★★★★	185 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	40 ATB	25°

B-33059	★★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	16 ATB	25°
B-33118	★★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	24 ATB	25°
B-33180	★★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	40 ATB	25°
B-33554	★★★★★	190 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	12 FTG	20°
B-33766	★★★★★	210 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	14 FTG	20°
B-33196	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	48 ATB	18°
B-33560	★★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	16 FTG	20°


Stabilne in kotne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-42385	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATAF	5°
B-42391	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	64 ATAF	5°


TCT žagini listi za vlaknocementne plošče

Krožne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-33685	★★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,3 mm	4 FTG	12°

Pogrezne krožne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-33685	★★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,3 mm	4 FTG	12°

Reducirni obroči za TCT žagine liste


Reducirni obroči



Koda	Zunanji premer	Notranji premer	Debelina
257022-3	25 mm	15,88 mm	4,0 mm
B-21004	30 mm	15,88 mm	1,2 mm
B-21010	30 mm	15,88 mm	1,8 mm

ŽAGINI LISTI ZA VBODNE ŽAGE

VRSTA OZOBJA



PRIMERJAVA OBLIKE IN RAZPRTOSTI

REZKANO OZOBJE	BRUŠENO OZOBJE
<p>Univerzalni rez Mehki do trdi materiali Dolga življenjska doba rezila</p> 	<p>Zelo ostri Natančen, čisti rez Mehki do srednje trdi materiali</p> 

STRANSKA RAZPRTOST	VALOVITA RAZPRTOST	KONIČNA RAZPRTOST
<p>Vsak posamezen zob je izmenično upognjen v levo in desno. Primer: desno, levo, naravnost, itd.</p> 	<p>Zobje imajo obliko valov.</p> 	<p>Rezilo se razširi proti vrhu rezila (stožčast).</p> 

MATERIALI

HCS (Visokoogljčno jeklo) za rezanje mehkejših materialov, kot so mehek les ali mehke umetne mase.

HSS (Hitrorezno jeklo) za rezanje trših materialov, kot so kovine.

BIM (Bi-metal, HCS telo in HSS zob) za rezanje trdih materialov, kot so trd les, kovina, trde umetne mase.

TC (Volframov karbid) za rezanje steklenih vlaken, armirane plastike, vlaknenih ali mavčnih plošč, vezanih s cementom.

Žagini listi za vboodne žage

Žagini listi za les, super hitri rez

Revolucionarna rezalna moč. "Super Express" rezila imajo progresivno zasnovano zob, ki lahko enostavno zarezujejo v tanke in debele obdelovance. Makita Super Express rezila so ozka, kar omogoča izjemno hitro rezanje in visokokvalitetne reze. Rezila so idealna za akumulatorske žage, saj zaradi ozke oblike porabijo manj energije, kar omogoča več opravljenega dela z enim akumulatorjem.



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-06460	★★★	Les 5-50 mm, plastika 5-50 mm	Super hitri, gladek	Brušeno in konično razprto	8-11	73 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

Žagini listi za kovino, super hitri rez



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-06476	★★★	Kovine 1-8 mm, nerjavno jeklo 1-3 mm	Super hitri	Rezkano in valovito razprto	10-18	73 mm	1,0 mm	HSS	5 / 1

Žagini listi za različne materiale, super hitri rez



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-06482	★★★	Les 5-50 mm, plastika 5-50 mm, aluminij 3-35 mm, nerjavno jeklo 3-5 mm, mehko jeklo 3-8 mm	Super hitri	Rezkano in valovito razprto	6-10	73 mm	1,0 mm	HSS	5 / 1

Žagini listi za les, grobi rez



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
A-85709	★★★	Les 2-35 mm, plastika 2-35 mm	Grobi, krivuljno rezanje	Rezkano in stransko razprto	14	44 mm	1,05 mm	HCS	5/1
A-85662	★★★	Les 2-35 mm, plastika 2-35 mm	Grobi	Rezkano in stransko razprto	18	51 mm	1,05 mm	HCS	5/1
A-85678	★★★	Les 3-35 mm, plastika 3-35 mm	Grobi	Rezkano in stransko razprto	12	50 mm	1,05 mm	HCS	5/1
D-34877	★★	Les 4-50 mm	Grobi	Rezkano in stransko razprto	8	74 mm	1,2 mm	HCS	5/1
A-85656	★★★	Les 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Grobi	Rezkano in stransko razprto	8	70 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07705	★★★	Les 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Grobi	Rezkano in stransko razprto	8	70 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1

Žagini listi za les, hitri rez



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
D-34899	★★	Les 4-50 mm	Hitri, krivuljno rezanje	Brušeno in stransko razprto	6	74 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
A-85690	★★★	Les 5-60 mm, plastika 5-60 mm	Hitri, krivuljno rezanje	Brušeno in stransko razprto	6	71 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

PRIBOR ZA ŽAGANJE

D-34883	★★	Les 4-50 mm	Hitri	Brušeno in stransko razprto	6	74 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
A-85232	★★★★	Les 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Hitri	Brušeno in stransko razprto	8	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86577	★★★★	Les 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Hitri	Brušeno in stransko razprto	8	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-85684	★★★★	Les 5-65 mm, plastika 5-65 mm	Hitri	Brušeno in stransko razprto	6	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86309	★★★★	Les 5-90 mm, plastika 5-90 mm	Hitri	Brušeno in stransko razprto	6	101 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86315	★★★★	Les 5-135 mm, plastika 5-135 mm	Hitri	Brušeno in stransko razprto	6	151 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

Žagini listi za les, gladek rez



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
A-85634	★★★★	Les 3-60 mm, plastika 3-60 mm	Hitri, gladek	Brušeno in konično razprto	9	73 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07680	★★★★	Les 3-60 mm, plastika 3-60 mm	Hitri, gladek	Brušeno in konično razprto	9	73 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85628	★★★★	Les 3-65 mm, plastika 3-65 mm	Hitri, gladek	Brušeno in konično razprto	9	76 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07674	★★★★	Les 3-65 mm, plastika 3-65 mm	Hitri, gladek	Brušeno in konično razprto	9	76 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
D-72718	★★	Les 4-50 mm	Gladek	Brušeno in konično razprto	9	74 mm	1,2 mm	HCS	5/1
A-85793	★★★★	Les 5-65 mm	Gladek	Rezkano in stransko razprto	9	70 mm	1,25 mm	HCS	5/1
E-22218	★★★★	Les 3-65 mm, plastika 3-65 mm	Hitri, gladek, krivuljno rezanje	Brušeno in konično razprto	9	76 mm	1,5 mm	HCS	5/1
B-07777	★★★★	Les 5-65 mm	Gladek	Rezkano in stransko razprto	9	70 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85640	★★★★	Les 5-65 mm, plastika 5-65 mm	Hitri, gladek	Brušeno in konično razprto	6	74 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07696	★★★★	Les 5-65 mm, plastika 5-65 mm	Hitri, gladek	Brušeno in konično razprto	6	74 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-86290	★★★★	Les 5-90 mm, plastika 5-90 mm	Gladek	Brušeno in konično razprto	6	100 mm	1,25 mm	HCS	5/1

Žagini listi za trd les in trdo plastiko



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
A-85771	★★★★	Les 3-60 mm, plastika 3-60 mm, aluminij 3-10 mm, kovine 3-10 mm	Grobi, krivuljno rezanje	Rezkano in stransko razprto	9	71 mm	1,05 mm	HSS	5 / 1
A-85765	★★★★	Les 3-60 mm, plastika 3-60 mm, aluminij 3-10 mm, kovine 3-10 mm	Grobi	Rezkano in stransko razprto	9	74 mm	1,05 mm	HSS	5 / 1

Žagini listi za dekorativne iverne plošče



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
A-85715	★★★★	Les 3-50 mm, plastika 3-50 mm	Gladek	Brušeno in konično razprto	12	63 mm	1,25 mm	HCS	5/1

Akumulatorji in polnilniki
 Pribor za natanško orodje
 Pribor za svetle
 Pribor za laserske mehanike
 Pribor za vrtanje in vrtanje
 Kongske zage
 Pribor za vrtanje
 Pribor za vijčanje
 Pribor za rezanje, brušenje in poliranje
 Pribor za rezanje in oblanje
 Pribor za mulčenje in sivo orodje
 Pribor za žaganje
 Pribor za zbijanje in sprejemanje
 Pribor za tene
 Pribor za sesanje
 Pribor za orodja za uporabo na prostem
 Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema
 Kovčki in torbe za orodje
 Razno
 Pribor za mešanje

Žagini listi za laminat




Koda	Kakovostni razred	Primereno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-10970	★★★	Laminat 1,5-15 mm, plastika 1,5-15 mm	Gladek	Brušeno in konično razprto	15	59 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-10986	★★★	Laminat 1,5-15 mm, plastika 1,5-15 mm	Gladek, krivuljno rezanje	Brušeno in konično razprto	18	59 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31887	★★★	Laminat 1,5-30 mm, plastika 1,5-30 mm	Gladek	Brušeno in konično razprto	14	77 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1

Žagini listi za kovino




Koda	Kakovostni razred	Primereno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
D-34908	★★	Kovine 1-3 mm	Grobi	Rezkano in valovito razprto	21	51 mm	1 mm	HSS	5 / 1
A-85787	★★★	Plastika 1-6 mm, aluminij 1-3 mm, kovine 1-3 mm, nerjavno jeklo 1-3 mm	Grobi, krivuljno rezanje	Rezkano in valovito razprto	24	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
A-85759	★★★	Plastika 1-3 mm, aluminij 1-2 mm, kovine 0,5-2 mm, nerjavno jeklo 0,5-2 mm	Grobi	Rezkano in valovito razprto	32	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
A-85737	★★★	Plastika 1-6 mm, aluminij 1-3 mm, kovine 1-3 mm, nerjavno jeklo 1-3 mm	Grobi	Rezkano in valovito razprto	24	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
B-07733	★★★	Plastika 1-6 mm, aluminij 1-3 mm, kovine 1-3 mm, nerjavno jeklo 1-3 mm	Grobi	Rezkano in valovito razprto	24	52 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1
B-04961	★★★	Plastika 1-6 mm, aluminij 1-3 mm, kovine 1-3 mm, nerjavno jeklo 1-3 mm	Grobi	Rezkano in valovito razprto	24	50 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
A-85743	★★★	Les 3-35 mm, plastika 3-35 mm, aluminij 2-6 mm, kovine 2-6 mm	Grobi	Rezkano in valovito razprto	14	51 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
B-07749	★★★	Les 3-35 mm, plastika 3-35 mm, aluminij 2-6 mm, kovine 2-6 mm	Grobi	Rezkano in valovito razprto	14	51 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1
P-05929	★★★	Kovine 1,5-3 mm, nerjavno jeklo 1-2 mm, barvne kovine 1,5-3 mm	-	-	24	50 mm	0,8 mm	HM	1

Specializirani žagini listi za različne materiale



Koda	Kakovostni razred	Primereno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
P-49622	★★★	Les z žebliji, kovine	-	-	10	75 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-47204	★★★	Kovine 1,5-4 mm, izolacijski paneli 1,5-2 mm	-	-	25	105 mm	0,8 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-49644	★★★	Kovine, izolacijski paneli, barvne kovine	-	-	24	155 mm	0,8 mm	Bi-Metal	5 / 1

Žagini listi za plastiko



Koda	Kakovostni razred	Primereno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
A-85721	★★★	Plastika 3-60 mm, aluminij 1-10 mm	-	-	12	73 mm	1,25 mm	HSS	5 / 1

Specializirani žagini listi za gumo



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
A-80416	★★★	Guma <10 mm, papir <30 mm, plutovina <50 mm, usnje <5 mm	-	-	-	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

Žagini listi za steklena vlakna



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
P-38788	★★★	Steklena vlakna 1-15 mm, keramične ploščice	Grobi	-	-	54 mm	0,8 mm	HM	3 / 1
P-38766	★★★	Steklena vlakna	Hitri, grobi	-	9	75 mm	1,25 mm	HM	3 / 1

Žagini listi za vlaknocementne plošče



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-06890	★★★	Vlaknocementne plošče 5-50 mm, mavčne plošče 5-50 mm, steklena vlakna 5-20 mm, plastika 5-20 mm	-	-	6	75 mm	1,25 mm	TC/HM	3 / 1
B-06909	★★★	Vlaknocementne plošče 5-80 mm, mavčne plošče 5-80 mm, steklena vlakna 5-50 mm, plastika 5-50 mm	-	-	6	105 mm	1,25 mm	TC/HM	3 / 1

Seti različnih žaginih listov



Koda	Kakovostni razred	Naziv	Vrsta rezila
A-86898	★★★	5-delni set	1x 792691-8, 1x A-85656, 1x A-85684, 1x A-85737, 1x A-85743
B-44426	★★★	10-delni set	4x B-06460, 2x B-06476, 2x B-06482, 2x B-10970
B-06292	★★★	3-delni set - super hitri rez	1x B-06460, 1x B-06476, 1x B-06482

Akumulatorji in polnilniki

Pribor za neniško orodje

Pribor za svetilke

Pribor za laserske merilnike

Pribor za risanje in vrhanje

Kronske žage

Pribor za vrhanje

Pribor za vijačenje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in oblanje

Pribor za mulčenje in svo orodje

Pribor za žaganje

Pribor za seklanje in sprejemanje

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor orodja za uporabo na prostem

Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema


Kovčki in torbe za orodje

Razno

Pribor za mešanje

Žagini listi za sabljaste žage

Žagini listi za kovino, Super Express



Koda	Kakovostni razred	Primereno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-05038	★★★	Kovina 1-8 mm, plastika 1-8 mm	Super hitri	Rezkano in stransko razprto	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05038-2	★★★	Kovina 1-8 mm, plastika 1-8 mm	Super hitri	Rezkano in stransko razprto	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-05038-25	★★★	Kovina 1-8 mm, plastika 1-8 mm	Super hitri	Rezkano in stransko razprto	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1

Žagini listi za različne materiale, Super Express



Koda	Kakovostni razred	Primereno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-05044	★★★	Les 5-77 mm, plastika 5-77 mm, aluminij 3-35 mm, kovine 5-8 mm	Super hitri	Rezkano in stransko razprto	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05044-2	★★★	Les 5-77 mm, plastika 5-77 mm, aluminij 3-35 mm, kovine 5-8 mm	Super hitri	Rezkano in stransko razprto	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-05044-25	★★★	Les 5-77 mm, plastika 5-77 mm, aluminij 3-35 mm, kovine 5-8 mm	Super hitri	Rezkano in stransko razprto	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1

Žagini listi za les, Super Express



Koda	Kakovostni razred	Primereno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-05153	★★★	Les 5,5-133 mm	Super hitri	Rezkano in stransko razprto	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	5 / 1
B-05153-2	★★★	Les 5,5-133 mm	Super hitri	Rezkano in stransko razprto	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	2 / 1
B-05153-25	★★★	Les 5,5-133 mm	Super hitri	Rezkano in stransko razprto	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	25 / 1

Žagini listi za les, standardni rez



Koda	Kakovostni razred	Primereno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Celotna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
P-04999	★★★	Les 8-100 mm	Standardni	-	4	150 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
P-05000	★★★	Les 5-100 mm	Standardni	-	10	150 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
P-05022	★★★	Les 6-100 mm	Standardni, krivuljno rezanje	-	6	150 mm	1,3 mm	HCS	5 / 1
P-05016	★★★	Les 6-250 mm	Standardni	-	6	300 mm	1,4 mm	HCS	5 / 1


PRIBOR ZA ŽAGANJE

Žagini listi za les, hitri rez




Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-03030	★★★	Les 10-250 mm	Hitri	Brušeno in stransko razprto	6	279 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

Žagini listi za les in plastiko



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Celotna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
P-05088	★★★	Les 9,5-80 mm, plastika 9,5-80 mm	-	-	6	150 mm	1,3 mm	Bi-Metal	5 / 1

Žagini listi za les in kovino, standardni rez



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-20432	★★★	Les z žebli 10-50 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto	6	80 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05175	★★★	Les z žebli 10-100 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto	6	130 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31843	★★★	Les, les z žebli 5-100 mm, kovine 3-12 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto	10	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31859	★★★	Les 5-175 mm, les z žebli 5-175 mm, kovine 3-12 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto	10	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-20454	★★★	Les 10-50 mm, kovina 3-8 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto	14-18	80 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04983	★★★	Les z žebli 6,5-23 mm, kovina 3-12 mm, nerjavno jeklo 3-12 mm, barvne kovine 3-12 mm	-	-	10	280 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

Žagini listi za les in kovino, za zahtevna dela



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-49834	★★★★	Les 5-100 mm, iverne plošče 5-100 mm, les z žebli 5-100 mm, kovina 5-100 mm, plastika <100 mm, steklena vlakna <100 mm	Zahteven	Rezkano in valovito razprto	6-8	130 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-49834-10	★★★★	Les 5-100 mm, iverne plošče 5-100 mm, les z žebli 5-100 mm, kovina 5-100 mm, plastika <100 mm, steklena vlakna <100 mm	Zahteven	Rezkano in valovito razprto	6-8	130 mm	1,25 mm	TC/HM	10 / 1
B-49840	★★★★	Les 5-175 mm, iverne plošče 5-175 mm, les z žebli 5-175 mm, kovina 5-175 mm, plastika <175 mm, steklena vlakna <175 mm	Zahteven	Rezkano in valovito razprto	6-8	205 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-49856	★★★★	Les 5-250 mm, iverne plošče 5-250 mm, les z žebli 5-250 mm, kovina 5-250 mm, plastika <250 mm, steklena vlakna <250 mm	Zahteven	Rezkano in valovito razprto	6-8	280 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-49856-10	★★★★	Les 5-250 mm, iverne plošče 5-250 mm, les z žebli 5-250 mm, kovina 5-250 mm, plastika <250 mm, steklena vlakna <250 mm	Zahteven	Rezkano in valovito razprto	6-8	280 mm	1,25 mm	TC/HM	10 / 1

Akumulatorji in polnilniki
 Pribor za namensko orodje
 Pribor za svetilke
 Pribor za laserske merilnike
 Pribor za rušenje in vrtanje
 Kolesne žage
 Pribor za vrtanje
 Pribor za vijačenje
 Pribor za rezanje, brušenje in poliranje
 Pribor za rezanje in oblanje
 Pribor za mulčenje/sko orodje
 Pribor za žaganje
 Pribor za žebljenje in sprejemanje
 Pribor za fene
 Pribor za sesanje
 Pribor orodja za uporabo na prostem
 Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema
 Kovčki in torbe za orodje
 Razno
 Pribor za mešanje

Žagini listi za kovino, standardni rez



Koda	Kakovostni razred	Primereno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-05169	★★★	Kovina 1,5-4 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto	18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05169-2	★★★	Kovina 1,5-4 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto	18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-05169-25	★★★	Kovina 1,5-4 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto	18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16782-25	★★★	Kovina 1,5-4 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto	18	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16841-25	★★★	Kovina 3-8 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto	14	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16776	★★★	Kovina 3-8 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto	14	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-16776-2	★★★	Kovina 3-8 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto	14	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-16776-25	★★★	Kovina 3-8 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto	14	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16857	★★★	Kovinske cevi 5-200 mm, aluminij 5-20 mm, plastika 5-20 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto	10-14	305 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-16857-2	★★★	Kovinske cevi 5-200 mm, aluminij 5-20 mm, plastika 5-20 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto	10-14	305 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
P-04955	★★★	Kovina <1,2 mm, nerjavno jeklo <1,2 m	-	-	32	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04874	★★★	Kovina 1,5-2,5 mm, nerjavno jeklo 1,5-2,5 mm	-	-	18	100 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04880	★★★	Kovina 1,5-2,5 mm, nerjavno jeklo 1,5-2,5 mm	-	-	18	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04933	★★★	Kovina 1,5-3 mm, nerjavno jeklo 1,5-3 mm	-	-	18	200 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04896	★★★	Kovina 1,2-2 mm, nerjavno jeklo 1,2-2 mm	-	-	24	100 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04905	★★★	Kovina 1,2-3 mm, nerjavno jeklo 1,2-3 mm	-	-	24	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04949	★★★	Kovina 1,2-3 mm, nerjavno jeklo 1,2-3 mm	-	-	24	200 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04911	★★★	Kovina 2,5-3,5 mm, nerjavno jeklo 2,5-3,5 mm, barvne kovine 2,5-3,5 mm	-	-	14	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04927	★★★	Kovina 2,5-3,5 mm, nerjavno jeklo 2,5-3,5 mm, barvne kovine 2,5-3,5 mm	-	-	14	200 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

Žagini listi za nerjavno jeklo



Koda	Kakovostni razred	Primereno za	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-07250	★★★	Nerjavno jeklo 2-4 mm	Brušeno	18	128 mm	1,0 mm	TC/HM	2 / 1
B-51312	★★★	Nerjavno jeklo 2-4 mm	Brušeno	18	180 mm	1,0 mm	TC/HM	2 / 1

Žagini listi za kovino, za zahtevna dela



Koda	Kakovostni razred	Primereno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-43175	★★★	Kovina 3-8 mm	Zahteven	Rezkano in stransko razprto	14-18	205 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1

PRIBOR ZA ŽAGANJE

Žagini listi za kovino, ukrivljene oblike

Za hitrejše in natančnejše rezanje kovinskih cevi in profilov zahvaljujoč ukrivljeni obliki rezalnega roba.



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-55815	★★★	Kovina 3-8 mm	Hitri	14-18	130 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-55821	★★★	Kovina 3-8 mm	Hitri	14-18	205 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-55837	★★★	Kovina 3-8 mm	Hitri	14-18	280 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1

Žagini listi za litoželezne cevi



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-55566	★★★★	Kovina 4-12 mm, lito železo 4-12 mm, nerjavno jeklo 4-12 mm	Rezkano in valovito razprto	8	80 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-55572	★★★★	Kovina 4-12 mm, lito železo 4-12 mm, nerjavno jeklo 4-12 mm	Rezkano in valovito razprto	8	130 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-55594	★★★★	Kovina 4-12 mm, lito železo 4-12 mm, nerjavno jeklo 4-12 mm	Rezkano in valovito razprto	8	280 mm	1,25 mm	TC/HM	1



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-31871	★★★	Lito železne cevi <150 mm, steklena vlakna 3-175 mm, epoksi 3-175 mm	-	-	205 mm	1,0 mm	Diamantni delci	2 / 1

Žagini listi za porozen beton



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-10394	★★★	Porozni beton <215 mm, opeka <215 mm	Hitri	Brušeno ozobje s TC konico	2	267 mm	1,5 mm	TC/HM	1
B-10403	★★★	Porozni beton <365 mm, opeka <365 mm	Hitri	Brušeno ozobje s TC konico	2	420 mm	1,5 mm	TC/HM	1



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-63585	★★★	Porozni beton 10-250 mm, opeka 10-250 mm, epoksi 6-150 mm	Hitri	Brušeno ozobje s TC konico	3	280 mm	1,5 mm	TC/HM	1
B-63591	★★★	Porozni beton 20-350 mm, opeka 20-350 mm, epoksi 6-150 mm	Hitri	Brušeno ozobje s TC konico	2	375 mm	1,5 mm	TC/HM	1

Akumulatorji in polnilniki

Pribor za natančno orodje

Pribor za svetilke

Pribor za laserske merilnike

Pribor za rušenje in vrtanje

Kromske žage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijačenje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in oblikanje

Pribor za mulčenje in sivo orodje

Pribor za žaganje

Pribor za seklanje in sprejmanje

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor za orodja za uporabo na prostem

Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema

Kovčki in torbe za orodje

Razno

Pribor za mešanje

Žagini listi za gradbene materiale



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Celotna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
P-05038	★★★	Mavčne plošče 9,5-20 mm, les 9,5-20 mm, porozni beton 9,5-20 mm, steklena vlakna 9,5-20 mm, vlaknocementne plošče 9,5-20 mm	-	-	6	90 mm	1,3 mm	TC/HM	1
P-05044	★★★	Mavčne plošče 9,5-80 mm, les 9,5-80 mm, porozni beton 9,5-80 mm, steklena vlakna 9,5-80 mm, vlaknocementne plošče 9,5-80 mm	-	-	6	150 mm	1,3 mm	TC/HM	1
P-05050	★★★	Mavčne plošče 9,5-230 mm, les 9,5-230 mm, porozni beton 9,5-230 mm, steklena vlakna 9,5-230 mm, vlaknocementne plošče 9,5-230 mm	-	-	6	300 mm	1,3 mm	TC/HM	1
P-05066	★★★	Mavčne plošče 19-330 mm, les 19-330 mm, porozni beton 19-330 mm, steklena vlakna 19-330 mm, vlaknocementne plošče 19-330 mm	-	-	3	400 mm	1,3 mm	TC/HM	1

Žagini listi za mavčne plošče, standardni rez



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-20448	★★★	Mavčne plošče 5-50 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto	6	80 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

Žagini listi za izolacijski material



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-52118	SPECIALIZED	Izolacijski materiali 10-175 mm	Brušeno in valovito razprto	-	205 mm	1,5 mm	HCS	2 / 1
B-52124	SPECIALIZED	Izolacijski materiali 10-250 mm	Brušeno in valovito razprto	-	280 mm	1,5 mm	HCS	2 / 1
B-52130	SPECIALIZED	Izolacijski materiali 10-300 mm	Brušeno in valovito razprto	-	320 mm	1,5 mm	HCS	1

Žagini listi za led



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-30564	SPECIALIZED	Led 10-175 mm	Grobi	Rezkano in stransko razprto	6	207 mm	1,2 mm	nerjavno jeklo	1
B-30570	SPECIALIZED	Led 10-175 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto	10	207 mm	1,2 mm	nerjavno jeklo	1
B-10609	SPECIALIZED	Led 10-250 mm	Grobi	Rezkano in stransko razprto	3	280 mm	1,25 mm	nerjavno jeklo	1
B-23248	SPECIALIZED	Led 10-250 mm	Grobi	Rezkano in stransko razprto	6	280 mm	1,2 mm	nerjavno jeklo	1
B-23254	SPECIALIZED	Led 10-250 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto	10	280 mm	1,2 mm	nerjavno jeklo	1

PRIBOR ZA ŽAGANJE

Žagini listi za les, veje



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Vrsta ozobja	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-56580	★★★★	Les <100 mm, veje <100 mm	Japonski zobje	8,5	165 mm	0,6 mm	HCS	1
B-57386	★★★★	Les <140 mm, veje <140 mm	Japonski zobje	8,5	200 mm	0,9 mm	BiM	1
B-62016	★★★★	Les <160 mm, veje <160 mm	Japonski zobje	8,5	225 mm	0,9 mm	HCS	1
B-56596	★★★★	Bambus <100 mm, les <100 mm, plastika <100 mm	Japonski zobje	15	165 mm	0,6 mm	HCS	1
B-57392	★★★★	Bambus <140 mm, les <140 mm, plastika <140 mm	Japonski zobje	15	200 mm	0,9 mm	BiM	1
P-05072	★★★★	Veje 11,5-230 mm	-	4-5	290 mm	1,3 mm	HCS	5 / 1

Seti različnih žaginskih listov



Koda	Kakovostni razred	Naziv	Vrsta rezila
792003-5	★★★★	3-delni set	B-00804, B-00810, B-00826
B-13677	★★★★	3-delni set	B-05038, B-05044, B-05153
B-44432	★★★★	6-delni set	2x (B-16798, B-05175, B-05153)

Žagini listi za tračne žage

Žagini listi



Koda	Kakovostni razred	Dolžina rezila	Širina rezila	Primerno za / tip reza	Največja zmogljivost	Material rezila	Število zob na colo	Enota (kos/set)
E-04123	★★★★	730 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo, lito jeklo, lito železo, kaljeno jeklo, nerjavno jeklo	<4 mm	Bi-Metal	24	5 / 1
E-04117	★★★★	730 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo, lito jeklo, lito železo, kaljeno jeklo, nerjavno jeklo	4-5 mm	Bi-Metal	18	5 / 1
E-04101	★★★★	730 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo, lito jeklo, lito železo, kaljeno jeklo, nerjavno jeklo	>5 mm	Bi-Metal	14	5 / 1
B-40565	★★★★	835 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo, lito jeklo, lito železo, kaljeno jeklo, nerjavno jeklo	<4 mm	Bi-Metal	24	5 / 1
B-40559	★★★★	835 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo, lito jeklo, lito železo, kaljeno jeklo, nerjavno jeklo	4-5 mm	Bi-Metal	18	5 / 1
B-40543	★★★★	835 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo, lito jeklo, lito železo, kaljeno jeklo, nerjavno jeklo	>5 mm	Bi-Metal	14	5 / 1
194692-6	★★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo, lito jeklo, lito železo, kaljeno jeklo, nerjavno jeklo	< 4 mm	Bi-Metal	24	1
792556-4	★★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo, lito jeklo, lito železo, kaljeno jeklo, nerjavno jeklo	4-5 mm	Bi-Metal	18	1
792557-2	★★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo, lito jeklo, lito železo, kaljeno jeklo, nerjavno jeklo	>5 mm	Bi-Metal	14	1
B-30128	★★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo, lito jeklo, lito železo, kaljeno jeklo, nerjavno jeklo	>5,5 mm	Bi-Metal	10	1
792558-0	★★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo	<4 mm	HCS	24	3 / 1
792559-8	★★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo	4-5 mm	HCS	18	3 / 1
792560-3	★★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo	>5 mm	HCS	14	3 / 1
792567-9	★★★★	1.140 mm	13 mm	Les	-	HCS	6	3 / 1
B-16695	★★★★	2.240 mm	16 mm	Barvne kovine	/ mm	HCS	14	3 / 1
B-16689	★★★★	2.240 mm	6 mm	Les, krivuljno rezanje	/ mm	HCS	6	3 / 1
B-16673	★★★★	2.240 mm	13 mm	Les	/ mm	HCS	4	3 / 1

Akumulatorji in polnilniki

Pribor za namensko orodje

Pribor za svetilke

Pribor za lasične mehanike

Pribor za rušenje in vrtanje

Konjske žage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijčanje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in oblanje

Pribor za mulčenje in sivo orodje

Pribor za žaganje

Pribor za žetvanje in spravilnike

Pribor za tene

Pribor za sesanje

Pribor orodja za uporabo na prostem

Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema

Kovčki in torbe za orodje

Razno

Pribor za mešanje

Ostali pribor za žaganje

Mize

Koda	Opis	Slika
	Za model	
DEAWST07	Univerzalna nastavljiva delovna miza za namizne žage 3.830/1.765 x 750 x 860 mm	
	Ni za modele DLS600, LH1201FL	
DEBWST06	Delovna miza za namizne žage 2.550/1.150 x 750 x 850 mm	
	DLS713, DLS714, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L, LS1040, MLS100/N, M2300/N	
JM00000219	Premično podnožje	
	WST07, WST06	
JM23610050	Premično podnožje	
	WST06	
DEAWST05	Delovna miza za namizne žage 2.700 x 500 x 800/500 mm	
	DLS111, DLS713, DLS714, DLS714N, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L/LN, LS1019L, MLS100/N, M2300/N	
198687-1	Zložljiva miza WST01N 2.750 x 660 x 840 mm	
	DLS111, DLS713, DLS714, LS0815FL, LS1016L, LS1019/L, LS1040, LS1216/L	
194093-8	Zložljiva miza 655 x 810 x 630 mm	
	2704	
198688-9	Delovna miza 740 x 750 x 835 mm	
	DLS111, DLS211, DLS713, DLS714, LS002G, LS003G, LS004G, LS0714, LS0815FL, LS1019/L, LS1040, LS1219L	
JM27000300	Zložljiva miza 1.015 x 590 x 560 mm	
	MLT100N, 2702, 2703	

Stojala



Koda	Naziv	Za model
194069-5	Stojalo s pokrovom	2106, 2107FK, DPB180

Primeži



Koda	Naziv	Za model
122571-8	Navpični primež	DLS713, DLS714, LS0714F/FL
122728-1	Navpični primež	LF1000
122854-6	Navpični primež	LS1216L, LS1016L
126617-2	Navpični primež	DLS111, DLS211, LS003G, LS004G, LS1019/L, LS1219L
JM23510009	Navpični primež	LS0815FL
JM23000131	Navpični primež	M2300, MLS100
JM23100502	Navpični primež	LH1200FL, LH1201FL, LS1018L
122563-7	Vodoravni primež	DLS713, DLS714, LH1040, LS0714F/FL, LS1040
122930-6	Vodoravni primež	LS1216L
1916F0-0	Primež za cevi s premerom 10-61 mm	JR003G
1916F1-8	Primež za cevi s premerom 73-115 mm	JR003G
1916F2-6	Primež za cevi s premerom 140-169 mm	JR003G

Omejilniki



Koda	Naziv	Za model
192628-9	Omejilnik (levi in desni)	DLS111, DLS211, LS003G, LS004G, LS1019/L, LS1214/L, LS1219L
192622-1	Omejilnik (levi in desni)	LS1040
195253-5	Omejilnik (levi in desni)	LS1216L

Prisloni in vodila



Koda	Naziv	Za model
122729-9	Vzporedni prislon	LF1000
122739-6	Vzporedni prislon	2704/N
127069-0	Kotni prislon	2704/N
JM27000201	Vzporedni prislon	MLT100/N
JM27000202	Vzporedni prislon	MLT100
JM27000224	Kotni prislon	MLT100
122707-9	Vzporedni prislon	LH1040
122472-0	Prislon za podaljšek mize	LH1040/F
153896-9	Pomožni desni prislon	LS1214/F/L
JM21000320	Krožno vodilo	LB1200F
JM21080230	Vzporedni prislon	LB1200F
JM21080260	Kotno vodilo	LB1200F
JM23300008	Vzporedni prislon	LH1200FL
165153-3*	Vzporedni prislon	DRS780, RS001G, RS002G
162A32-2	Vzporedni prislon	HS011G
164019-4	Vzporedni prislon	HS013G
162687-7	Vzporedni prislon	HS009G, DHS900
164367-1	Vzporedni prislon	HS0600, N5900B
165447-6*	Vzporedni prislon	DSP600, DSP601, SP6000
165084-6	Vzporedni prislon	5103R, 5104S, 5903R
164021-7	Vzporedni prislon	5800BR, 5900BR

PRIBOR ZA ŽAGANJE

164095-8*	Vzporedni prislon	4131, 5008MG, DCS552, DCS553, DHS630, DHS660, DHS680, DHS710, HS301D, HS7101, HS7601, HS7611, M5802
165108-8	Vzporedni prislon	5017RKB, 5603R, 5705R
152498-8	Vzporedni prislon	5143R
JM27110005	Vzporedno in kotno vodilo	2712
123030-5	Krožno vodilo	4300BA, 4300BV
192561-5	Krožno vodilo	4304T, 4331, 4333
192732-4	Vzporedni prislon in krožno vodilo	4326, 4327, 4329, DJV184, DJV186, JV0600, JV100D, JV101D, JV102D, JV103D, JV143D, JV183D
193516-3	Vzporedni prislon in krožno vodilo	DJV141, DJV142, DJV180, DJV181, DJV182, 4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT

*Krilni vijak za prislon 265701-9

Podaljški mize



Koda	Naziv	Za model
322932-4	Podaljšek mize	LS1214/F/L
123101-8	Podaljšek mize z oporo	LS1040, LH1040/F
JM23000127	Podaljšek mize	MLS100, LS0815FL
191U61-8	Podaljšek mize PRO	LS004G
JM21000300	Podaljšek mize	LB1200F

Zaščite za žaganje



Koda	Naziv	Za model
192557-6	Zaščita proti cepljenju lesa - 5 kosov	4326, 4327, 4329, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, DJV180, DJV181, DJV182, DJV184, DJV185, DJV186, JV001G, JV002G, JV0600, JV100D, JV101D, JV102D, JV103D
415524-7	Zaščita proti cepljenju lesa - 1 kos	
416477-3	Zaščita proti cepljenju lesa - 1 kos	4323
417852-6	Zaščitni pokrov za žaganje brez poškodb na obdelovancu	4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, DJV180, DJV181, DJV182
413J99-0	Zaščitni pokrov za žaganje brez poškodb na obdelovancu	JV001G, JV002G
457867-1	Zaščitni pokrov za žaganje brez poškodb na obdelovancu	JV102D, JV103D, DJV184, DJV185

Zaščitni protiprašni pokrovi



Koda	Naziv	Za model
458191-5	Zaščitni protiprašni pokrov	DJV184, DJV185, JV102D, JV103D

Vrečke in zbiralniki za prah



Koda	Naziv	Za model
122852-0	Vrečka za prah	MLS100, DLS111, DLS211, DLS713, DLS714, LF1000, LH1040/F, LS003G, LS004G, LS0714FL, LS1016/L, LS1019/L, LS1040, LS1216/L, LS1219L
122884-7	Vrečka za prah	DLS600
126599-8	Vrečka za prah	DSP600, DSP601
194175-6	Ciklonski zbiralnik prahu	LS0714FL, LS1016/L, LS1216/L
JM23510010	Vrečka za prah	LS0815FL
JM23100501	Vrečka za prah	LS1018L, LH1200FL, LH1201FL

Ostali pribor



Koda	Naziv	Za model
194070-0	Pokrov žaginega lista	2106, 2107FK, DPB180
197975-3	Pokrov žaginega lista	DPB181, DPB182
193730-1	Fluorescentna svetilka, 5 W	2107F, LS0714FL
JM21080290	Potisna palica	LB1200F, LH1200FL
JM27000087	Montažni viličasti ključ	MLT100/N
JM27000328	Nastavitveni trikotnik	/
191897-9	Vosek za lažje rezanje	LC1230, 2106, 2107FK, DPB180, DPB181, DPB182, DPB183, DPB184

Adapterji



Koda	Naziv	Za model	Enota (kos/set)
A-40945	Nastavek za 60 mm okroglo pilo za kovino	JR102D, JR1000FTK	3/1
1916C6-7	Adapter za tanka rezila	JR003G	1/1

Akumulatorski in polnilniki
Pribor za namensko orodje
Pribor za svetilke
Pribor za laserske merilnike
Pribor za risanje in vrtilne
Kronске zage
Pribor za vrtilne
Pribor za vijčenje
Pribor za rezanje, brušenje in poliranje
Pribor za rezanje in brušenje
Pribor za montažni in sivo orodje
Pribor za žaganje
Pribor za žaganje in sprejmanje
Pribor za fene
Pribor za sesanje
Pribor orodja za uporabo na prostem
Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema
Kovčki in torbe za orodje
Razno
Pribor za mešanje

Vodilne letve in pribor

Vodilne letve in torbe



Koda vodilne letve	Dolžina	Koda torbe
199140-0	1,0 m	E-05670
199141-8	1,5 m	E-05664
194925-9	1,9 m	E-10920
194367-7	3,0 m	E-10936

Spone za vodilne letve



Koda	Naziv	Enota (kos/set)
194385-5	Spona vodilne letve	2/1
199826-6	Hitra spona za vodilne letve	2/1
1913K5-7	Hitra spona in omejenik za vodilne letve	1/1
198885-7	Set za spajanje vodilnih letav	2/1

Adapterji za preprečitev povratnega udarca



Koda	Naziv	Za model
1913J9-2	Adapter za preprečitev povratnega udarca žage pri uporabi vodilne letve	DHS900, HS009G, HS011G, HS004G, SP001G, DSP600, DSP601, DHS782, DHS783

Adapterji za vodilne letve



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	O
	Krožne žage											Vbodne žage
Za model	HS7100, HS7101	DHS630, HS6100, HS6101	HS7601, HS7610, HS7611	DHS680	HS6600, HS6601	DHS630, HS6100, HS6101, HS7100, HS7101	HS0600	5705R	DHS660, DHS661	5903R	5103R	DJV180, DJV181, DJV182, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT
Koda	195837-9	195838-7	197005-0	196953-0	197462-2	197252-3	198570-2	192505-5	199232-5	192506-3	192507-1	193517-1

*Uporabiti s potopnim podnožjem 195563-0

Nastavljiva kotna vodila za vodilne letve




Koda	Naziv	Razpon
196664-7	Nastavljivo kotno vodilo za vodilne letve	0 - 180°

Vzporedna dvojna vodila za vodilne letve



Koda	Naziv	Razpon
1913K7-3	Vzporedno dvojno vodilo za vodilne letve	790 mm

Trakovi za vodilne letve



Koda	Naziv	Tip	Dolžina
413101-9	Drсни trak	A	1,4 m
413102-7	Drсни trak	A	3,0 m
194416-0	Drсни trak	A	10,0 m
423359-2	Gumijasti vodilni trak	B	1,4 m
422291-7	Gumijasti vodilni trak	B	1,5 m
423360-7	Gumijasti vodilni trak	B	3,0 m
423361-5	Protizdrsni penasti trak	C	1,4 m
423362-3	Protizdrsni penasti trak	C	3,0 m
194417-8	Protizdrsni penasti trak	C	10,0 m

PRIBOR ZA ŽEBLJALNIKE IN SPENJALNIKE

Žebli, speti z žico



Žebli, speti s papirjem



Pribor za žebjalnike

Žebli speti z žico



Koda	Premer	Dolžina	Tip	Naklon	Prevleka	Enota (kos/set)
F-30810	2,5 mm	45 mm	gladki	16 °	protikorozijska	10.800/1
F-30900	2,5 mm	65 mm	gladki	16 °	protikorozijska	8.100/1
F-30823	2,8 mm	50 mm	gladki	16 °	protikorozijska	9.000/1
F-30849	2,9 mm	50 mm	gladki	16 °	protikorozijska	9.000/1
F-31298	3,1 mm	75 mm	gladki	16 °	protikorozijska	4.050/1
F-31304	3,1 mm	83 mm	gladki	16 °	protikorozijska	4.050/1
F-31317	3,1 mm	90 mm	gladki	16 °	protikorozijska	4.050/1
F-30852	3,3 mm	65 mm	gladki	16 °	protikorozijska	4.050/1
F-31359	3,4 mm	75 mm	gladki	16 °	protikorozijska	3.600/1
F-31362	3,8 mm	90 mm	gladki	16 °	protikorozijska	2.700/1
F-30865	2,5 mm	50 mm	vijačni	16 °	protikorozijska	10.800/1
F-31269	2,5 mm	65 mm	vijačni	16 °	protikorozijska	8.100/1
F-30971	2,9 mm	50 mm	vijačni	16 °	protikorozijska	9.000/1
F-31272	2,9 mm	57 mm	vijačni	16 °	protikorozijska	6.750/1
F-31285	2,9 mm	71 mm	vijačni	16 °	protikorozijska	6.750/1
F-31333	3,1 mm	85 mm	vijačni	16 °	protikorozijska	4.050/1
F-31320	3,2 mm	75 mm	vijačni	16 °	protikorozijska	4.050/1
F-31346	3,2 mm	90 mm	vijačni	16 °	protikorozijska	4.050/1

Žebli na papirnatem traku z D-glavo



Koda	Premer	Dolžina	Tip	Naklon	Prevleka	Enota (kos/set)
P-45783	2,9 mm	50 mm	gladki	34 °	galvanizirana	3.300/1
F-30579	3,1 mm	75 mm	gladki	34 °	-	3.000/1
F-30601	3,1 mm	83 mm	gladki	34 °	-	3.000/1
F-31645	3,3 mm	90 mm	gladki	34 °	galvanizirana	3.000/1

Žeblički 18GA s T-glavo



Koda	Premer	Dolžina	Tip	Prevleka	Enota (kos/set)
F-31867	1,0 x 1,2 mm	15 mm	18GA	galvanizirana	5.000/1
F-31870	1,0 x 1,2 mm	20 mm	18GA	galvanizirana	5.000/1
F-31883	1,0 x 1,2 mm	25 mm	18GA	galvanizirana	5.000/1
F-31896	1,0 x 1,2 mm	30 mm	18GA	galvanizirana	5.000/1
F-31902	1,0 x 1,2 mm	32 mm	18GA	galvanizirana	5.000/1

F-31915	1,0 x 1,2 mm	35 mm	18GA	galvanizirana	5.000/1
F-31928	1,0 x 1,2 mm	38 mm	18GA	galvanizirana	5.000/1
F-31931	1,0 x 1,2 mm	40 mm	18GA	galvanizirana	5.000/1
F-31944	1,0 x 1,2 mm	45 mm	18GA	galvanizirana	5.000/1
F-31957	1,0 x 1,2 mm	50 mm	18GA	galvanizirana	5.000/1
F-32946	1,0 x 1,2 mm	55 mm	18GA	galvanizirana	5.000/1

Iglice 23GA



Koda	Premer	Dolžina	Tip	Prevleka	Enota (kos/set)
F-31825	0,6 x 0,6 mm	18 mm	23GA	galvanizirana	10.000/1
F-32142	0,6 x 0,6 mm	18 mm	23GA	nerjaveči	10.000/1
F-31838	0,6 x 0,6 mm	25 mm	23GA	galvanizirana	10.000/1
F-32155	0,6 x 0,6 mm	25 mm	23GA	nerjaveči	10.000/1
F-31841	0,6 x 0,6 mm	30 mm	23GA	galvanizirana	10.000/1
F-32168	0,6 x 0,6 mm	30 mm	23GA	nerjaveči	10.000/1
F-31854	0,6 x 0,6 mm	35 mm	23GA	galvanizirana	10.000/1
F-32171	0,6 x 0,6 mm	35 mm	23GA	nerjaveči	10.000/1

Pribor za spenjalnike

Sponke 16GA



Koda	Širina	Višina	Premer žice	Tip	Prevleka	Enota (kos/set)
F-32078	11 mm	25 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizirana	10.000/1
F-32081	11 mm	28 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizirana	10.000/1
F-32094	11 mm	32 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizirana	10.000/1
F-32100	11 mm	35 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizirana	10.000/1
F-32113	11 mm	40 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizirana	10.000/1
F-32126	11 mm	45 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizirana	10.000/1
F-32023	23,6 mm	25 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizirana	10.000/1
F-32036	23,6 mm	32 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizirana	10.000/1
F-32049	23,6 mm	38 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizirana	10.000/1
F-32052	23,6 mm	45 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizirana	10.000/1

PRIBOR ZA ŽEBLJALNIKE IN SPENJALNIKE

Sponke 18GA



Koda	Širina	Višina	Premer žice	Tip	Prevleka	Enota (kos/set)
F-33607	6,35 mm	25 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizirana	5.056/1
F-33610	6,35 mm	28 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizirana	5.056/1
F-33623	6,35 mm	30 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizirana	5.056/1
F-33636	6,35 mm	32 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizirana	5.056/1
F-33649	6,35 mm	38 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizirana	5.056/1

Sponke 23GA



Koda	Širina	Višina	Premer žice	Tip	Prevleka	Enota (kos/set)
F-32904	10 mm	6 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizirana	5.040/1
F-32917	10 mm	8 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizirana	5.040/1
F-32647	10 mm	10 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizirana	5.040/1
F-32650	10 mm	13 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizirana	5.040/1
F-32663	10 mm	16 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizirana	5.040/1
F-32676	10 mm	19 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizirana	5.040/1
F-32689	10 mm	22 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizirana	5.040/1

Sponke 24GA



Koda	Širina	Višina	Premer žice	Tip	Prevleka	Enota (kos/set)
F-81518	10 mm	7 mm	0,5 x 0,75 mm	24GA	galvanizirana	2.500/1
F-81521	10 mm	10 mm	0,5 x 0,75 mm	24GA	galvanizirana	2.500/1

Strojna olja



Koda	Opis	Volumen
181434-7	Strojno olje	30 ml

Zaščite za konico



Gumirana zaščita za konico preprečuje praske na obdelovancu.

Koda	Opis	Za model
422464-2	Gumirana zaščita za konico	DFN350
HY00000561	Gumirana zaščita za konico	AF353
422872-7	Gumirana zaščita za konico	PT001G
422372-7	Gumirana zaščita za konico	DPT353, PT354D
422665-2	Gumirana zaščita za konico	FN001G
HY00001072	Gumirana zaščita za konico	AN613
HY00000378	Gumirana zaščita za konico	AF506, AT638A



Akumulatorji in polnilniki

Pribor za natančno orodje

Pribor za svetilke

Pribor za lasne mehanike

Pribor za risanje in vrtilne

Konjske zage

Pribor za vrtilne

Pribor za vijčenje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in oblikanje

Pribor za montažne orodje

Pribor za zagajanje

Pribor za žebeljale in spenjalnike

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor orodja za uporabo na prostem

Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema

Kovčki in torbe za orodje

Razno

Pribor za mešanje

PRIBOR ZA FENE



Šobe in ostali pribor



Šoba za zaščito stekla



Široka šoba



Reducirna šoba



Reflektorska šoba



Varilna šoba



Šoba za hitro varjenje



Varilna šoba



Spajkalni odbojnik



Valjček za potiskanje



Strgalo



4 delni set za strganje



Varilne žice
(PP, HDPE, ABS)



Pribor	Koda	HG001G	HG6030K	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK	DHG180	DHG181
1 Šoba za zaščito stekla	PR00000028	A / B	A	A	A	A / B	A / B	A / B
2 Široka šoba	PR00000029	A / B	A	A	A	A / B	A / B	A / B
3 Reducirna šoba	PR00000031	A / B	A	A	A	A / B	A / B	A / B
4 Reflektorska šoba	PR00000030	A / B	A	A	A	A / B	A / B	A / B
5 Varilna šoba	PR00000034	A	A	A	A	A / B	A	A
6 Šoba za hitro varjenje	PR00000039	A	A	A	A	A	A	A
7 Varilna šoba	PR00000032	A	A	A	A	A / B	A	A
8 Spajkalni odbojnik	PR00000033	A	A	A	A	A / B	A	A
9 Valjček za potiskanje	PR00000035	A	A	A	A	A / B	A	A
10 Strgalo	PR00000040	A	A	A	A	A	A	A
	PR00000042	A	A	A	A	A	A	A
11 4 delni set za strganje	PR00000041	A	A	A	A	A	A	A
12 Varilne žice	PP	PR00000038	A	A	A	A	A	A
	HDPE	PR00000037	A	A	A	A	A	A
	ABS	PR00000036	A	A	A	A	A	A
Kovček		-	B	B	B	B	B	B

A Ustrezna uporaba B Priložen pribor ob nakupu

Akumulatorji in polnilniki

Pribor za neniško orodje

Pribor za svetilke

Pribor za laserske merilnike

Pribor za rušenje in vrtanje

Krovnike zage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijčanje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in oblikanje

Pribor za mulčenje in šišanje

Pribor za žaganje

Pribor za žaganje in strganje

Pribor za žaganje in strganje

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor orodja za uporabo na prostem

Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema

Kovčki in torbe za orodje

Razno

Pribor za mešanje

PRIBOR ZA SESANJE



A Gibljive cevi

Koda	Opis	Dolžina	Premer	Priključki	Model sesalnika																		
					VC2211M	VC2211MX1	VC3210L	VC3211H	VC3211M	DVC150L	DVC152L	DVC155L	DVC860L	DVC865L	DVC867L	DVC157L	DVC864L	VC004GL	VC001GL	VC003GL	VC005GL	DVC862L	VC006GM
1	144408-9	●	Plastična	1,5 m	28		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	152992-0	●	Plastična	1,5 m	28	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	A-34235	●	Plastična	1,5 m	28	22/38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	195433-3	●	Plastična	3,5 m	28	22/24/38	✓	P	P	P	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P	P	P	✓	✓	✓
5	191G76-1	●	Ojačana plastična z najlonsko mrežico	5,0 m	28	22/24/38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	199493-7	●	Ojačana plastična z zaklepom	1,7 m	32	32A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P	P	✓
7	195434-1	●	Plastična	2,5 m	38	38	P	P	P	P	P	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P

● antistatična P: priloženo ✓: opsijsko

B Ukrivljene cevi

Koda	Opis	1	2	3	4	5	6	7		
		144408-9	152992-0	A-34235	195433-3	191G76-1	199493-7	195434-1		
8	126756-8	●	Plastična	✓	✓	✓	✓	✓		
9	127093-3	●	Plastična z zaklepom	✓	✓	✓	✓	✓		
10	458184-2	●	Plastična + priključek 32A						✓	
11	140G26-3	●	Plastična z zaklepom + priključek 32A						✓	
12	192562-3	●	Aluminijasta	✓	✓	✓	✓	✓		✓

C Ravne cevi

Koda	Opis	8	9	10	11	12
		126756-8	127093-3	458184-2	140G26-3	192562-3
13	451241-5	○	✓		✓	
14	451244-9	●	✓		✓	
15	456587-4	●	✓		✓	
16	199844-4	●	✓		✓	
17	199843-6	●	✓		✓	
18	459356-2	●		✓		✓
19	459353-8	○		✓		✓
20	140G19-0	●		✓		✓
21	192563-1	●				✓

D Sesalni nastavki

Tip nastavka	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	451241-5	451244-9	456587-4	199844-4	199843-6	459356-2	459353-8	140G19-0	192563-1
28 nastavki	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
32 nastavki				✓	✓				
38 nastavki									✓



- Akumulatorji in polnilniki
- Pribor za namizno orodje
- Pribor za svetilke
- Pribor za lasne mehanike
- Pribor za risanje in vrtnje
- Konjske zage
- Pribor za vrtnje
- Pribor za vijacanje
- Pribor za rezanje, brušenje in poliranje
- Pribor za rezanje in oblanje
- Pribor za mulčenje/sko orodje
- Pribor za zagajanje
- Pribor za sebanje in sprejnik
- Pribor za tene
- Pribor za sesanje
- Pribor orodja za uporabo na prostem
- Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema
- Kovčki in torbe za orodje
- Razno
- Pribor za mešanje

A Gibljive cevi

Koda	Opis	Dožina	Premer	Priključki	Model sesalnika							
					VC2000L	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC4210L	VC4210M	
1	P-70362 ●	Plastična z zaklepom	3,0 m	36	32B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	P-72920 ●	Plastična z zaklepom	3,0 m	36	32B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	P-70487 ●	Plastična z zaklepom	3,5 m	27	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	P-84084 ●	Plastična z zaklepom	4,0 m	32	32B	✓	✓	✓	✓	P	P	P
5	P-81739 ●	Plastična z zaklepom in priloženo ukrivljeno cevjo	3,5 m	32	32C	P	P	P	P	✓	✓	✓

⊕: antistatična P: priloženo ✓: opcijsko

B Ukrivljene cevi in seti

Koda	Opis	1	2	3	4	5
		P-70362	P-72920	P-70487	P-84084	P-81739
5	P-70346 ●	Iz nerjavnega jekla z zaklepom	✓	✓	✓	✓
6	W107413340 ●	Plastična z zaklepom			✓	✓
7	W107418349 ●	Set za čiščenje vsebuje P-70346 ukrivljeno cev, W107418350 ravne cevi, P-81789 talno krtačo in W6084 ozki nastavki	✓	✓	✓	

C Ravne cevi

Koda	Opis	5	6
		P-70346	W107413340
8	P-70437 ●	Set 2 kosov 505 mm iz nerjavnega jekla	✓
9	W107418350 ●	Set 3 kosov 350 mm iz nerjavnega jekla	✓
10	P-72942 ●	Set 2 kosov 520 mm iz jekla	✓

D Sesalni nastavki

Tip nastavka	8	9	10
	P-70437	W107418350	P-72942
32 nastavki	✓	✓	✓



A Gibljive cevi

Koda	Opis	Dolžina	Premer	Priključki	Model sesalnika									
					DVC260	DVC260X	DVC261	DVC265	DVC660	VC008G	VC009G	VC011G	VC012G	
1	143787-2	● (☹)	Plastična	1,0 m	28		P	✓	P	✓	✓	✓	✓	✓
2	144408-9	● (☹)	Plastična	1,5 m	28		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	152992-0	● (☹)	Plastična	1,5 m	28	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P
4	A-34235	● (☹)	Plastična	1,5 m	28	22/38	✓	P	✓	P	✓	✓	P	✓
5	140F62-3	●	Ojačana plastična z zaklepom	1,0 m	32	32A	✓	✓	✓	✓	P	P	✓	P
6	199493-7	●	Ojačana plastična z zaklepom	1,7 m	32	32A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

☹: antistatična P: priloženo ✓: opcijsko

B Ukrivljene cevi

Koda	Opis	1	2	3	4	5	6
		143787-2	144408-9	152992-0	A-34235	140F62-3	199493-7
7	126756-8	●	Plastična	✓	✓	✓	✓
8	127093-3	●	Plastična z zaklepom	✓	✓	✓	✓
9	458184-2	●	Plastična + priključek 32A			✓	✓
10	140G26-3	●	Plastična z zaklepom + priključek 32A			✓	✓
11	192562-3	●	Aluminijasta	✓	✓		

C Ciklonski nastavki in ravne cevi

Koda	Opis	7	8	9	10	11
		126756-8	127093-3	458184-2	140G26-3	192562-3
12	191D75-5	●	Ciklonski nastavek	✓	✓	
13	191D80-2	●	320 mm plastična za ciklonski nastavek	✓	✓	
14	451241-5	○			✓	
15	451244-9	●	465 mm plastična	✓	✓	
16	456587-4	●		✓	✓	
17	199844-4	●	465 mm aluminijasta	✓	✓	
18	199843-6	●	465 mm aluminijasta	✓	✓	
19	191D73-9	●	Ciklonski nastavek z zaklepom		✓	
20	191D76-3	○		✓	✓	
21	191D77-1	●	340 mm plastična z zaklepom za ciklonski nastavek		✓	
22	191D78-9	●		✓	✓	
23	459356-2	●	480 mm plastična z zaklepom	✓	✓	
24	459353-8	○		✓	✓	
25	140G19-0	●	590-942 mm aluminijasta z zaklepom		✓	
26	192563-1	●	565 mm aluminijasta			✓

D Sesalni nastavki

Tip nastavka	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26
	191D80-2	451241-5	451244-9	456587-4	199844-4	199843-6	191D76-3	191D77-1	191D78-9	459356-2	459353-8	140G19-0	192563-1
28 nastavki	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32 nastavki					✓	✓							
38 nastavki													✓



Akumulatorji in polnilniki
 Pribor za nenaosno orodje
 Pribor za svetilke
 Pribor za lasne mehanike
 Pribor za risanje in vrhanje
 Kronske zage
 Pribor za vrhanje
 Pribor za vijacanje
 Pribor za rezanje, brušenje in poliranje
 Pribor za rezanje in oblanje
 Pribor za mulčenje
 Pribor za zagajanje
 Pribor za sebanje in sprejanje
 Pribor za fene
 Pribor za sesanje
 Pribor orodja za uporabo na prostem
 Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema
 Kovčki in torbe za orodje
 Razno
 Pribor za mešanje

PRIBOR ZA SESANJE

Modeli

DVC150L / DVC155L
DVC157L / DVC860L
DVC865L / DVC867L
VC001GL / VC003GL
VC005GL / VC006GM



Modeli

DVC260 / DVC261
DVC660 / DVC265
VC008G / VC009G
VC011G / VC012G



Modeli

VC3211H / VC3211M
VC2211M / VC3210L



Cev Ø38 mm

195434-1 (2,5 m)



Cev Ø32 mm

priključek 32A
140F62-3 (1,0 m)
199493-7 (1,7 m)



Cev Ø28 mm

143787-2 (1,0 m), A-34235 (1,5 m)
144408-9 (1,5 m), 152992-0 (1,5 m)
195433-3 (3,5 m), 191G76-1 (5,0 m)



Ukrivljena cev:

192562-3



Ukrivljena cev:

z zaklepom

priključek 32A
140G26-3



Ukrivljena cev:

z zaklepom

127093-3



Ukrivljena cev:

priključek 32A
458184-2



Ukrivljena cev:

126756-8



Priključek 22

195547-8



Ravna cev:

192563-1



Ciklonski nastavek:

z zaklepom

● 191D73-9*
*samo za nahrbtnne sesalnike



Teleskopska cev:

z zaklepom

● 140G19-0



Cev:

z zaklepom


○ 459353-8
● 459356-2



Cev za ciklonski nastavek:

z zaklepom

○ 191D76-3*
● 191D78-9*
● 191D77-1*



*samo za nahrbtnne sesalnike

Ciklonski nastavek:

● 191D75-5*
*samo za nahrbtnne sesalnike



Cev:

○ 451241-5
● 451244-9
● 456587-4



Cev za ciklonski nastavek:

z zaklepom

● 191D80-2*



*samo za nahrbtnne sesalnike

Aluminijasti cevi:

uporabi kot komplet
199844-4 + 199843-6



38 nastavki

28 nastavki

ali

Adapter + nastavki drugih znamk

32 nastavki

22 nastavki

Modeli

VC3012L / VC4210L
VC4210M / VC2012L
VC2512L / VC3011L



Cev Ø32 mm

priključek 32B
P-84084 (4,0 m)



Cev Ø32 mm

priključek 32C
P-81739 (3,5 m)



Set za čiščenje:

W107418349

P-70346

W107418350

P-81789

W6084



Ukrivljena cev:

priključek 32B
P-70346



Sestavljiva cev:

W107418350



Ukrivljena cev:

priključek 32C
P-81739



Sestavljiva cev:

P-72942



32 nastavki

Adapter

B35 / C38 / A32



Nastavki drugih znamk

Koda	Povezava na ravne cevi	Tip adapterja	Povezava na nastavke	Slika
191M78-3	ravne cevi za 28 nastavke	B35	Nilfisk, Karcher	
191M79-1	ravne cevi za 28 nastavke	C38	Proteam, Side Winder	
191M77-5	ravne cevi za 28 nastavke	A32	Pacvac, Shopvac, Proteam	

Cevi in nastavki








Koda	Opis	Sesalni nastavki	Model sesalnika z zaklepom								Model sesalnika																
			CL001G	CL002G01	CL002G07	CL003G	CL003G10	CL004G	DCL280F	DCL281F	CL114FD	CL117FD	DCL180	DCL180B	DCL181F	CL183D	CL183DX	CL106FD	CL107FD	CL108FD	CL108FDP	CL102DX	CL104DX	CL070DS			
A	1910D3-4	○	Ohišje s ciklonskim nastavkom z zaklepom	28	✓				✓	P		✓	✓		✓	✓	✓										
	1910D4-2	●								P	✓																
B	191D73-9	●	Ciklonski nastavek z zaklepom	/	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	191D75-5	●	Ciklonski nastavek	/																							
C	191X62-4	●	590-945 mm aluminijasta ravna cev z zaklepom	O	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	140G19-0	●	590-942 mm aluminijasta ravna cev z zaklepom	28	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	1910Y3-1	○	500-850 mm plastična ravna cev z zaklepom	28	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	1915P4-6	○	545 mm plastična ravna cev z zaklepom in napajanjem	28						P																	
	459353-8	○	480 mm plastična ravna cev z zaklepom	28	✓	✓	P	✓	P			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	459356-2	●			P	P	✓	P	✓			P	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	451241-5	○																									
	451244-9	●																									
	456587-4	●	465 mm plastična ravna cev	28																							
	451424-7	●																									
D	191D76-3	○	340 mm plastična ravna cev z zaklepom za ciklonski nastavek	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	191D78-9	●																									
	191D77-1	●																									
	191D80-2	●	320 mm plastična ravna cev za ciklonski nastavek	28																							
E	191E30-3	●	Gibljiva plastična cev z zaklepom	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	198868-7	○																									
	198545-1	●	Gibljiva plastična cev	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
198547-7	●																										

O: za nastavke drugih znamk z notranjim premerom 32 mm P: priloženo ✓: opcijsko * : v primeru namestitve ohišja s ciklonskim nastavkom



Akumulatorji in polnilniki
 Pribor za nenašsko orodje
 Pribor za svetilke
 Pribor za lasiške in mešanice
 Pribor za risanje in vrtilne
 Kronske zage
 Pribor za vrtilne
 Pribor za vijačenje
 Pribor za rezanje, brušenje in poliranje
 Pribor za rezanje in oblanje
 Pribor za mletje in svo orodje
 Pribor za zagajanje
 Pribor za zbijanje in sprejemanje
 Pribor za fene
 Pribor za sesanje
 Pribor orodja za uporabo na prostem
 Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema
 Kovčki in torbe za orodje
 Razno
 Pribor za mešanje

Prilbor za robotske sesalnike

Naziv	DRC200	DRC300	Slika
Krtača	SH00000313	191P22-8 191P20-2 (mehka)	
Stranski krtači	SH00000065	191P28-6 191P26-0 (mehki)	
Zaščita krtače	SH00000314	191P24-4	
Stranska zaščita	-	191X35-7	
Trak za senzor	SH00000231 (aluminijast 15 m)	191P18-9 (magnetni 5 m)	
Daljinski upravljalac	-	620M87-0	
Filter	SH00000213	191P31-7 (HEPA)	




Prilbor za DVC750, VC013GL, VC014GL

Koda	Naziv	Slika
140G04-3	Antistatična plastična gibljiva cev 2,0 m / Ø28 mm / priključek 38	
1915G6-9	Antistatična plastična gibljiva cev 5,0 m / Ø28 mm / priključek 38, 24, 22	
199486-4	Pas za nošenje	
1915G5-1	VC013GL, VC014GL Komplet kolesc	



Prilbor za DCL184, CL121D

Koda	Naziv	Slika
140J64-3	Nastavek za razpihanje	
140H94-2	Dolg nastavek z vrtljivo mehko krtačo, 360 mm	
459056-4	Sesalni nastavek za preproge, 120 mm	
140H95-0	Nastavek za sesanje sedežev, 120 mm	
422437-5	Ozki gumiran nastavek z režo za zrak, 330 mm	
197901-2	Ozki gumiran nastavek, 155 mm	
162544-9	Pas za nošenje	







Prilbor za DVC560, VC010G


Koda	Naziv	Slika
198919-6	○	Nastavek za sesanje v kotih z režo za zrak, 330 mm
198990-0	●	
198992-6	●	
198878-4	○	Okrogla krtača, 120×60 mm
198553-2	●	
198555-8	●	
191D69-0	Vrtljiva krtača	



PRIBOR ZA SESANJE

Pribor za VS001G

Koda	Naziv	Slika
1913F5-2	Večnamenski adapter za namestitev prenosnih polnilnih enot PDC ali Makpac kovčkov	
1913F7-8	Vrečka za listje 47 l	
195440-6	Plastična vrečka 45 l - uporabite z vrečko za listje 1913F7-8, v kolikor jo želite ohraniti čisto	
191D12-9	HEPA filter	



- Akumulatorji in polnilniki
- Pribor za neniško orodje
- Pribor za svetilke
- Pribor za laserske merilnike
- Pribor za rušenje in vrtanje
- Kronske žage
- Pribor za vrtanje
- Pribor za vijčanje
- Pribor za rezanje, brušenje in poliranje
- Pribor za rezanje in oblanje
- Pribor za montažni-ovo orodje
- Pribor za zagajanje
- Pribor za izdelavo in sprejemanje
- Pribor za tene
- Pribor za sesanje**
- Pribor orodja za uporabo na prostem
- Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema
- Kovčki in torbe za orodje
- Razno
- Pribor za mešanje

28 nastavki

Koda	Naziv	Slika
127082-8	Tanek sesalni nastavek, 285 mm	
1914Y6-9	Sesalni nastavek za preproge z mehansko vrtljivo krtačo, 320 mm	
191G86-8	Sesalni nastavek za tla in preproge z gumbom, 320 mm	
198183-9	Sesalni nastavek za tla in preproge z gumbom, 320 mm	
123486-2	Sesalni nastavek za tla, 220 mm	
123488-8		
123539-7		
198527-3		
198529-9	Sesalni nastavek za preproge, 220 mm	
199038-1	Nastavek za sesanje sedežev, 180 mm	
199041-2		
199039-9		
127825-8	Sesalni nastavek za tla, 220 mm	
127827-4		
127828-2		
191X06-4	Sesalni nastavek za tla in preproge, 220 mm	
1911J4-0	Sesalni nastavek za tla, 260 mm	
191M30-1	Krtača za prah, 165 mm	
413770-6	Ozki nastavek z režo za zrak, 160 mm	
413859-0		
413809-5		
198919-6	Nastavek za sesanje v kotih z režo za zrak, 330 mm	
198990-0		
198992-6		
199439-3	Ozki nastavek z režo za zrak, 415 mm	
140H95-0	Nastavek za sesanje sedežev, 120 mm	
459056-4	Sesalni nastavek za preproge, 120 mm	
198878-4	Okrogla krtača, 120x60 mm	
198553-2		
198555-8		
198873-4		
198538-8	Sesalni nastavek s krtačo, 180 mm	
198540-1		
140H94-2	Dolg nastavek za vrtljivo mehko krtačo, 360 mm	
422437-5*	Ozki gumiran nastavek z režo za zrak, 330 mm	
197901-2*	Ozki gumiran nastavek, 155 mm	

*nastavek z notranjim premerom 35 mm je možno uporabiti le z [28] teleskopskimi ali ravnimi cevmi ter z gibljivo cevjo modelov DCL184, CL121D.

32 nastavki

Koda	Naziv	Slika
1914Y7-7	Sesalni nastavek za preproge z mehansko vrtljivo krtačo, 320 mm	
P-81789	Talna krtača za suho in mokro čiščenje, 300 mm	
W107402706	Talna krtača za suho in mokro čiščenje, 260 mm	
W14295	Nastavek za oblazinjeno pohištvo, 120 mm	
W29541*	Ozki nastavek, 200 mm	
W6084	Ozki nastavek, 300 mm	
P-70471	Sesalni nastavek s krtačo, 235 mm	
P-72958	Talna krtača, 360 mm	
P-72964	Talna krtača z nastavljivimi kolesci za suho in mokro čiščenje, 405 mm	
W107417892	Sesalni nastavek za tla in preproge z gumbom, 270 mm	
W5067	Ozki gumiran nastavek, 190 mm	

*Pri gibljivi cevi P-81739 uporabi adapter z regulacijo P-81745





38 nastavki

Koda	Naziv	Slika
127083-6	Tanek sesalni nastavek, 285 mm	
195551-7	Sesalni nastavek za suho in mokro čiščenje, 320 mm	
191G87-6	Sesalni nastavek za tla in preproge z gumbom, 320 mm	
195549-4	Sesalni nastavek za suho čiščenje, 210 mm	
195550-9	Sesalni nastavek za mokro čiščenje, 210 mm	
191657-9	Okrogla krtača, 130x60 mm	
458919-1	Ozki nastavek z režo za zrak, 180 mm	
410306-2	Ozki nastavek, 330 mm	
458891-7	Sesalni nastavek, 130 mm	










22 nastavki

Koda	Naziv	Slika
192236-6	Ozki nastavek, 380 mm	

Ostali nastavki in ravne cevi

Koda	Naziv	Slika
SH00000042	Ozki nastavek, 235 mm za model DCL500, DCL501	
SH00000058	Sesalni nastavek za tla, 250 mm za model DCL500, DCL501	
SH00000060	Teleskopska plastična ravna cev, 500-790 mm za model DCL500, DCL501	
P-72908	Ukrivljena cev za gibljivo cev P-72914	

Držala

Koda	Naziv	Za model	Slika
195544-4	Držalo za pritrditev kabla in Ø28 gibljive cevi	DVC867L, DVC865L, DVC862L, DVC860L, VC3210L, DVC155L, DVC157L, DVC152L, DVC156L, DVC150L	
W107409979	Držalo za obešanje ravne cevi na ohišje sesalnika	VC2000L, VC2012L, VC3011L, VC2512L	
W60609	Držalo za obešanje ravne cevi na ohišje sesalnika	446L, 447L, 447MX	
459354-6	Držalo za ozki sesalni nastavke	CL070D, CL114FD, DCL180, DCL280, DCL281, CL001G, CL002G	
459355-4			
459038-6			
451242-3			
451245-7			
456585-8			

Spojke za gibljive cevi

Koda	Naziv	Sprednja stran		Zadnja stran		Kompatibilno z
		Notranji premer	Zunanji premer	Notranji premer	Zunanji premer	
W107417866	Antistatična klik spojka 32B	32B klik	/	32 mm navoj	/	gibljiva cev 32BØ P-84084
P-70384	Antistatična klik spojka 32B	32B klik	/	36 mm navoj	/	gibljiva cev 36Ø P-70362, 36Ø P-72920
W30928	Antistatična vrtljiva spojka 32	32 mm navoj	/	/	58 mm	gibljiva cev 32BØ P-84084
P-15102	Vrtljiva spojka 36	36 mm navoj	/	/	58 mm	gibljiva cev 36Ø P-70362, 36Ø P-72920
P-70390	Antistatična vrtljiva spojka 36	36 mm navoj	/	/	58 mm	gibljiva cev 36Ø P-70362, 36Ø P-72920

Naramnice, nosilci in zaščite

Koda	Naziv	Za model	Slika
162B50-6	Oprtnik	DVC260, DVC261, DVC265	
162700-1	Oprtnik	DVC660	
191Y14-1	Oprtnik	VC008G, VC009G	
166094-6	Ramenski pas	DVC340, DVC350	
1910S4-7	Zaščita za nahrbtni sesalnik	DVC260, DVC261, DVC265	
1911W4-1	Zaščita za nahrbtni sesalnik	VC008G, VC009G	
W107409980	Posoda za pribor	VC2012L, VC2512L, VC3011L	
458571-5	Stenski nosilec za ročne sesalnike	DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180, DCL180F, CL070, CL107FD, CL104D, CL002G, CL117FD	
W107418356	Kovinski ročaj za transport sesalnika	VC4210L, VC4210M	
1911L1-0	Stojalo	akumulatorski ročni sesalniki	

Akumulatorji in polnilniki
 Pribor za nenašeno orodje
 Pribor za svetilke
 Pribor za laserske merilnike
 Pribor za rušenje in vrtanje
 Kronske zage
 Pribor za vrtanje
 Pribor za vijčenje
 Pribor za rezanje, brušenje in poliranje
 Pribor za rezanje in oblanje
 Pribor za mulčenje sivo orodje
 Pribor za zagajanje
 Pribor za sebanje in sprejemanje
 Pribor za fene
 Pribor za sesanje
 Pribor orodja za uporabo na prostem
 Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema
 Kovčki in torbe za orodje
 Razno
 Pribor za mešanje

Filtrirni sistemi za sesalnike z zbiralnikom




Pribor glede na vrsto čiščenja		Suho DVC157L, DVC866L, DVC867L, DVC864L	Suho/mokro DVC155L, DVC865L, DVC860L, DVC862L, DVC150L, DVC152L	Suho VC004GL, VC005GL	Suho/mokro VC001GL, VC003GL	Suho/mokro VC3211H, VC3211M, VC2211M	Suho/mokro VC3210L	Suho/mokro VC006GM
A	Filtri prahu	197166-6	197166-6	191V70-3	191V70-3	196251-2 (VC3211H), 196252-0 (VC3211M, VC2211M)	195441-4 <i>suho in mokro</i>	1911B6-0
B	Filtri iz pene	195552-5	195552-5	191V68-0	191V68-0	196254-6	195552-5	1911B4-4
C	Predfiltri	195553-3	195553-3	191V69-8	191V69-8	196253-8	195612-3	1911B5-2
D	Suho/mokro - tkani filtri	140248-3	140248-3	144625-1, 191V71-1 (VC005G)	144625-1	-	-	-
E	Mokro - vodni filtri Za večje količine vode.	-	195555-9	-	191V67-2	-	195611-5	1910N0-0
F	Suho - tekstilne vrečke	195557-5 (15 l / 5 kos), 1912R3-4 (10 l / 5 kos)	195557-5 (15 l / 5 kos), 1912R3-4 (10 l / 5 kos)	1912R3-4 (10 l / 5 kos)	1912R3-4 (10 l / 5 kos)	195558-3 (25 l / 5 kos)	195558-3 (25 l / 5 kos)	1910Y4-9 (35 l / 5 kos)
G	Suho - plastične vrečke	195432-5 (45 l / 10 kos)	195432-5 (45 l / 10 kos)	195432-5 (45 l / 10 kos)	195432-5 (45 l / 10 kos)	195440-6 (45 l / 10 kos)	195440-6 (45 l / 10 kos)	1910R3-2 (35 l / 10 kos)



Pribor glede na vrsto čiščenja		Suho/mokro VC4210L, VC4210M	Suho/mokro VC3012L	Suho/mokro VC3011L, VC2012L, VC2512L	Suho/mokro VC2000L
A	Filtri motorja	W107418352	-	-	-
B	Filtri prahu	W107418351	P-70219	P-70219	P-70219
C	ali Suho - tekstilne vrečke	W107418353 (34 l / 5 kos), W107418354* (vzdržljiva / 1 kos)	P-84078 (7 l / 5 kos)	P-72899 (10 l / 5 kos)	P-72899 (10 l / 5 kos)
	ali Suho - papirnate vrečke	-	P-70194 (14 l / 5 kos)	-	-
	ali Suho - plastične vrečke	W107418355 (24 l / 5 kos)	P-70297 (30 l / 5 kos)	P-70297 (30 l / 5 kos)	P-70297 (30 l / 5 kos)

*rezervno PVC zapiralo za vrečko - W107419626



Pribor glede na vrsto čiščenja		Suho/mokro DVC750		Suho/mokro VC013GL, VC014GL	
A	HEPA filter	162518-0		162518-0	
B	Filter iz pene	422449-8	set 199827-4	422449-8	set 199827-4
C	Predfilter	162635-6		162635-6	
D	Filter iz pene	191M39-3		1915T4-4	
E	ali Suho - tekstilne vrečke	-		1915T3-6 (7,5 l / 10 kos)	
	ali Suho - papirnate vrečke	-		1915W5-3 (7,5 l / 10 kos)	
	ali Suho - plastične vrečke	-		195432-5 (45 l / 10 kos)	

PRIBOR ZA SESANJE


Filtrirni sistemi za ročne sesalnike

Modeli z zbiralno posodo.



CL001G, DCL180, DCL181, DCL280F, DCL281F, CL070D, CL106FD, CL108FD, CL183D			
A + B	Protiprašna zaščita + nosilec filtra 422268-2* + 458467-0 *ni potrebna pri CL070D, CL183D		A HEPA filter 1914X6-2* *ni kompatibilno z CL183D
C	ali	Filter + predfilter 443060-3 + 4131K6-6	B Filter - enostavno čiščenje 199966-0
	ali	Filter - enostavno čiščenje 199966-0	

Modeli z vrečko za prah.



DCL182, DCL282F, CL104D, CL107FD, CL114F		CL121D, DCL184	CL002G
A	Protiprašna zaščita 424804-0	Protiprašna zaščita 422440-6	Protiprašna zaščita + nosilec filtra 424804-0 + 413J77-0
B	Nosilec vrečke z loputo 143677-9 *140K23-3 za model DCL282F	Nosilec vrečke z loputo 143677-9	Nosilec vrečke z loputo 140K23-3
C	ali	Papirnata vrečka 5 kos 198745-3	Papirnata vrečka 5 kos 198745-3
	ali	Tekstilna vrečka 198747-9	Tekstilna vrečka 198747-9
	ali	Vrečka - enostavno čiščenje 198749-5	Vrečka - enostavno čiščenje 198749-5
			Tekstilna vrečka 1910M4-5

Filtrirni sistemi za nahrbtnne sesalnike



DVC260, DVC261, DVC265		VC008G, VC009G	DVC660, VC011G, VC012G
A	HEPA filter 127725-2	HEPA filter 191Y27-2	HEPA filter 191D12-9
B	ali	Tekstilna vrečka 197899-3	Tekstilna vrečka 123635-1
	ali	-	-
	ali	Papirnata vrečka 197903-8	Papirnata vrečka 161471-7
			Tekstilna vrečka 191C30-1
			Tekstilna vrečka 191Y84-0
			Papirnata vrečka 191C26-2

Modeli s ciklonom



CL003G, 1910D3-4, 1910D4-2		CL004G, CL200FD
A	Protiprašna zaščita 422909-0	
B	ali	Filter 1910C7-9
	ali	HEPA filter 1910C9-5
		Filter 1915P0-4
		HEPA filter 1915P2-0

Filtrirni sistem za pokončne sesalnike



DVC560, VC010G			
A	HEPA filter 191E39-5		
B	ali	Vrečka za prah, 10 kos 191D63-2	
	ali	Vrečka za večkratno uporabo, 1 kos 191Y86-6	

Akumulatorji

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor orodja

Pribor za

Kovčki in torbe


Razno

Pribor za

PRIBOR ORODJA ZA UPORABO NA PROSTEM



VODIČ PO VERIGAH IN MEČIH



1 Dolžina meča

Dolžina meča predstavlja dejansko dolžino rezanja, ki se razlikuje od celotne dolžine meča.



2 Vpetje

Vpetje določa obliko montažnega dela meča in način pritrditve meča.



3 Širina vodila

Širina vodila verige predstavlja debelino pogonskih členov verige, ki se mora ujemati s širino utora na meču.



4 Pogonski člen

Dolžino verige določa število posameznih pogonskih členov verige.



5 Korak verige

Korak verige je definiran kot razdalja med tremi zaporednimi kovicami deljena z dve. Vrednosti koraka verige in pogonskega verižnika morata biti enaki.



6 Omejevalnik globine

Omejevalnik globine določa do kakšne globine se zobje lahko potopijo v les. Globino lahko preverimo tako, da izmerimo razdaljo med konico zoba in vrhom omejevalnika globine.



7 Tip verige

Koda predstavlja tip verige v skladu s korakom verige in širino utora na meču.



8 Tip zoba

CC - Posneto rezilo
MC - Mikro rezilo
SC - Delno rezilo

Tipi mečev

Rezbarski meč

Izdelani iz visoko-kakovostnega jekla z ojačano konico iz visoko odporne zlitine (stelit). Manjši polmer konice omogoča natančno rezanje, zaradi česar so ti meči primerni za obrezovanje in rezbarjenje.



Meč z verižnikom

Meči z verižnikom imajo na koncu meča nameščen verižnik, ki zmanjša upor pri prenosu verige preko konice in poskrbi za gladek prenos verige.



Meč z vzdržljivim verižnikom

Daljša življenjska doba konice zahvaljujoč večjemu verižniku in dodatnih zakovic, ki zagotovijo močen spoj.



Tipi verig z značilnostmi



Korak verige	Širina vodila	Tipi verig		
		Hitro	Hitrost rezanja	Počasi
		1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm
Fini rez	1/4"		25AP	
	0,325" LP		80TXL	
Tip reza	3/8" LP		90PX	91PX 91VXL
	0,325" ožji rez			95VPX
Grobi rez	0,325"			21BPX 21LPX
	3/8"			73LPX

NEGA VERIGE IN MEČA

Brušenje verige


Ostrenje rezalnega zoba

Rezalni zob se ostri z okroglo pilo.



Prilaganje omejevalnika globine



Višino omejevalnika globine prilagajamo z ravno pilo.







Med brušenjem z okroglo pilo poskušajte zagotoviti, da je 1/5 premera pile vedno nad zobno konico. Za lažjo kontrolo priporočamo uporabo vodila za ostrenje.

Z okroglo pilo brusimo pod ostrilnim kotom, ki je določen glede na tip verige. Pri tem si pomagamo z oznakami za pravilen kot na vodilu ali šabloni za ostrenje.

Med ostrenjem rezalnega zoba moramo zmanjšati tudi višino omejevalnika globine. Višino preverimo tako, da šablono položimo na verigo. V primeru da omejevalnik globine sega čez rob, tega prilagodimo z ravno pilo.



Nega meča



Brušenje robu meča

Po vsakem brušenju ali menjavi verige, s ploščato pilo pobrusite rob meča na kot 90°. Priporočamo da se meč obrača, tako bosta obe strani meča enakomerno obrabljena.

Napenjanje verige

Preden pričnete z delom preverite napetost verige, saj ta po več urnem delu pri visokih obremenitvah, postane ohlapna.

Čiščenje meča

Odstranite žagovino iz utora meča po vsakem brušenju ali menjavi verige.

Podmazovanje verižnika

Redno naoljite celoten verižnik, za gladko prenašanje verige preko konice meča.

Pile in seti za brušenje




Oznaka	Tip verige			Okrogla pila brez ročaja		Ploščata pila brez ročaja	Ročaj za pile		Okrogla pila z ročajem	Okrogla pila - nastavek s šestkotnim vpetjem	Okrogla pila z ročajem in vodilom	Set za brušenje*
	Premer pile	Ostrilni kot	Omejevalnik globine	2 kosa	12 kosov		Lesen	Plastičen				
25AP	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
80TXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
91PX	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
91VXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
90PX	4,5 mm	30°	0,65 mm	D-67371	-	D-67452	953004010	953008020	-	D-73754	-	D-72160
21BPX	4,8 mm	30°	0,65 mm	-	D-67402	D-67452	953004010	953008020	-	D-73760	197712-5	D-72176
21LPX	4,8 mm	25°	0,65 mm	-	D-67402	D-67452	953004010	953008020	-	D-73760	197712-5	D-72176
72V	5,5 mm	25°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
73DPX	5,5 mm	30°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
73LPX	5,5 mm	25°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
27X	5,5 mm	30°	0,75 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198

*Set vsebuje okroglo pilo z vodilom, 2x okrogli pili, ploščato pilo in šablono za omejevalnik globine

Verižne žage

Meči, verige in ščitniki



Za model	Meč				Veriga						Ščitnik	Pogonski verižnik
	Dolžina	Vpetje	Tip	Koda	Število členov	Širina vodila	Korak verige	Tip	Tip zoba	Koda		
DUA200	200 mm	A041	z verižnikom	1914S3-3	38	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1914S1-7	413G28-5	-
EY401MP	250 mm	A218	z verižnikom	191G11-9	39	1,3 mm	3/8" LP	91VXL	SC	191H20-4	452093-7	XTM0000014
EY403MP	300 mm	A041	z verižnikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	226992-7
	300 mm	A041	z verižnikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	226992-7
DUA301, UA003G, UA004G	300 mm	A041	z verižnikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	226992-7
	300 mm	A041	z verižnikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	226992-7
DUC150, UC029G	150 mm	-	brez verižnika	1912F1-4	32	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1912E8-3	413T67-3	-
DUC101, UC100D	100 mm	-	brez verižnika	1910W0-3	26	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1910V6-4	413M40-1	-
DUC122	115 mm	-	brez verižnika	158476-6	42	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G95-7	416311-7	221527-9
DUC254, DUC254C	200 mm	A041	z verižnikom	161848-6	33	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	199076-3	-	199063-2
DUC254, DUC256	250 mm	A041	z verižnikom	191G14-3	40	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	418845-6	199063-2
DUC254C, DUC256C	250 mm	-	carving	1911A1-3	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7	198259-2
UC006G	250 mm	-	carving	1911A1-3	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7	191V92-3
DUC306	300 mm	A041	z verižnikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	199063-2
	300 mm	A041	z verižnikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	199063-2
UC003G	300 mm	A041	z verižnikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	191V90-7
	300 mm	A041	z verižnikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	191V90-7
DUC353, DUC355, DUC357	350 mm	A041	z verižnikom	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	199063-2
UC004G	350 mm	A041	z verižnikom	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	191V90-7
UC011G, UC015G	350 mm	A041	z verižnikom	191T87-4	59	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T91-3	419288-5	191V91-5
UC012G, UC016G	400 mm	A041	z verižnikom	191T88-2	64	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T92-1	419242-9	191V91-5
UC013G	450 mm	A041	z verižnikom	191X03-0	70	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191X04-8	419242-9	191V91-5
UC030G	500 mm	D025	z verižnikom	1915Y9-9	82	1,3 mm	0,325"	95TXL	MC	1916A3-9	4133H6-7	1916A5-5
UC3041A	300 mm	A041	z verižnikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	221526-1
	300 mm	A041	z verižnikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	221526-1
UC3541A	350 mm	A041	z verižnikom	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	221526-1
UC3551A	350 mm	A041	z verižnikom	191G24-0	52	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H11-5	419288-5	-
UC4041A	400 mm	A041	z verižnikom	191G17-7	56	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H03-4	419242-9	221526-1
UC4051A	400 mm	A041	z verižnikom	191G25-8	56	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H12-3	419242-9	-
UC4551A	450 mm	A041	z verižnikom	191G26-6	62	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H13-1	419242-9	-
380 mm modeli	380 mm	K095	z verižnikom	191G50-9	56	1,5 mm	3/8" LP	-	-	-	-	-
	380 mm	K041	z verižnikom	191G39-7	64	1,3 mm	0,325" LP	95VPX	MC	191H23-8	-	-
	380 mm	A095	z verižnikom	191G45-2	64	1,5 mm	0,325" LP	21BPX	MC	191H29-6	-	-
	380 mm	A095	z verižnikom	191G45-2	64	1,5 mm	0,325" LP	21LPX	FC	191H35-1	-	-
450 mm modeli	450 mm	K095	z verižnikom	191G46-0	72	1,5 mm	0,325" LP	21BPX	MC	191H30-1	-	-
	450 mm	K095	z verižnikom	191G51-7	64	1,5 mm	3/8" LP	73LPX	FC	191H50-5	-	-
500 mm modeli	500 mm	K095	z verižnikom	191G52-5	72	1,5 mm	3/8" LP	73LPX	FC	191H52-1	-	-

Akumulatorji

Pribor za
 namensko
 orodje

Pribor za
 svetilke

Pribor za
 laserske
 merilnike

Pribor za
 rezanje in
 vrtilne

Kovinske žage

Pribor za
 vrtilne

Pribor za
 vijačenje

Pribor za
 rezanje in
 brušenje in
 poliranje

Pribor za
 rezanje in
 brušenje

Pribor za
 mulčenje

Pribor za
 mulčenje
 šiv orodje

Pribor za
 žaganje

Pribor za
 seklanje in
 sprejemanje

Pribor za
 fene

Pribor za
 sesanje

Pribor orodja
 za uporabo
 na prostem

Pribor za
 nošenje orodja
 in zaščitna
 oprema

Kovčki in torbe
 za orodje

Razno

Pribor za
 mešanje

Zobati prisloni



Koda	Naziv	Za model
197944-4	Zobati prislon	DUC122
199067-4	Zobati prislon	DUC254

Šablone, držala in vodila



Koda	Naziv
D-75605	Magnetna šablona za ostrenje - 25°/30°
D-67474	Šablona za omejevalnik globine
D-67480	Držalo za meč
953030040	Vodilo za ročno brušenje verige

Olja za verigo



Koda	Naziv
1910U0-9	Biotop olje za verigo - 1 l
195093-1	Mineralno olje za verigo - 1 l

Motorna olja in posode



Koda	Naziv	Volumen
197007-6	Olje za 4-taktni motor SL10W-40	80 ml
980508620	Olje za 4-taktni motor, HD30	600 ml
980008612	Olje za 2-taktni motor z merilno posodico	1 l
980008607	Olje za 2-taktni motor	1 l
949000030	Kombinirana posoda za gorivo in olje - rdeča	olje 3l / gorivo 5l
949000036	Kombinirana posoda za gorivo in olje - transparentna	olje 3l / gorivo 5l
949000034	Kombinirana posoda za gorivo in olje - zelena	olje 1,5l / gorivo 3,5l
949000050	Nastavek za dotakanje goriva in olja	-
949100035	Nastavek za dotakanje olja z varnostno zaporo - zelen	-
949100036	Nastavek za dotakanje goriva z varnostno zaporo - rdeč	-

Nastavki za teleskopske žage



Koda	Opis	Za model
1910J6-0	Kotni nastavek za žaganje pod kotom 30° - navpično ali vodoravno	DUA301, UA003G, UA004G

Oprtniki



Koda	Naziv	Za model
191K37-5	Oprtnik	DUA301, UA003G, UA004G

Škarje za živo mejo

Rezila in zaščite rezil



Za model	Celotna dolžina	Rezilo	Zbiralni ščit	Zaščita rezila
DUN461W, UN460WD	460 mm	191P00-8	191T43-4	413720-1
DUN500	500 mm	191C14-9	-	412912-9
DUN600	600 mm	191C13-1	-	412912-9
UN001G	600 mm	1914E7-7	-	412912-9
UH4261	420 mm	140826-9	195050-9	-
UH4570	450 mm	-	194681-1	450489-6
UH4861	480 mm	140830-8	195050-9	452685-2
DUH483	480 mm	195768-2	195050-9	452685-2
DUH501	500 mm	199098-3	191R51-3	412912-9
DUH502	500 mm	191T47-6	191R51-3	412912-9
DUH507	500 mm	1911J1-6	1910T1-0	412912-9
DUH506, UH020G	500 mm	1910H8-2	1910T1-0	412912-9
		1914G4-7	-	412912-9
DUH523	520 mm	195769-0	195050-9	452685-2
UH5570	550 mm	194663-3	194681-1	450489-6
DUH551	550 mm	196687-5	194681-1	450489-6
DUH604	600 mm	191D38-1	191D33-1	412912-9
DUH607	600 mm	1911J2-4	1910T2-8	412912-9
UH004G, DUH601	600 mm	191R53-9	191R51-3	412912-9
UH013G	600 mm	-	191D33-1	412912-9
UH006G	600 mm	191R55-5	191R51-3	412912-9
UH008G, DUH602	600 mm	191R57-1	191R51-3	412912-9
DUH606, UH021G	600 mm	1910H9-0	1910T2-8	412912-9
		1914G5-5	-	412912-9
UH6570	650 mm	194666-7	194681-1	450490-1
DUH651	650 mm	196688-3	194681-1	450490-1
DUH754	750 mm	191D39-9	191D34-9	412912-9
UH005G, DUH751	750 mm	191R54-7	191R52-1	412912-9

PRIBOR ORODJA ZA UPORABO NA PROSTEM

179

UH014G	750 mm	-	191D34-9	412912-9
UH007G	750 mm	191R56-3	191R52-1	412912-9
UH009G, DUH752	750 mm	191R58-9	191R52-1	412912-9
UH7580	750 mm	194675-6	194681-1	450490-1

Držala za kabel



Koda	Naziv	Za model
158024-1	Držalo za kabel	
194677-2	Držalo za kabel - za pas	Za vse električne modele škarij za živo mejo
194679-8	Držalo za kabel - zapestnica	

Maziva



Koda	Volumen	Za model
197439-7	80 ml	Primerna za teleskopske škjarje za živo mejo in večnamenske nastavke
199450-5	80 ml	Primerna za škjarje za živo mejo in kose

Škarje za živo mejo/travo

Rezila in zaščite



Za model	Celotna dolžina	Rezilo	Zbiralni ščit	Zaščita rezila
UH200D, DUM168, UM164D	200 mm	195243-8	195279-7	452055-5
UH200D, DUM168, UM164D	200 mm	195272-1	195279-7	458342-0
UH201D, DUM604, UM600D, UM603D	200 mm	198408-1	198401-5	458342-0
DUM111, UM110D	200 mm	191N24-2	198401-5	458342-0



Za model	Širina	Rezilo	Zbiralni ščit	Zaščita rezila
DUM111, UM110D	110 mm	191N23-4	454880-0	452198-3
DUM168, DUM604, UM164D, UM600D, UM603D	160 mm	195267-4	457426-1	452055-5

Podaljšani ročaji



Koda	Naziv	Za model
195187-2	Podaljšan ročaj za rezanje trave	DUM168, UM164D, UH200D
198516-8	Podaljšan ročaj na kolesih za rezanje trave	DUM604, UH201D, UM600D, UM603D, DUM111, UM110D

Škarje za obrezovanje

Rezila



Koda	Naziv	Za model
197366-8	Zgornje rezilo za škjarje	DUP361, DUP362
197367-6	Spodnje rezilo za škjarje	DUP361, DUP362
199168-8	Zgornje rezilo za rezanje debelejših vej	DUP361, DUP362
199169-6	Spodnje rezilo za rezanje debelejših vej	DUP361, DUP362
199314-3	Zgornje rezilo za rezanje tanjših vej	DUP361, DUP362
199171-9	Spodnje rezilo za rezanje tanjših vej	DUP361, DUP362
1911W2-5	Zgornje rezilo za škjarje	UP100D
1911W1-7	Spodnje rezilo za škjarje	UP100D
1916M8-3	Zgornje in spodnje rezilo za škjarje	DUP181

Ostali pribor

Koda	Naziv	Za model	Slika
1916B3-6	Podaljšan ročaj za obrezovanje	DUP180, DUP181, UP100D	
161377-9	Oprtnik - podložene naramnice	DUP361, DUP362	
161603-6	Oprtnik - ozke naramnice	DUP361, DUP362	
161379-5	Tok	DUP361, DUP362	
162C23-5	Tok	UP100D	
661445-3	Povezovalni kabel	DUP361, DUP362	
794530-8	Diamantna pila	DUP361, DUP362, UP100D	
182470-6	Olje za podmazovanje 30 ml	DUP361, DUP362, UP100D	

Akumulatorji in polnilniki

Pribor za nametno orodje

Pribor za svetilke

Pribor za lasične mehanike

Pribor za lasične mehanike

Pribor za lasične mehanike

Pribor za rušenje in vrtnje

Konjske zage

Pribor za vrtnje

Pribor za vijačenje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in obiranje

Pribor za mulčenje in šišanje orodja

Pribor za rezanje in zagajanje

Pribor za rezanje in zagajanje

Pribor za rezanje in zagajanje

Pribor za rezanje in zagajanje

Pribor za rezanje in zagajanje

Pribor za rezanje in zagajanje

Pribor za rezanje in zagajanje

Pribor za rezanje in zagajanje

Pribor za rezanje in zagajanje

Pribor za rezanje in zagajanje

Pribor za rezanje in zagajanje

Pribor za rezanje in zagajanje

Pribor za rezanje in zagajanje

Pribor za rezanje in zagajanje

Pribor za rezanje in zagajanje

Pribor za rezanje in zagajanje

Pribor za rezanje in zagajanje


Pribor za rezanje in zagajanje

Pribor za rezanje in zagajanje

Pribor za rezanje in zagajanje

Kosilnice

Noži in pokrovi za mulčenje



Za model	Nož		Pokrov za mulčenje
	Dolžina	Koda	
DLM330	330 mm	GB00000042	GB00000067
DLM382	380 mm	191D41-2	191D46-2
DLM432	430 mm	191D43-8	191D46-2
DLM460	460 mm	1910N1-8*	671660001
DLM462, DLM466	460 mm	191W86-4*	127515-3
	460 mm	191Y63-8	127515-3
DLM480, DLM481, LM001J	480 mm	191Y97-3	413946-5
	480 mm	191Y64-6**	413946-5
LM001G, LM003J	480 mm	191Y97-3	413L54-4
	480 mm	191Y64-6**	413L54-4
LM003G	380 mm	1913G8-3	1913H2-2
	380 mm	1913H0-6**	1913H2-2
LM004G	430 mm	1913H4-8	1913H8-0
	430 mm	1913H6-4**	1913H8-0
DLM538, DLM539, LM002J	530 mm	191Y96-5	413945-7
	530 mm	191W87-2*	413945-7
	530 mm	191Y65-4**	413945-7
LM002G, LM004J	530 mm	191Y96-5	413L55-2
	530 mm	191W87-2*	413L55-2
	530 mm	191Y65-4**	413L55-2
DLM530, DLM532, LM001C	530 mm	191Y96-5	127516-1
	530 mm	191W87-2*	127516-1
	530 mm	191Y65-4**	127516-1
DLM533	530 mm	191Y96-5	127550-1
	530 mm	191W87-2*	127550-1
	530 mm	191Y65-4**	127550-1
ELM3310, ELM3311	330 mm	671002550	-
ELM3320	330 mm	YA00000745	-
ELM3711	370 mm	671002549	-
ELM3720	370 mm	YA00000746	-
ELM4110	410 mm	671001427	-
ELM4121	410 mm	YA00000738	YA00000978
ELM4610, ELM4611	460 mm	671146102	671469001
ELM4612, ELM4613	460 mm	671146102	671936001
ELM4621	460 mm	YA00000741	-
PLM4120	410 mm	671001433	-
PLM4610, PLM4611	460 mm	671014610	671469001
PLM4618	460 mm	671014610	671326001
PLM4621	460 mm	671014610	671660001
PLM4622	460 mm	671014610	671660001
PLM4627	460 mm	671014610	671326001
PLM4630, PLM4631, PLM4632	460 mm	671014610	671936001
PLM5113	510 mm	671002552	671509001
PLM5102	510 mm	671002552	671469001
PLM5130	510 mm	671002552	671936001
PLM5600	560 mm	671002532	-

*Nož za zbiranje **Nož za mulčenje

Disk plošče z rezili



Noži so zasnovani tako, da ob stiku s trdimi predmeti zanihajo, kar zmanjša nevarnost poškodb vretena. Višje število rezil kosi travo na manjše delce, kar zmanjšuje možnosti zamašitve.

Za model	Disk plošča z noži		Rezervni noži
	Dolžina	Koda	
DLM530, DLM532, DLM533, LM001C, LM002G, LM004J	530 mm	191D50-1	191D48-8

Nastavki za stranski izmet



Za model	Nastavek za stranski izmet
LM001G, LM003J	413L56-0
LM002G, LM004J	413L57-8

Prezračevalniki

Valji



Koda	Naziv	Za model
YA00001316	Valj za prezračevanje	DUV320
YA00001317	Valj za prečiščevanje	DUV320
1913J5-0	Valj za prezračevanje	UV001G
1913J7-6	Valj za prečiščevanje	UV001G
652024718	Valj za prezračevanje	UV3200
652024719	Valj za prečiščevanje	UV3200
652024746	Valj za prezračevanje	UV3600
652024750	Valj za prečiščevanje	UV3600
652024749	Valj za prezračevanje/ prečiščevanje	UV3600

Pribor za kose in nastavke multifunkcijskih glav

Tip rezilnega pribora	Za nizko mlado travo	Za visoko starejšo travo	Za grmičevje
Rezilna glava z najlonsko nitko	↔		
Rezilna glava s plastičnimi rezili	↔		
Rezilna plošča, dvokraka	↔	↔	
Rezilna plošča, štirikraka	↔	↔	
Rezilna plošča, osemkraka		↔	
Rezilna plošča, trikraka		↔	↔
Drobilna plošča, dvokraka		↔	↔
Rezilna plošča v obliki dela			↔

Tip nitke (diameter/oblika)	Nizka trava		Visoka trava	
	Nizka gostota	Visoka gostota	Nizka gostota	Visoka gostota
1,3 mm	↔			
1,6-1,65 mm	↔			
2,0 mm		↔		
2,4 mm		↔	↔	
2,7 mm			↔	↔
3,0 mm				↔

Oblika	Ostrina	Energijska učinkovitost	Nizka glasnost
okrogla		★	★
kvadratna	★★		
štiri-delna	★	★★	★★

Dvo-plastne najlonske nitke

Izboljšana vzdržljivost do 130 %*
zahvaljujoč fleksibilnemu jedru ter zunanji plasti odporni na udarce in odrgnine.
*v primerjavi s standardnimi najlonskimi nitkami



Koda	Barva/oblika	Plasti	Diameter	Dolžina
E-02836		Dvojna	3,0 mm	15 m
E-02842		Dvojna	3,0 mm	56 m
E-02858		Dvojna	3,0 mm	168 m
E-02870		Dvojna	3,0 mm	15 m
E-02886		Dvojna	3,0 mm	44 m
E-02892		Dvojna	3,0 mm	132 m

Standardne najlonske nitke



Koda	Barva/oblika	Plasti	Diameter	Dolžina
E-02727		Enojna	1,3 mm	15 m
E-02733		Enojna	1,6 mm	15 m
E-02705		Enojna	2 mm	15 m
E-02711		Enojna	2 mm	126 m
E-02749		Enojna	2,4 mm	15 m
E-02761		Enojna	2,4 mm	87 m
E-02783		Enojna	2,4 mm	262 m
E-02808		Enojna	2,4 mm	15 m
E-02814		Enojna	2,4 mm	69 m
E-02820		Enojna	2,4 mm	206 m

Štiridelne najlonske nitke

Nizka stopnja hrupa in boljši izkoristek energije. Posebna štiridelna oblika pri vrtenju ustvarja vrtnec, ki zmanjša zračni upor, za nižjo stopnjo hrupa in boljši izkoristek energije. Idealna za akumulatorske kose.



Količina dela z enim polnjenjem aku.

Primerjava hrupa



Koda	Barva/oblika	Plasti	Diameter	Dolžina
E-01731		Enojna	1,65 mm	15 m
E-01747		Enojna	1,65 mm	30 m
E-01753		Enojna	1,65 mm	445 m
E-01769		Enojna	2 mm	15 m
E-01775		Enojna	2 mm	30 m
E-01781		Enojna	2 mm	310 m
E-01797		Enojna	2,4 mm	15 m
E-01806		Enojna	2,4 mm	30 m
E-01812		Enojna	2,4 mm	225 m
E-01828		Enojna	2,7 mm	15 m
E-01834		Enojna	2,7 mm	30 m
E-01840		Enojna	2,7 mm	180 m

Akumulatorji
Pribor za neniško orodje
Pribor za svetle
Pribor za lasične mehanike
Pribor za rušenje in vrtnje
Kovinske žage
Pribor za vrtnje
Pribor za vijčanje
Pribor za rezanje in brušenje in poliranje
Pribor za rezanje in oblanje
Pribor za mulčenje
Pribor za žaganje
Pribor za fene
Pribor za mešanje

Rezilne glave in koluti z najlonsko nitko



Rezilna glava s hitrim podajanjem nitke

1. Udarac ob tla
Med vrtenjem glave udarite gumb ob tla.2. Podajanje
Po vsakem udarcu se nit podaljša.

Rezilna glava s hitro menjavo nitke

1. Poravnava
Poravnajte trikotne oznake.2. Vstavljanje
Vstavite nitko in jo vlecite dokler nista oba konca enako dolga.3. Navijanje
Vrtite gumb dokler se nitka ne navije na kolut.

Koda	Naziv	Tip pritrdjevanja	Premer nitke	Število rezalnih nitk	Kapaciteta navitja	Hitro podajanje nitke	Hitra menjava nitke	Za model
195858-1	Kolut z okroglo najlonsko nitko	klik sistem	1,65 mm	1	8,0 m	✓		DUR181, DUR193, UR100D
191Y39-5	Kolut z deteljasto najlonsko nitko	klik sistem	1,65 mm	1	8,0 m	✓		DUR181, DUR193, UR100D
DA00000001	Kolut z okroglo najlonsko nitko	klik sistem	1,65 mm	2	8,0 m	✓		UR3000
198385-7	Rezilna glava 100 mm	navoj M8×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✓		DUR187L/U, DUR188L/U, EM2600L/U
1914R8-6	Rezilna glava 100 mm	navoj M8×1,25LH, M10×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✓	✓	DUR190L/U, DUR192L, DUR194, DUR368A/L, DUR369A/L, EM404MP, EM406MP, EM408MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR0101C, UR201C
1914R6-0	Rezilna glava 100 mm	navoj M8×1,25LH, M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	✓	✓	
1915D8-4	Rezilna glava 100 mm	navoj M10×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✓	✓	
1915D7-6	Rezilna glava 100 mm	navoj M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	✓	✓	
198893-8	Rezilna glava 100 mm	navoj M10×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✓		DUR190L/U, DUR192L, DUR368A/L, DUR369A/L, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR0101C, UR201C
191D89-4	Rezilna glava 100 mm	navoj M10×1,25LH	2,0 mm	2	4,0 m	✓	✓	
196324-1	Rezilna glava 110 mm	navoj M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,6 m	✓	✓	DUR190L, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR012G, UR016G, UR017G, UR0101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM2511LH, EM2654LH
198266-5	Rezilna glava 130 mm	navoj M10×1,25LH	2,4 mm	2	6,0 m	✓	✓	DUR369A/L, UR006G, UR007G, UR012G, UR0101C, UR201C
1911Y2-9	Rezilna glava 130 mm	navoj M10×1,25LH	2,7 mm	2	2× 2,0 m	✓	✓	UR012G, UR013G
197030-1	Rezilna glava 150 mm	navoj M10×1,25LH	3,0 mm	2	3,0 m	✓		EBH341U/L/R, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
384224503	Rezilna glava 120 mm	navoj M10×1,25LH, M12×1,5LH	3,0 mm	2	2× 2,0 m	✓		DBC340, DBC4010, DBC4510
B-02945	Rezilna glava 100 mm	ženski navoj M8×1,25LH, M10×1,25LH, moški navoj M7×1,0LH, M8×1,25LH, M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	*		DUR182L, DUR187L/U, DU188L/U, DUR364L, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM2600L/U, EM2651UH/LH, EM2654LH
198854-8	Rezilna glava 75 mm	navoj M8×1,25RH	1,65 mm	1	8,0 m	✓		UR100D
191D92-5	Rezilna glava 100 mm	navoj M8×1,25RH	2,0 mm	2	4,0 m	✓	✓	DUR189
B-03006	Rezilna glava 100 mm	navoj M8×1,25RH, 3/8"×24RH	2,4 mm	2	3,0 m	*		-
YA00000649	Rezilna glava 80 mm	vijak M8×1,25RH	2,0 mm	2	6,0 m	✓		UR3500, UR3501
YA00000651	Kolut z deteljasto najlonsko nitko za rezilno glavo YA00000649	-	2,0 mm	2	6,0 m	✓		UR3500, UR3501
1911Y3-7	Rezilna glava 130 mm	10T zvezdasto vpetje	2,7 mm	2	2× 2,0 m	✓	✓	UR014G

* S hitrim in avtomatskim podajanjem najlonske nitke v primeru ko vrtljaji dosežejo 8.500 min⁻¹ ali z udarcem gumba na spodnji strani glave ob tla med vrtenjem

Pribor za rezalne glave

Koda	Naziv	Za glavo
A-15992	Vodilo nitke	B-02945
A-16031	Adapter M10 na M14	B-02945

Rezilne glave s plastičnimi noži



Rezilne glave			Nadomestni noži		Za model
Koda	Premer	Tip pritrdjevanja	Koda	Enota (kos/set)	
199868-0	305 mm	navoj M10×1,25LH	199870-3	12/1	DUR369L/A, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G
198383-1	255 mm	navoj M8×1,25RH, M8×1,25LH, M10×1,25LH	198426-9	12/1	DUR187L/U, DUR188L/U, DUR190L/U, DUR191L/U, DUR189, DUR364L, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G, UR016G, UR017G, UR010C, UR201C, EM404MP, EM406MP, EM408MP
197188-6	255 mm	navoj M8×1,25RH, M8×1,25LH, M10×1,25LH	197189-4	12/1	
198848-3	230 mm	navoj M8×1,25RH	198851-4	5/1	UR100D

Rezilne plošče



Koda	Število zob	Premer/luknja	Debelina	Za model
196745-7	2	203/25,4 mm	1,8 mm	EE400MP
191Y44-2	8	200/25,4 mm	1,4 mm	DUR194*
D-66058	2	230/25,4 mm	2,0 mm	DUR361U, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR010C, UR201C
195298-3	3	230/25,4 mm	3,0 mm	BBC231U, BBC300L, BC231UD, DUR182L, DUR190L/U*, DUR191L/U*, DUR361U, DUR368L/A, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR010C, UR201C
D-66008	4	230/25,4 mm	1,8 mm	DUR190U/L*, DUR191U/L*, DUR361U, DUR368L/A, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR010C, UR201C
D-73324	8	230/25,4 mm	1,8 mm	EM400MP, EM404MP, EM408MP
198345-9	2	255/25,4 mm	2,0 mm	DUR369L/A, UR006G, UR007G, UR013G, UR010C, UR201C
195299-1	3	255/25,4 mm	3,0 mm	DUR369L/A, EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC411U, RBC413U, RBC414U, UR006G, UR007G, UR013G, UR010C, UR201C
D-66014	4	255/25,4 mm	2,0 mm	DUR369L/A, EM3400U/L, UR006G, UR007G, UR013G, UR010C, UR201C
195624-6	2	305/25,4 mm	2,0 mm	UR012G, EBH341L/U, EM4350UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
D-66042	3	305/25,4 mm	3,0 mm	UR012G, EBH341L/U, EM4350UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U

*Uporaba možna samo z setom za montažo 191W97-9

Drobilna rezilna plošča



Koda	Premer/luknja	Debelina	Število zob	Ščitnik	Za model
199874-5	270/25,4 mm	3,9 mm	2	199875-3 1911Y1-1	UR012G UR013G

Rezilna plošča z zobmi v obliki dleta



Koda	Premer/luknja	Debelina	Število zob	Ščitnik	Za model
199872-9	255/25,4 mm	1,8 mm	24	199873-7 1911Y0-3 1912L4-0	UR012G UR013G DUR369A, UR006G

Rezalnik podrastja



Koda	Premer	Ščitnik	Premer cevi	Za model
191M75-9	230 mm	412999-1	24 mm	DUR369L/A, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, EM2511LH, EM2654UH, EM2654LH, EM407MP

Ščitniki



Ščitnik za rezilno ploščo	Ščitnik za plastične nože	Ščitnik za najlonsko nitko	Za model
451878-8	-	140424-9*	EM3400U/L
DA00000525	-	DA00000526*	EM2600U/L
452259-9	-	135398-7*	EBH341U/L, EM4350RH/UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
452260-4	-	135753-3*, 135398-7*	EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2651LH/UH, EM2654LH
-	-	197806-6	EM2511LH, EM2654LH
457271-4	144316-4*	144316-4*	DUR369L/A, EM404MP, UR006G, UR007G, UR010C, UR201C
191B54-1	priložen ščitniku za rezilno ploščo*	priložen ščitniku za rezilno ploščo*	DUR369L/A, EM404MP, UR006G, UR007G, UR010C, UR201C
459147-1	141D72-1*	141D72-1*	UR012G
413P07-7	144316-4*	144316-4*	UR013G
-	-	413N78-2	UR014G
1911X4-8	priložen ščitniku za rezilno ploščo*	priložen ščitniku za rezilno ploščo*	UR016G, UR017G
412969-0	140X35-4*	140X35-4*	EM408MP
-	135950-1	135950-1	UR100D
-	-	453353-0	DUR181
196577-2	-	-	DUR182L
-	456651-1	456651-1	DUR189
-	-	456651-1	DUR184L
-	457324-9	457324-9	DUR187L/U, DUR188L/U
412392-9	412392-9	412392-9	DUR190L/U, DUR191L/U
-	-	412580-8	DUR192L
-	-	413F73-4	DUR193

Akumulatorki in polnilniki
 Pribor za nametno orodje
 Pribor za svetilke
 Pribor za lasične mehanike
 Pribor za izsejanje in vrtnje
 Kronske žage
 Pribor za vrtnje
 Pribor za vijačenje
 Pribor za rezanje, brušenje in poliranje
 Pribor za rezanje in brušenje v obliki
 Pribor za mulčenje
 Pribor za žaganje
 Pribor za sekanje in spajalnike
 Pribor za fene
 Pribor za sesanje
 Pribor za nošenje orodja za uporabo na prostem
 Pribor za torbe in zaščita oprema
 Kovčki in torbe za orodje
 Razno
 Pribor za mešanje

PRIBOR ORODJA ZA UPORABO NA PROSTEM

413F99-6	413F99-6	413F99-6	DUR194
455172-0	-	-	DUR361U
-	455622-5	455622-5	DUR364L
197294-7 (s priborom za montažo), 455815-4	197295-5 (s priborom za montažo), 455926-5	197295-5 (s priborom za montažo), 455926-5	DUR365U, DUR368L/A
-	197295-5 (s priborom za montažo), 455926-5	197295-5 (s priborom za montažo), 455926-5	DUR366L
413336-2	141A09-0*	141A09-0*, 197295-5 (s priborom za montažo)	UR002G, UR003G
-	-	141015-9	ER2550LH
XNR0000501	-	-	EBH341R
010341612	-	010341612	DBC4010, DBC4510
6278011002	-	priložen ščitniku za rezilno ploščo*	RBC3101, RBC3110
6358008004	-	priložen ščitniku za rezilno ploščo*	RBC420E

*Podaljšek ščitnika

Ščitnik za rezilno ploščo z zobmi v obliki dleta	Ščitnik za drobilno ploščo	Za model
199873-7	199875-3	UR012G
1911Y0-3	1911Y1-1	UR013G

Zaščite za transport



Koda	Naziv	Za rezilne plošče
451252-0	Zaščita za transport rezilnih plošč	3-krake, 300 mm
450573-7*	Zaščita za transport rezilnih plošč	4/8-krake, 200, 230, 250 mm
6418027000	Zaščita za transport rezilnih plošč	4/8-krake, 200, 230, 250 mm

*Uporabi 2 kosa

Oprtniki in ramenski pasovi

Koda	Naziv	Slika
	Za model	
	Oprtnik s prislonom	
1915M4-5	UR012G, UR013G	
	Oprtnik s prislonom	
122906-3*	BBC231U, BC231UD, DUR369A, EBH252U, EBH253U, EBH341U, EM2651UH, EM4350UH, RBC411U, RBC413U, RBC414U, UR002G, UR006G, UR007G	
	Oprtnik s prislonom	
122A37-4	DUR368A, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G, UR016G	
	Oprtnik s prislonom	
199378-7	DUR369A, EBH252U, EBH253U, EBH341U, EM2650UH, EM2651UH, EM4350UH, EM4351UH, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G	
	Oprtnik	
XNR0000474	BBC, BC, EBH, EM	

197243-4	Pas za pritrnitev kose na PDC nahrbtnne adapterje Za vse kose ob uporabi z PDC nahrbtnni adapterji	
126012-6	Ramenski pas RBC2110, RBC2500, RBC3110	
127508-0	Ramenski pas DUR192L, DUR193, DUR194, DUR369L, DUX18, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UX01G	
127759-5	Ramenski pas UR014G, UR007G, UX01G	
DA00000037	Ramenski pas RBC413U, RBC414U, DUR187U, DUR188U	

*Rezervna zaponka prisilona 140400-3/168578-0

Puhalniki

Cevi in šobe



Koda	Naziv	Za model
123245-4	Kratka gumirana šoba - 220 mm	DUB183, DUB185, DUB186, UB002G, UB100D, UB101D, UB1103
123246-2	Dolga šoba - 430 mm	UB101D, UB1103
132025-7*	Kratka gumirana šoba - 220 mm	UB1101, DUB182
134182-7*	Dolga šoba - 430 mm	
192236-6	Konusni nastavek - 380 mm z Ø10 mm konico	Za šobi 123245-4, 132025-7
191G09-6	Dolga šoba z ukrivljenim koncem - 520 mm	DUB183, DUB185, DUB186, UB002G, UB100D, UB101D, UB1103
452123-4	Dolga šoba z ukrivljenim koncem - 540 mm	DUB361, UB360D

*Rezervna spojka 414145-2



Cev / adapter	Okrogla šoba za cev	Ploščata šoba za cev	Za model
191L13-5	197888-8	197889-6	DUB184
183R02-0 3 nastavitve dolžine	197888-8	197889-6	DUB362
183R01-2 3 nastavitve dolžine	197888-8	197889-6	DUB363
-	191P97-7 ukrivljen konec, 3 nastavitve dolžine	-	UB001C, UB001G
191L96-5 3 nastavitve dolžine	197888-8	197889-6	UB001C, UB001G
-	413G70-6 3 nastavitve dolžine	-	UB002C
1910M7-9 3 nastavitve dolžine	197888-8	197889-6	UB002C
-	1914H0-2	1914H1-0	UB004C
457029-1	6609512200	-	BHX2501, PB-252.4
454895-7	454896-5 ozka 455128-3 široka	454916-5	EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH
412115-5 gibljiva cev + 168746-5 gibljiva cev + 6679501801 ravna cev	455632-2 dolga 455631-4 kratka	455634-8 dolga	BBX7600, PM7651H

Šobe za čiščenje žlebov



Koda	Dolžina	Adapter	Za model
191B03-8	3,2 m	-	DUB184, UB001G
		191C15-7	UB400MP, UB401MP
		191J13-3	DUB362, DUB363
		191L96-5	UB001C

Pribor za sesanje

Koda	Opis	Za model	Slika
123241-2	Vrečka za prah - črna	DUB183, DUB185, DUB186, UB002G, UB100D, UB101D, UB1103	
191E19-1	Set za sesanje	DUB363	
GB00000165	Šoba s kolesi za sesanje	DUB187	

Gibljive cevi in nastavki

Koda	Opis	Za model	Slika
191M34-3	Gibljiva cev za puhalnike	DUB142, DUB143, DUB182, DUB183, DUB185, DUB186, UB002G, UB100D, UB101D, UB1102, UB1103	
191M30-1	Krtača za prah		
191M32-7	Nastavek za razpihovanje		

Ramenski pasovi

Koda	Opis	Za model	Slika
166094-6	Ramenski pas	DUB362, DUB184, UB001G	
166095-4	Ramenski pas	DUB183, DUB361, DUB362, UB360D	
191J48-4	Ramenski pas	UB001C, UB001G	
196733-4	Prsni trak	UB002C	
196956-4	Pas za oprtnik	EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH	

Škropilnice

Šobe

Koda	Naziv	Za model	Slika
PR00000251	Enojna šoba	DUS108, DUS158	
PR00000255	Dvojna šoba, Y-oblika	DUS108, DUS158	
PR00000142	Dvojna šoba	US053D, DUS054	
AB45127080	Šoba za odstranjevanje plevla	DUS108, DUS158, US053D, DUS054	
198249-5	Pokrovček za smerno razprševanje	PM001G	
453506-1	Pokrovček za razprševanje	PM001G	

Cevi, držala in filtri



Koda	Naziv	Za model
PR00000260	Cev	DUS108, DUS158
PR00000145	Cev	US053D, DUS054
PR00000144	Držalo za cev	US053D, DUS054
PR00000147	Filter s tesnilom	DUS054, DUS108, DUS158, US053D
6909511501	Cev	EVH2000
6909511104	Držalo za cev	BVF104, EVH2000

Ramenski pasovi



Koda	Naziv	Za model
PR00000128	Ramenski pas	US053D, DUS054

Akumulatorji

Pribor za neniško orodje

Pribor za svetilke

Pribor za laserske merilnike

Pribor za risanje in vrtilne

Kronske zage

Pribor za vrtilne

Pribor za vijčenje

Pribor za rezanje in brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in oblanje

Pribor za mulčenje/svo orodje

Pribor za zaganje

Pribor za zbijanje in sprejemanje

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor za orodja za uporabo na prostem

Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema

Kovčki in torbe za orodje

Razno

Pribor za mešanje

Serija svedrov za zemljo



Tip dela	Premer svedra											
	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm	
Luknje za cevi za rastlinjake	←					→						
Luknje za cevi						←		→				
Luknje za sajenje mladih dreves							←		→			
Luknje za lesene kole								←		→		
Luknje za sajenje dreves									←		→	

Svedri za zemljo

Za model	Vpetje	Koda	Naziv	Slika	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Rezervno rezilo
 Vrtalnik za zemljo Kotni vrtalnik*	D adapter (327687-6)	E-25482	Sveder za zemljo		50 mm	800 mm	550 mm	E-25563
		E-25498	Sveder za zemljo		60 mm			E-25579
		E-25507	Sveder za zemljo		80 mm			E-25585
		E-25513	Sveder za zemljo		100 mm			E-25591
		E-25529	Sveder za zemljo		150 mm			E-25600
		E-25535	Sveder za zemljo	200 mm	E-25616			
		E-25557	Podaljšek		-	540 mm	-	-
		E-25541	Rezervni zatič		-	-	-	-


*Obvezna uporaba stranskega ročaja, glej stran 204.

Svedri za vrt

Za model	Vpetje	Koda	Naziv	Slika	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Rezervno rezilo
 Vrtalnik vijačnik*	Šestkotno vpetje 11,8 mm	D-82105	Sveder za zemljo		30 mm	600 mm	200 mm	-
		D-82111	Sveder za zemljo		45 mm			-
		D-82127	Sveder za zemljo		70 mm			-

*Obvezna uporaba stranskega ročaja, glej stran 204.

Adapterji

Koda	Naziv	Za model	Slika	Koda	Naziv	Za model	Slika
327685-0	Adapter B za prejšnje generacije Makita svedrov za zemljo	DDG460, DDA460, DG001G		327687-6	Adapter D za novo generacijo Makita svedrov za zemljo	DDG460, DDA460, DG001G	

Visokotlačne čistilne naprave

Cevi in podaljški cevi



Visokotlačna cev	Dolžina	Podaljšek cevi	Dolžina	Za model
3640630	5 m	41179	5 m	HW102
40807	5,5 m	-	-	HW110
3640660	5,5 m	41181	8 m	HW111, HW112
40808	7,5 m	-	-	HW130
2620551	8 m	-	-	HW130
40809	15 m	-	-	HW131
3640960	8 m	41181	8 m	HW132
126766-5	5 m	197845-6	5 m	HW001G, DHW080
		197850-3	10 m	
123784-4	10 m	197845-6	5 m	HW1200
		197850-3	10 m	
-	-	197845-6	5 m	HW1300
		197850-3	10 m	

Cevi za čiščenje odtokov



Koda	Dolžina	Za model
41165	10 m	HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151
41167	16 m	
197837-5	10 m	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080
197840-6	15 m	

Priključki in pribor

Koda	Opis	Za model	Slika
197873-1	Cev s filtrom za dovajanje vode iz rezervoarja	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1910R2-4*	Cev s filtrom za dovajanje vode iz rezervoarja	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1910R1-6	Cev s hitrimi spojkami, 3 m	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
127104-4	Rezervoar za vodo - 50 l	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197881-2	Priključek za hitro spojko s filtrom	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151, HW1200, HW1300, DHW080	
122F22-7	Priključek za hitro spojko s filtrom	HW001G, DHW080	
50713	Filter za priključek za hitro spojko	HW120	

197883-8	Hitra spojka (protipovratni ventil)	-	
40725	Hitra spojka s priključkom (protipovratni ventil)	-	
3541	Igla za čiščenje šob	HW102, HW110, HW111, HW112, HW120, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
197879-9	Igla za čiščenje šob	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	

*Uporabi s cevjo 1910R1-6

Adapterji in spojke

Koda	Opis	Za model	Slika
197867-6	Vrtljiva spojka za visokotlačno cev	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197853-7	Adapter - B vpetje na A vpetje	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
LX00000004	Adapter za dovajanje vode iz PVC plastenk	DHW180	

Razpršilne pištole

Koda	Opis	Za model	Slika
40797	Razpršilna pištola za nastavke z A vpetjem	HW101	
3320152	Razpršilna pištola	HW102, HW111, HW112	
40718	Razpršilna pištola za nastavke z A vpetjem	HW110, HW130	
41847	Razpršilna pištola za nastavke z M22x1,5 vpetjem	HW120	
40728	Razpršilna pištola za nastavke z M22x1,5 vpetjem	HW131	
3640920	Razpršilna pištola za nastavke z A vpetjem	HW132	
41154	Razpršilna pištola za nastavke z M22x1,5 vpetjem	HW140, HW151	
197842-2	Razpršilna pištola za nastavke z B vpetjem	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	

Akumulatorji in polnilniki

Pribor za namizno orodje

Pribor za svetilke

Pribor za laserske merilnike

Pribor za rušenje in vrtnje

Konjske zage

Pribor za vrtnje

Pribor za vijačenje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in oblanje

Pribor za mulčenje šob orodje

Pribor za zaganje

Pribor za sebanje in sprejnikarje

Pribor za tene

Pribor za sesanje

Pribor za uporabo na prostem

Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema

Kovčki in torbe za orodje














Razno










Pribor za mešanje

Posode in šobe za nanašanje čistila

Koda	Opis	Za model	Slika
LX00000001	Šoba s posodo za čistila - D vpetje	DHW180	
40800	Šoba s posodo za čistila - A vpetje	HW101	
3640090	Šoba s posodo za čistila - A vpetje	HW102	
40810	Šoba s posodo za čistila - A vpetje	HW110, HW130	
197886-2	Šoba s posodo za čistila - B vpetje	HW1200, HW1300, DHW080	
1912Y2-5	Šoba s posodo za čistila - B vpetje	HW001G	
3640390	Pokrovček 3640380 posode za čistilo	HW111, HW112, HW132	
3440720	Filter 3640380 posode za čistilo	HW111, HW112, HW132	

Podaljški in šobe




Koda	Opis	Za model	Slika
LX00000002	Ukrivljena razpršilna šoba - D vpetje	DHW180	
3320130	Podaljšek 270 mm - A vpetje	HW102, HW111, HW112	
40798	Dolga variabilna šoba - A vpetje	HW101	
3640650 3640640	Dolga variabilna šoba - A vpetje	HW102, HW111, HW112	
3640930	Dolga variabilna šoba - A vpetje	HW132	
41169 41171	Dolga turbo šoba - A vpetje	HW102, HW111, HW112, HW132	
40720	Podaljšek - A vpetje na C vpetje	HW110, HW130	
40794	Turbo šoba - C vpetje	HW110, HW130	
40719 40796	Variabilna šoba - C vpetje	HW110, HW130	
40722 40795	Ukrivljena razpršilna šoba - C vpetje	HW110, HW130	
41173 40730	Dolga turbo šoba - M22x1,5 vpetje	HW131, HW140, HW151	
40029	Dolga turbo šoba - M22x1,5 vpetje	HW140, HW151	
40551 40246	Dolga variabilna šoba - M22x1,5 vpetje	HW140, HW151	

197870-7	Podaljšek - B vpetje (0,9/1,3/1,7 m)	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
191U88-8	Set variabilne šobe in podaljška - B vpetje	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
122F21-9	Set variabilne šobe in podaljška - B vpetje	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1912Y4-1	Variabilna šoba - B vpetje	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197876-5	Dolga variabilna šoba - B vpetje	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1912Y6-7	Dolga variabilna šoba - B vpetje	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197822-8	Dolga variabilna šoba - B vpetje	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197824-4	Dolga turbo šoba - B vpetje	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
198909-9	Ukrivljena razpršilna šoba - B vpetje	HW1200, HW1300	

Krtače in podaljški za krtače


Koda	Opis	Za model	Slika
41185	Krtača za pranje - A / M22x1,5 vpetje	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
41187	Vrtljiva krtača - A / M22x1,5 vpetje	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
197828-6	Krtača za pranje - B vpetje	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197831-7	Vrtljiva krtača - B vpetje	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
LX00000003	Krtača za platišča - D vpetje	DHW180	

Čistilci za tla

Koda	Opis	Za model	Slika
41175	Majhen čistilec tal - A vpetje	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW132	
197864-2	Krtača za nadgradnjo dolge turbo šobe 197824-4 v čistilec tal	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
41849	Čistilec tal s posodo za čistila - B / M22x1,5 vpetje	HW131, HW140, HW151, HW1200, HW1300	


Samokolnice in vozički

Vedra in podloge

Koda	Opis	Za model	Slika
199008-0	Vedro - 90 l	DCU180	
199009-8	Prilagodljiva ravna mrežasta podloga D 850 mm Š 660-980 mm	DCU180	
191B69-8	Vedro - 100 l	DCU603, DCU604, DCU605*	
191B67-2	Prilagodljiva ravna mrežasta podloga D 625-1.015 mm Š 945-1.090 mm	DCU603, DCU604, DCU605*	
1911B3-6	Vedro - 250 l	DCU603, DCU604, DCU605	





*uporaba vedra/mrežaste podloge je možna samo z namestitvijo prekucnega sistema

Prekucni sistem

Koda	Opis	Za model	Slika
191B63-0*	Ročni prekucni sistem - 90°	DCU603, DCU604, DCU605	

*samo po naročilu

Kolesa

Koda	Opis	Za model	Slika
191A01-6	Nastavek s pomožnima kolesoma za večjo stabilnost - 150 x 530 x 180 mm	DCU180	
1911K4-7	Sprednje kolo - 330 mm za prevažanje po urejenih zunanjih površinah	DCU603, DCU604, DCU605	
1911K5-5	Sprednje kolo - 330 mm sive barve za prevažanje v notranjih prostorih brez puščanja sledi	DCU603, DCU604, DCU605	
1911K6-3	Zadnje kolo - 210 mm sive barve za prevažanje v notranjih prostorih brez puščanja sledi	DCU603, DCU604, DCU605	



Akumulatorji in polnilniki

Priloga za neniško orodje

Priloga za svetle

Priloga za laserske merilnike

Priloga za laserske vrtilne

Konjske zage

Priloga za vrtilne

Priloga za vijačenje

Priloga za rezanje in brušenje in poliranje

Priloga za rezanje in obiranje

Priloga za akumulatorsko orodje

Priloga za zagajanje

Priloga za željeznlake in sprejmljivke

Priloga za fene

Priloga za sesanje

Priloga za orodja za uporabo na prostem

Priloga za nošenje orodja in zaščitna oprema

Kovčki in torbe za orodje

Razno

Priloga za mešanje

PRIBOR ZA NOŠENJE ORODJA IN ZAŠČITNA OPREMA



Pribor za nošenje orodja

Obešalni kavlji



Koda	Naziv	Za model
127468-6	Obešalni kavelj	JR001G
122B85-9	Obešalni kavelj	JR002G
191C05-0	Obešalni kavelj	JR3051T
123455-3	Obešalni kavelj	DJR187
127778-1	Obešalni kavelj	DDA450
127811-9	Obešalni kavelj z zanko	DA001G
199231-7	Obešalni kavelj	DHS660, DHS661
123269-0	Obešalni kavelj	DHS680
199296-9	Obešalni kavelj	DCS553
199386-8	Obešalni kavelj	DHS782, DHS783, HS003G, HS004G
191C37-7	Obešalni kavelj z zanko in priloženimi vijaki	DHK180, HR002G, HR003G, HR007G, HR008G, HR009G
135963-2	Obešalni kavelj	DHR280, DHR281, DHR283
191G64-8	Obešalni kavelj s priloženimi vijaki	DPB183, DPB184
1914Y8-5	Obešalni kavelj	UC029G

Kavlji



Koda	Naziv	Za model
346317-0	Kavelj - dolg	Za vse modele z ustrezno povezavo na ohišju in visokim akumulatorjem CXT 4 Ah, LXT 3/4/5/6 Ah, XGT
346909-5	Kavelj - kratek	Za vse modele z ustrezno povezavo na ohišju in nizkim akumulatorjem CXT 1,5/2 Ah, LXT 1,5/2 Ah, G-serija
346449-3	Kavelj - kratek	DTR180, DTR181, DFS452, DTD134, DTD146, DTD152, DHP456, DHP459, DHP480, DHP482, DHP484, DHP487, DDF456, DDF459, DDF480, DDF482, DDF484, DDF485, DDF487
197224-8	Kavelj - širok	DCS551, DHR171, DHR182, DJR189, DSD180, HR140D, HR166D, SD100D
346949-3	Kavelj - širok	DTW1001, DTW1002, DTW1004XV, TW001G, TW002G, TW007G, TW011G

Varovalna držala in zanke



Koda	Naziv	Za model
191F45-6	Varovalna zanka	HR3001, HR3012, HR3011
1911K0-5	Varovalna zanka	DHR183, HR010G
191K57-9	Varovalno držalo z zanko	DTD157, DTD201, DTW301, TD004G, TW005G
197941-0	Varovalno držalo z zanko in ramenskim pasom	DTD129, DTD134, DTD137, DTD148, DTD152, DTD170, DTD171, DTS141, DTW190, DTW250, DTW251, DTW281, DTW285, DTW301, DTW450
1913P0-2	Varovalno držalo z zanko in ramenskim pasom	DTW1001, DTW1002, DTW1004, DTW450, TW001G, TW007G

Zaščitna oprema

Zaščitne rokavice

Koda	Opis	Slika
P-84567	M Impact demolition • Termoplastična zaščita prstov • D30 zaščita dlani	
P-84573	L • Visoka odpornost proti obrabi • Nastavljivo prileganje zapestja • Možna uporaba zaslona na dotik	
P-84589	XL	
P-84595	M Palm performance • Durahide™ usnjena zaščita dlani • Oblazinjeni členki • Zračne • Nastavljivo prileganje zapestja	
P-84604	L	
P-84610	XL	
P-84626	M Driver • Celovita Durahide™ usnjena zaščita rok • Odporne na olje in tekočine • Zračne • Elastično zapestje	
P-84632	L	
P-84648	XL	
P-84654	M Open cuff flexible • Odlična fleksibilnost in prileganje rok • Zračne • Elastično zapestje • Možna uporaba zaslona na dotik	
P-84660	L	
P-84676	XL	
P-84682	M FitKnit™ L1 • Protivrezne rokavice ANSI A1 • Visoka odpornost proti obrabi • Odlična fleksibilnost in prileganje rok • Udobno prileganje zapestja • Možna uporaba zaslona na dotik	
P-84698	L	
P-84707	XL	
P-84713	M FitKnit™ L7 • Protivrezne rokavice ANSI A7 • Visoka odpornost proti obrabi • Odlična fleksibilnost in prileganje rok • Nitrilna zaščita dlani in prstov • Udobno prileganje zapestja • Možna uporaba zaslona na dotik	
P-84729	L	
P-84735	XL	

Akumulatorji in polnilniki

Pribor za nametno orodje

Pribor za svetilke

Pribor za laserske merilnike

Pribor za vrtanje

Konjske zage

Pribor za vrtanje

Pribor za vrtanje

Pribor za vrtanje

Pribor za vrtanje

Pribor za vrtanje

Pribor za vrtanje

Pribor za rezanje, brušenje in poliranje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

KOVČKI IN TORBE ZA ORODJE



Strap Belt sistem

Uporabi kot ramenski pas

STRAP BELT SISTEM je edinstven trak s hitrima zaponkama za multifunkcijsko uporabo. Trak je opremljen z ramensko podlogo iz mehke gume za večje udobje pri dvigovanju in nošenju.



Uporabi kot pas

STRAP BELT trak se lahko enostavno odpre iz katere koli torbe in uporabi kot pas za orodje. Odlikujejo ga enostavno prilagajanje velikosti za maksimalno udobje in možnost kombiniranja s katerim koli držalom in etujem iz STRAP BELT sistema.



E-15419
Torba za orodje s
snemljivim pokrovom



E-15388
Torba za orodje z
nastavljivimi notranjimi
predeli



E-15590
Torba izolirana za malico
z naramnim trakom



E-15584
Torba izolirana za
malico



E-15316
Univerzalno držalo
orodja



E-15279
Etui za električarje
nastavljiv



E-15453
Torbica za orodje
4 stranska uporaba



E-15447
Univerzalna torbica
za na ramo ali pas

**STRAP BELT
SYSTEM**



**Več kot 40
kompatibilnih artiklov**



E-15213
Torbica za krovce



E-15285
Etui za ročno
orodje nastavljiv



E-15291
Stransko držalo
kladivo in orodja



E-15300
Držalo kladiva,
sekire



E-15512
Torba za motorne žage



E-15556
Etui za mobilni
telefon



E-12980
Etui za mobilni
telefon XL



E-10920/E-10936
Torba za vodilno
letev 1,9 m/3 m



E-05670/E-05664
Torba za vodilno
letev 1 m/1,5 m



E-15475
Torba za prenosnik
in ročno orodje



E-15322
Etui za nož ali
vrtno škarje



E-15207
Večnamenska torbica
s 3 predali



E-15534
Roll-up torba



E-15263
Torbica za aku. ali
pribor



E-15578
Termo
skodelica z
držalom za
pas



E-15562
Termovka z
držalom za pas
- INOX



E-15469
Torba za orodje
univerzalna



E-15154
Torbica za
vijačnike L/D



E-15176
Torbica za
vijačnike in
pribor L/D



E-15257
Torbica univerzalna z
držalom za kladivo



E-15241
Torbica za
električarje



E-15182
Torbica za vrtalnike
in pribor L/D

3. generacija tehničnih rešitev Makita torb in držal



Strap Belt sistem je edinstven trak s hitrima zaponkama, ki se ga enostavno odpne iz katere koli torbe in uporabi kot pas za orodje. Trak je kompatibilen z vsemi torbami, držali za orodje in etuiji iz sistema.



3-L tehnologija je edinstven 3-slojni kompozit iz poliestra in pene, ki zagotavlja izjemno trpežnost, vodoodpornost in nizko težo. Njegova inovativna struktura omogoča enostavno oblikovanje v različne strukture.



Vodoodporno dno je izjemnega pomena za kvaliteten nabor torb za orodje. Trdno, trpežno in vodoodporno dno ščiti torbo in orodje pred vodo in umazanijami.



Pravo usnje je gladko na zunanji strani in brušeno na notranji strani. Odlikujeta ga trdnost in visoka trpežnost za dolgo življensko dobo, medtem ko je dovolj mehko in voljno za udobno nošenje. Za izdelke, ki so še posebej izpostavljeni obrabi smo uporabili debelejša usnje - 1,8 - 2 mm - ter s tem zagotovili vrhunsko kvaliteto produktov čez celoten nabor.



Trpežno kovičenje za izjemno močne spoje. Na delih pod visokimi obremenitvami so uporabljene vzdržljive zakovice s podložko. Pri določenih spojih, kjer je potrebna visoka trpežnost sta uporabljeni 1 ali 2 podložki; na eni strani ali obeh straneh.



Proti-zdrsna zaščita znižuje možnost oz. preprečuje nesreče na delovišču. Visoko kvaliteten polipropilenski trak z gumirano površino poskrbi, da vaše orodje ostane na mestu ter dodatno ščiti ohišje pred poškodbami.



















Elastične zanke držijo vaše orodje in pribor, na mestu, za varen transport. Njihova prilagodljivost vam ponuja neskončno možnosti za organiziranje, medtem ko njihova elastičnost poskrbi, da se optimalno prilagodijo kateremu koli orodju ali priboru. Elastične zanke smo implementirali na čim več naših produktov za maksimalno uporabnost vsakega izmed produktov.














Klik-držalo za enostavno pripenjanje kladiva/sekire, ki omogoča da hitro in brez spreminjanja pogleda pripnete/izvlečete orodje. Sistem na princip nihajnih vrat poskrbi da je vaše orodje vedno pod ugodnim kotom. Držalo je izdelano iz nerjavečega jekla in pritrjeno z 4 zakovicami za visoko trpežnost in dolgo življensko dobo.









Torbice in držala

Model	Opis	Velikost (mm)			Posebne lastnosti									
		V	D	Š	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION		
	E-15154 Torbica za vijačnike L/D	290	170	85	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	E-15176 Torbica za vijačnike in pribor L/D	235	155	75	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	E-15182 Torbica za vrtalnike in pribor L/D	270	260	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	E-15207 Večnamenska torbica s 3 predali	270	320	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	E-15213 Torbica za krovce	270	290	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
	E-15229 Set 3 torbic na pasu z dvema dodatnima zaponkama	270	640	145		✓		✓	✓	✓	✓	✓		
	E-15235 Usnjen pas s torbicami in držali za orodje	310	880	170	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	E-15241 Torbica za električarje	310	250	125	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	E-15257 Univerzalna torbica z držalom za kladivo	185	180	105	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	E-15263 Torbica za akumulatorje ali pribor	185	175	105	✓	✓			✓		✓			
	E-15279 Etui za električarje nastavljev	205	185	55	✓			✓	✓		✓			
	E-15285 Etui za ročno orodje nastavljev	205	185	85	✓			✓	✓		✓			
	E-15291 Stransko držalo kladiva in orodja	165	110	70	✓	✓			✓		✓	✓		
	E-15300 Držalo kladiva, sekire	165	110	65	✓	✓			✓		✓			
	E-15316 Univerzalno držalo orodja	165	110	15	✓	✓			✓		✓			
	E-15322 Etui za nož ali vrtno škarje	200	100	50	✓	✓			✓	✓	✓			

Pasovi in naramnice

Model	Opis	Velikost (mm)			Posebne lastnosti											
		V	D	Š	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION				
	E-15350	Hitro odpenjalni pas / naramni trak	38	1.300	-	✓										
	E-05309	Dodatna zaponka (3 kos)	129	41	-	✓										
	E-15366	Podloženi usnjeni pas z dodatno zaponko	100	880	30				✓	✓						
	E-05337	Hitro odpenjalni pas	50	1.550	-											
	E-15693	Usnjen pas z dodatno zaponko	48	1.380	-				✓							
	E-05359	Usnjen pas črn M	38	1.130	-				✓							
	E-05365	Usnjen pas črn L	38	1.330	-				✓							
	E-05371	Usnjen pas rjav M	38	1.130	-				✓							
	E-05387	Usnjen pas rjav L	38	1.330	-				✓							
	E-15372	Podložene naramnice	410	520	23						✓					
	E-05402	Naramnice	-	50	-											

Torbe, etuji in nahrbtniki

Model	Opis	Velikost (mm)			Posebne lastnosti											
		V	D	Š	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION				
	E-15388	Torba za orodje z nastavljenimi notranjimi predeli	310	510	300	✓		✓		✓		✓				
	E-15419	Torba za orodje s snemljivim pokrovom	360	490	310	✓		✓		✓		✓				
	E-15447	Univerzalna torbica za na ramo ali pas	225	350	175	✓	✓				✓	✓				
	E-15453	Torbica za orodje 4 stranska uporaba	410	260	220	✓				✓	✓	✓				
	E-15469	Univerzalna torba za orodje	270	520	250	✓	✓				✓	✓				
	E-15475	Torba za prenosnik in ročno orodje	350	425	170	✓	✓			✓		✓				

MAKPAC SISTEM KOVČKOV IN PRIBORA

MAKPAC KOVČKI

- ▶ Možnost sestavljanja z ostalimi kovčki v Makpac sistemu

821549-5 Makpac 1
395 x 295 x 105 mm

821551-8 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm

821550-0 Makpac 2
395 x 295 x 155 mm

821552-6 Makpac 4
395 x 295 x 315 mm



453974-8
Plastična zaponka

161576-3
Ramenski trak

MAKPAC TRANSPORTNI VOZIČKI IN NOSILCI

- ▶ Za enostaven transport Makpac kovčkov

TR00000001
Transportni voziček
270-565 x 500 x 725-1.125 mm



Zložljivo transportno površino. Največja obremenitev: 125 kg, 60 kg (stopnice)

- ▶ Za enostaven transport Makpac kovčkov

P-83886
Voziček
360 x 520 x 158 mm



360° vrtljiva kolesa, s parkirno zavoro na dveh. Največja obremenitev: 100 kg

- ▶ Za varno pritrditev Makpac kovčkov na Makita sesalnike

W107418357
Za sesalnik:
VC4210

198599-8
Za sesalnik:
VC2211, VC3210, VC3211



Ročaj na nosilcu omogoča enostavno premikanje sesalnika.

MAKPAC ORGANIZATORJI IN PRIBOR

- ▶ Možnost premikanja posod za poljubno razporeditev
- ▶ S transparentnim pokrovom
- ▶ Stranski ročaj za enostavno prenašanje

③=①×4	③=①×4	④=①×6
①	①	②=①×2
①	①	②=①×2
①	①	②=①×2
		⑤=①×9



191X92-5
5-delni set notranjih posod
št. 1, 2, 3, 4, 5

191X93-3
Notranja posoda št. 1 **150x50 mm**

191X94-1
Notranja posoda št. 2 **100x50 mm**

191X95-9
Notranja posoda št. 3 **100x100 mm**

191X96-7
Notranja posoda št. 4 **150x100 mm**

191X97-5
Notranja posoda št. 5 **150x150 mm**

191X80-2
Makpac 1 organizator s posodami
395 x 295 x 110 mm

191X84-4
Makpac 1 organizator brez posod
395 x 295 x 110 mm

MAKPAC PREDALNIKI IN PRIBOR

- ▶ Možnost sestavljanja z ostalimi kovčki v Makpac sistemu

P-84311 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



P-84333 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



P-84327 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



P-84349 Makpac 4
395 x 295 x 315 mm



Rezervni predal
P-84361 S / P-84377 M / P-84383 L
Zaponka predala
P-84399 S / P-84408 L

Prekat za predalnik
P-84414 S / P-84420 M / P-84436 L
Set nazivnih ploščic
P-84442

MAKPAC ZABOJI

- ▶ Možnost sestavljanja zabojev med seboj
- ▶ Možnost pripenjanja na vrh Makpac kovčkov

P-83836 395 x 295 x 145 mm
P-83842 395 x 295 x 250 mm

P-84137 395 x 295 x 165 mm



MAKPAC HLADILNI KOVČKI

- ▶ Možnost sestavljanja z ostalimi kovčki v Makpac sistemu

198254-2 Makpac 3-11 l
395 x 295 x 215 mm



198253-4 Makpac 4-18 l
395 x 295 x 315 mm




MAKPAC SISTEM KOVČKOV IN PRIBORA

UNIVERZALNE PODLOGE ZA MAKPAC KOVČEK

► Priporočamo uporabo z Makpac kovčkom 1, saj njegova višina zagotovi dobro prileganje podloge in prepreči premikanje shranjenega pribora.

P-84268

Prilagodljiva podloga iz pene za akumulatorje s peno za pokrov




P-83705

Prilagodljiva podloga iz pene, 30 mm




198978-0

Pena za pokrov Makpac kovčkov




P-83652

Notranja podloga z barvnimi posodami in peno za pokrov



P-83696

Notranja podloga z 9 nastavljivimi prekatmi




P-83674

Notranja podloga s 12 prekatmi in peno za pokrov



P-83668

Notranja podloga s 4 prekatmi



P-83680

Notranja podloga s 6 nastavljivimi prekatmi



PRIBOR	PODLOGA	MAKPAC KOVČEK
do 4x XGT (<8,0 Ah) aku. + dvojni polnilnik	8355E1-2	Makpac 3
do 6x XGT (<8,0 Ah) aku. + dvojni polnilnik	835W98-4	Makpac 3
do 2x XGT (<5,0 Ah) aku. + polnilnik	835X86-7	Makpac 2
do 2x XGT (<2,5 Ah) aku. + polnilnik	835G74-2	Makpac 1
do 4x LXT akumulator + polnilnik	838110-1	Makpac 1
do 4x LXT aku. + dvojni polnilnik	839205-3	Makpac 3
8x LXT akumulator	839742-7	Makpac 1, 2, 3, 4

ORODJE	PODLOGA	MAKPAC KOVČEK
1911B	837878-6	Makpac 3
3708FCJ	837674-2	Makpac 2
3710	837674-2	Makpac 2
4100KB	839436-4	Makpac 4
4329	837803-7	Makpac 1
4350CT	837803-7	Makpac 1
4351CT	837803-7	Makpac 1
5008MG	837657-2	Makpac 4
6413	838030-9	Makpac 1
6842	837876-0	Makpac 1
6843	837876-0	Makpac 1
6906	838024-4	Makpac 2
9046	838025-2	Makpac 2
9403	837652-2	Makpac 3
9404	837653-0	Makpac 3
9741	838026-0	Makpac 3
9910	837658-0	Makpac 3
9911	837658-0	Makpac 3
BDF441	837916-4	Makpac 2
BDF451	837916-4	Makpac 2
BDF452	837916-4	Makpac 2
BDF454	837916-4	Makpac 2
BHP441	837916-4	Makpac 2
BHP451	837916-4	Makpac 2
BHP452	837916-4	Makpac 2
BHP454	837916-4	Makpac 2
BHR162	838109-6	Makpac 3
BHR242	835A31-4	Makpac 4
BHR243	835A31-4	Makpac 4
BHR262	837650-6	Makpac 4
BHR262T	837650-6	Makpac 4
BJN160	837678-4	Makpac 2
BO4555	838029-4	Makpac 2
BO4565	838029-4	Makpac 2
BO4900V	837675-0	Makpac 2
BO4901	837675-0	Makpac 2
BO5031	837874-4	Makpac 2
BO5041	837874-4	Makpac 2
BO6030	837654-8	Makpac 3
BO6050	838246-6	Makpac 3
BPJ140	837648-3	Makpac 3
BSS500	837628-9	Makpac 3
BSS501	837628-9	Makpac 3
BTP130	837670-0	Makpac 2
CA5000	838390-9	Makpac 4
CC300D	837879-4	Makpac 3
CC301D	838568-4	Makpac 3
CS002G	8353R0-3	Makpac 4
DA3010F	837880-9	Makpac 1
DA3011F	837880-9	Makpac 1
DA332D	839304-1	Makpac 1
DA333D	839304-1	Makpac 1
DB0180	837809-5	Makpac 2
DB0382	8351P0-7	Makpac 3
DC0180	838062-6	Makpac 1
DCS550	837628-9	Makpac 3
DCS551	838269-4	Makpac 3
DCS553	839751-6	Makpac 3
DDA340	838040-6	Makpac 2
DDA341	838040-6	Makpac 2
DDA350	838040-6	Makpac 2
DDA351	838040-6	Makpac 2
DDF + DTD	837864-7	Makpac 3
DDF+DHR	838095-1	Makpac 4
DDF083	837670-0	Makpac 2
DDF343	837916-4	Makpac 2
DDF446	837916-4	Makpac 2
DDF448	837916-4	Makpac 2
DDF453	837916-4	Makpac 2
DDF456	837916-4	Makpac 2

ORODJE	PODLOGA	MAKPAC KOVČEK
DDF458	837916-4	Makpac 2
DDF459	837916-4	Makpac 2
DDF470	837916-4	Makpac 2
DDF480	837916-4	Makpac 2
DDF481	837916-4	Makpac 2
DDF482	837916-4	Makpac 2
DDF483	837670-0	Makpac 2
DDF484	837916-4	Makpac 2
DDF485	837916-4	Makpac 2
DF + TD	838439-5	Makpac 1
DF001G	835F93-2	Makpac 3
DF002G	835U77-0	Makpac 2
DF010	837871-0	Makpac 1
DF030D	837866-3	Makpac 1
DF031D	838312-9	Makpac 1
DF033D	838312-9	Makpac 1
DF330D	837866-3	Makpac 1
DF331D	838312-9	Makpac 1
DF332D	838312-9	Makpac 1
DF333D	838312-9	Makpac 1
DF347D	838267-8	Makpac 2
DFN350	835B51-4	Makpac 2
DFR440	837631-0	Makpac 3
DFR540	837631-0	Makpac 3
DFR550	837631-0	Makpac 3
DFS250	837805-3	Makpac 2
DFS251	837805-3	Makpac 2
DFS441	837805-3	Makpac 2
DFS451	837805-3	Makpac 2
DFS452	837805-3	Makpac 2
DGA452	837632-8	Makpac 3
DGA504	838175-3	Makpac 3
DGA504	839252-4	Makpac 3
DGA504	839355-4	Makpac 3
DGA506	838175-3	Makpac 3
DGA508	838175-3	Makpac 3
DGA511	839252-4	Makpac 3
DGA513	839252-4	Makpac 3
DGA514	839252-4	Makpac 3
DGA517	839252-4	Makpac 3
DGA519	839252-4	Makpac 3
DGD800	837806-1	Makpac 2
DHK180	835035-4	Makpac 4
DHP343	837916-4	Makpac 2
DHP446	837916-4	Makpac 2
DHP448	837916-4	Makpac 2
DHP453	837916-4	Makpac 2
DHP456	837916-4	Makpac 2
DHP458	837916-4	Makpac 2
DHP459	837916-4	Makpac 2
DHP470	837916-4	Makpac 2
DHP480	837916-4	Makpac 2
DHP481	837916-4	Makpac 2
DHP482	837916-4	Makpac 2
DHP483	837670-0	Makpac 2
DHR162	838109-6	Makpac 3
DHR164	838109-6	Makpac 3
DHR165	838109-6	Makpac 3
DHR171	839387-1	Makpac 3
DHR182	839891-0	Makpac 4
DHR183	8356M9-8	Makpac 4
DHR202	837634-4	Makpac 3
DHR241	837641-7	Makpac 3
DHR242	835A31-4	Makpac 4
DHR242	837649-1	Makpac 4
DHR243	835A31-4	Makpac 4
DHR243	837649-1	Makpac 4
DHR263	837988-9	Makpac 4
DHR263+DDF	838316-1	Makpac 4

- Akumulatorji in polnilniki
- Pribor za nanašanje
- Pribor za svetilke
- Pribor za lasarske mehanike
- Pribor za vrtanje
- Konjske zage
- Pribor za vrtanje
- Pribor za vijčanje
- Pribor za rezanje, brušenje in poliranje
- Pribor za rezanje in oblanje
- Pribor za mulčenje
- Pribor za zagajanje
- Pribor za sekljanje in sprejemanje
- Pribor za feno
- Pribor za sesanje
- Pribor orodja za uporabo na prostem
- Pribor za rošanje orodja in zaščitna oprema
- Kovčki in torbe za orodje
- Razno
- Pribor za mešanje

MAKPAC SISTEM KOVČKOV IN PRIBORA

ORODJE	PODLOGA	MAKPAC KOVČEK
DHR263+DHP	838316-1	Makpac 4
DHR264	837988-9	Makpac 4
DHR280	835432-2	Makpac 4
DHR280	839559-8	Makpac 4
DHR281	839559-8	Makpac 4
DHR282	839559-8	Makpac 4
DHR283	839559-8	Makpac 4
DHS630	837635-2	Makpac 4
DHS660	839752-4	Makpac 3
DHS661	839752-4	Makpac 3
DHS680	838182-6	Makpac 3
DHS710D	837861-3	Makpac 4
DHS782	835C85-3	Makpac 4
DHS783	835C85-3	Makpac 4
DJN161	837678-4	Makpac 2
DJR183	837897-2	Makpac 2
DJR188	839458-4	Makpac 3
DJR189	8354K5-0	Makpac 3
DJS101	837636-0	Makpac 2
DJS130	838302-2	Makpac 2
DJS160	837636-0	Makpac 2
DJS161	837636-0	Makpac 2
DJV140	837639-4	Makpac 2
DJV180	837639-4	Makpac 2
DJV181	837789-5	Makpac 3
DJV182	837639-4	Makpac 2
DJV184	8352U6-6	Makpac 3
DJV185	8357K1-6	Makpac 3
DKP181	837808-7	Makpac 3
DKP181	835E27-9	Makpac 3
DP2010	838030-9	Makpac 1
DP2011	838030-9	Makpac 1
DP3003	838039-1	Makpac 1
DP4001	838039-1	Makpac 1
DP4003	838039-1	Makpac 1
DP4011	838039-1	Makpac 1
DP4700	837872-8	Makpac 1
DPJ180	837648-3	Makpac 3
DPT350	837640-9	Makpac 2
DPT351	837640-9	Makpac 2
DPT353	839128-5	Makpac 2
DPV300	835V03-5	Makpac 2
DR150	837247-1	Makpac 4
DRV150	835434-8	Makpac 3
DRV250	835434-8	Makpac 3
DS4012	838181-8	Makpac 3
DSC102	839527-1	Makpac 3
DSP600	839290-6	Makpac 4
DSP601	839290-6	Makpac 4
DSS610	837642-5	Makpac 3
DST110	837640-9	Makpac 2
DST220	837640-9	Makpac 2
DST221	837640-9	Makpac 2
DTD129	837670-0	Makpac 2
DTD134	837670-0	Makpac 2
DTD136	837670-0	Makpac 2
DTD137	837670-0	Makpac 2
DTD146	837670-0	Makpac 2
DTD147	837670-0	Makpac 2
DTD148	837670-0	Makpac 2
DTD152	837670-0	Makpac 2
DTD153	837670-0	Makpac 2
DTD154	837670-0	Makpac 2
DTD170	837670-0	Makpac 2
DTD173	837670-0	Makpac 2
DTL060	837644-1	Makpac 2
DTL061	837644-1	Makpac 2
DTL062	837644-1	Makpac 2
DTL063	837644-1	Makpac 2
DTM50	837671-8	Makpac 3

ORODJE	PODLOGA	MAKPAC KOVČEK
DTM51	837671-8	Makpac 3
DTM52	835W93-4	Makpac 3
DTP131	837670-0	Makpac 2
DTP140	837670-0	Makpac 2
DTP141	837670-0	Makpac 2
DTR180	839735-4	Makpac 4
DTR181	8351L5-9	Makpac 4
DTS130	837670-0	Makpac 2
DTS141	837670-0	Makpac 2
DTW1001	837645-9	Makpac 3
DTW1002	837645-9	Makpac 3
DTW181	837670-0	Makpac 2
DTW190	838550-3	Makpac 2
DTW250	837670-0	Makpac 2
DTW251	837670-0	Makpac 2
DTW281	837670-0	Makpac 2
DTW285	837670-0	Makpac 2
DTW300	835L10-8	Makpac 2
DTW301	835L10-8	Makpac 2
DTW450	837645-9	Makpac 3
DTW800	837645-9	Makpac 3
DUC101	8357V2-1	Makpac 3
FN001G	835U86-9	Makpac 3
FS2300	838030-9	Makpac 1
FS2500	838030-9	Makpac 1
FS2700	838030-9	Makpac 1
FS4000	838030-9	Makpac 1
FS4300	838030-9	Makpac 1
FS6300	838030-9	Makpac 1
GA0056	835E79-0	Makpac 4
GA0086	835E79-0	Makpac 4
GA0236	835E79-0	Makpac 4
GA0296	835E79-0	Makpac 4
GA0506	835E79-0	Makpac 4
GAS030	837920-3	Makpac 2
GA5040	837672-6	Makpac 2
GA5041	837672-6	Makpac 2
HP0026	835U77-0	Makpac 2
HP1630	838038-3	Makpac 1
HP1631	838038-3	Makpac 1
HP1640	838038-3	Makpac 1
HP1641	838038-3	Makpac 1
HP2050	838039-1	Makpac 1
HP2051	838039-1	Makpac 1
HP2070	838039-1	Makpac 1
HP2071	838039-1	Makpac 1
HP330D	837866-3	Makpac 1
HP331D	838312-9	Makpac 1
HP332D	838312-9	Makpac 1
HP333D	838312-9	Makpac 1
HR0026	835C84-5	Makpac 4
HR0046	835C84-5	Makpac 4
HR140D	839245-1	Makpac 2
HR166D	839245-1	Makpac 2
HR1841F	839214-2	Makpac 1
HR2300	837651-4	Makpac 2
HR2600	837651-4	Makpac 2
HR2610	837651-4	Makpac 2
HR2611FT	837914-8	Makpac 2
HR2630T	837914-8	Makpac 2
HR2631FT	837914-8	Makpac 2
HR2652	839975-4	Makpac 4
HR2811FT	837868-9	Makpac 2
HR3001	835B26-3	Makpac 2
HR3011	835B25-5	Makpac 4
HR3012FC	835B25-5	Makpac 4
HS0036	835K81-9	Makpac 4
HS0046	835K82-7	Makpac 4
HS0126	8357J2-7	Makpac 3
HS300	837662-9	Makpac 2

ORODJE	PODLOGA	MAKPAC KOVČEK
HS301D	838315-3	Makpac 2
HS6101	837807-9	Makpac 4
HS6601	838314-5	Makpac 3
HS7101	837807-9	Makpac 4
HS7601	838108-8	Makpac 4
HS7611	839500-1	Makpac 4
JM1601	837882-5	Makpac 1
JR100D	837664-5	Makpac 1
JR102D	837664-5	Makpac 1
JS1000J	838027-8	Makpac 1
JS1601	838027-8	Makpac 1
JS1602	837882-5	Makpac 1
JV0600	837803-7	Makpac 1
JV101D	838563-4	Makpac 1
JV102D	839186-1	Makpac 1
JV103D	839186-1	Makpac 1
KP001G	8354R2-5	Makpac 3
KP0800	837659-8	Makpac 3
KP0810	837659-8	Makpac 3
PJ7000	837661-1	Makpac 3
PT001G	835V71-8	Makpac 3
PT354D	839166-7	Makpac 1
RP0900	837646-7	Makpac 2
RP0910	837660-3	Makpac 2
RP110C	837660-3	Makpac 2
RP1800	837647-5	Makpac 4
RP1801	837647-5	Makpac 4
RP1803F	8352F0-3	Makpac 4
RP2300	837647-5	Makpac 4
RP2301	837647-5	Makpac 4
RP2303FC	8352F0-3	Makpac 4
RT0700C	837247-1	Makpac 4
SA5040C	837672-6	Makpac 2
SG1251	838111-9	Makpac 4
SP001G	8351E4-2	Makpac 4
SP6000	837945-7	Makpac 4
SP6000	838390-9	Makpac 4
ST113D	839019-0	Makpac 1
TD001G	835F94-0	Makpac 2
TD002G	835F94-0	Makpac 2
TD003G	835F94-0	Makpac 2
TD021	837871-0	Makpac 1
TD090D	837866-3	Makpac 1
TD110D	838312-9	Makpac 1
TD111D	838312-9	Makpac 1
TL064D	839287-5	Makpac 1
TL065D	839287-5	Makpac 1
TM3000	837673-4	Makpac 2
TM30D	838612-7	Makpac 2
TW001G	835K85-1	Makpac 3
TW007G	835K85-1	Makpac 3
TW0200	837869-7	Makpac 1
TW0350	837870-2	Makpac 2
TW100D	837866-3	Makpac 1
TW161D	838312-9	Makpac 1
UC100D	8357V2-1	Makpac 3
UP100D	8357I7-7	Makpac 2

Akumulatordi in polnilniki
Pribor za namensko orodje
Pribor za svetilke
Pribor za laserske merilnike
Pribor za rušenje in vrtanje
Kronske žage
Pribor za vrtanje
Pribor za vijčanje
Pribor za rezanje, brušenje in poliranje
Pribor za rezanje in oblanje
Pribor za multifunkcijsko orodje
Pribor za zagotavljanje
Pribor za železnike in spajalnike
Pribor za tene
Pribor za sesanje
Pribor orodja za uporabo na prostem
Pribor za nošenje orodja in zaščita oprema
Kovčki in tobe za orodje
Razno
Pribor za mešanje

KOVČKI IN TORBE ZA ORODJE

ORODJE	KOVČEK	MATERIAL
1806B	821134-4	les
2012NB	824002-0	plastika
4112HS	824697-9	plastika
4326	824572-9	plastika
4327	824572-9	plastika
4329	824572-9	plastika
4340CT	824809-4	plastika
4341CT	824809-4	plastika
4341FCT	824809-4	plastika
4350CT	824809-4	plastika
4350FCT	824809-4	plastika
4351CT	824809-4	plastika
4351FCT	824809-4	plastika
4604D	824556-7	plastika
5603R	824964-2	plastika
5604R	824555-9	plastika
5703R	824964-2	plastika
5705R	824964-2	plastika
5903R	193196-5	plastika
6270D	824581-8	plastika
6305	182114-8	kovina
6842	824808-6	plastika
6843	824808-6	plastika
6904VH	824439-1	plastika
6905H	824698-7	plastika
8280D	824581-8	plastika
9558HNG	824985-4	plastika
9565	182875-0	kovina
AN510H	824793-3	plastika
AN610H	824490-1	plastika
AN621	824582-6	plastika
AN901	824545-2	plastika
AT638	A0905-0361	plastika
BDF441	824754-3	plastika
BDF444	824754-3	plastika
BDF451	824754-3	plastika
BDF454	824754-3	plastika
BDF456	141856-3	plastika
BFS451	821645-9	plastika
BFS451	824978-1	plastika
BHP441	824754-3	plastika
BHP451	140354-4	plastika
BHP451	824754-3	plastika
BHP454	824754-3	plastika
BHP456	141856-3	plastika
BHR240	824771-3	plastika
BHR241	824771-3	plastika
BJR181	141354-7	plastika
BJR181	824760-8	plastika
BJV140	824775-5	plastika
BJV180	824775-5	plastika
B04555	824806-0	plastika
B04557	824806-0	plastika
B04565	824806-0	plastika
BPB180	141496-7	plastika
BTD130F	141205-4	plastika
BTD140	141205-4	plastika
BTD144	141205-4	plastika
BTD441	140354-4	plastika
BTP130	141205-4	plastika
BTP140	141205-4	plastika
BTW152	141205-4	plastika
BTW251	141205-4	plastika
BTW450	141644-8	plastika
CG100D	821710-4	plastika
DA330D	821556-8	plastika
DBM130	P-45141	kovina
DBM131	P-45141	kovina
DCG180	821568-1	plastika
DCS55ORFJ	141485-2	plastika

ORODJE	KOVČEK	MATERIAL
DDA341	141358-9	plastika
DDA350	141358-9	plastika
DDA450	821856-6	plastika
DDF083	141856-3	plastika
DDF343	158777-2	plastika
DDF446	141856-3	plastika
DDF453	158777-2	plastika
DDF456	141856-3	plastika
DDF458	821524-1	plastika
DDF459	158597-4	plastika
DDF481	821524-1	plastika
DDF482	141856-3	plastika
DDF483	141856-3	plastika
DDF484	158597-4	plastika
DF012DSE	824781-0	plastika
DF030D	824842-6	plastika
DF031D	821661-1	plastika
DF330D	824842-6	plastika
DF331D	821661-1	plastika
DF332D	821661-1	plastika
DF347D	824981-2	plastika
DF457D	824981-2	plastika
DF488D	821844-3	plastika
DFR440	140392-6	plastika
DFR540	141352-1	plastika
DFR550	141352-1	plastika
DFR750	141352-1	plastika
DFS250	821645-9	plastika
DFS251	821645-9	plastika
DFS441	821645-9	plastika
DFS452	821645-9	plastika
DGA450	141257-5	plastika
DGA452	141257-5	plastika
DGA504	821817-6	plastika
DGA506	821817-6	plastika
DGA514	821817-6	plastika
DGA701	821717-0	plastika
DGA900	821717-0	plastika
DGA901	821717-0	plastika
DGP180	821840-1	plastika
DHG180	PR00000404	plastika
DHG181	PR00000404	plastika
DHP343	158777-2	plastika
DHP446	141856-3	plastika
DHP453	158777-2	plastika
DHP456	141856-3	plastika
DHP458	821524-1	plastika
DHP459	158597-4	plastika
DHP481	821524-1	plastika
DHP482	141856-3	plastika
DHP483	141856-3	plastika
DHP484	158597-4	plastika
DHR202	141642-2	plastika
DHR241	141643-0	plastika
DHR242	141542-6	plastika
DHR263	142551-8	plastika
DHR400	821746-3	plastika
DHS630	824995-1	plastika
DJN161	142004-7	plastika
DJR183	821586-9	plastika
DJR186	821620-5	plastika
DJR187	821620-5	plastika
DJR360	821670-0	plastika
DJV140	141486-0	plastika
DK0053G	824984-6	plastika
DK18062	821599-0	plastika
DKP180	824982-0	plastika
DP3003	824595-7	plastika

ORODJE	KOVČEK	MATERIAL
DP4001	824595-7	plastika
DP4003	824595-7	plastika
DPJ180	141533-7	plastika
DPP200	SC09009190	plastika
DSC191	SC09009190	plastika
DSC250	SC09009190	plastika
DSC251	SC09009190	plastika
DST110	141074-3	plastika
DST220	141074-3	plastika
DST221	141074-3	plastika
DTD129	824979-9	plastika
DTD146	824979-9	plastika
DTD148	824979-9	plastika
DTD152	141856-3	plastika
DTD153	824979-9	plastika
DTD154	824979-9	plastika
DTD155	141856-3	plastika
DTD170	824979-9	plastika
DTD171	821750-2	plastika
DTL060	141493-3	plastika
DTM50	141562-0	plastika
DTP141	824979-9	plastika
DTS141	824979-9	plastika
DTW190	141856-3	plastika
DTW250	141205-4	plastika
DTW251	141205-4	plastika
DTW281	824979-9	plastika
DTW285	824979-9	plastika
DUCC122	141494-1	plastika
DVP180	ASOVP007MK	aluminij
DVP181	821822-3	plastika
DVR450	141481-0	plastika
DVR850	141481-0	plastika
FS2700	824890-5	plastika
GA038G	821841-9	plastika
GA4530	824985-4	plastika
GA5030	823294-8	aluminij
GA9020	824958-7	plastika
HG5012K	HG130442	plastika
HG551VK	HG130442	plastika
HG651CK	HG130442	plastika
HK0500	824523-2	plastika
HK1820	824789-4	plastika
HMO01G	141D88-6	plastika
HMO02G	821848-5	plastika
HMO870C	824905-8	plastika
HMO871C	824905-8	plastika
HM1101C	140562-7	plastika
HM1111C	140562-7	plastika
HM1203C	824876-9	plastika
HM1214C	824882-4	plastika
HM1304	183567-4	kovina
HM1304B	183598-3	kovina
HM1307C	824898-9	plastika
HM1501	821839-6	plastika
HM1502	821839-6	plastika
HM1512	821839-6	plastika
HP1640	824923-6	plastika
HP1641	824923-6	plastika
HP2070	821896-4	plastika
HP2071	821896-4	plastika
HP330D	821525-9	plastika
HP331D	821661-1	plastika
HP332D	821661-1	plastika
HP347D	824981-2	plastika
HP457D	824981-2	plastika
HP488D	821844-3	plastika
HR005G	821837-0	plastika
HR006G	821848-5	plastika

Akumulatorji in polnilniki
Pribor za nametno orodje
Pribor za svetilke
Pribor za lasarske mehanike
Pribor za izsevanje in vrtanje
Konjske zage
Pribor za vrtanje
Pribor za vijčanje
Pribor za rezanje, brušenje in poliranje
Pribor za rezanje in oblanje
Pribor za mulčenje in šišanje
Pribor za zagajanje
Pribor za sejalnik in sprejilnik
Pribor za tene
Pribor za tene
Pribor za sesanje
Pribor orodja za uporabo na prostem
Pribor za rošanje orodja in zaščita oprema
Kovčki in torbe za orodje
Razno
Pribor za mešanje

ORODJE	KOVČEK	MATERIAL
HR0076	821864-7	plastika
HR0086	821875-2	plastika
HR0096	821875-2	plastika
HR166D	183H61-4	plastika
HR1840	821706-5	plastika
HR2300	821775-6	plastika
HR2470	824799-1	plastika
HR2470T	824799-1	plastika
HR2600	821775-6	plastika
HR2610	140402-9	plastika
HR2610T	140404-5	plastika
HR2611	140403-7	plastika
HR2611F	140402-9	plastika
HR2611FT	140403-7	plastika
HR2630	821775-6	plastika
HR2630T	824916-3	plastika
HR2631F	821775-6	plastika
HR2631F	821774-8	plastika
HR2631FT	821775-6	plastika
HR2641	824695-3	plastika
HR2650	821724-3	plastika
HR2650	821781-1	plastika
HR2651	821722-7	plastika
HR2651	821781-1	plastika
HR2651T	821722-7	plastika
HR2651T	821781-1	plastika
HR2652	821781-1	plastika
HR2653	821781-1	plastika
HR2653T	821781-1	plastika
HR2800	824789-4	plastika
HR2810	824789-4	plastika
HR2811F	824789-4	plastika
HR2811FT	824789-4	plastika
HR3200C	824825-6	plastika
HR3210C	824825-6	plastika
HR3210FCT	824825-6	plastika

ORODJE	KOVČEK	MATERIAL
HR3540C	824825-6	plastika
HR4001C	140760-3	plastika
HR4002	824798-3	plastika
HR4003C	196277-4	plastika
HR4010C	196183-3	plastika
HR4500C	824607-6	plastika
HR4501C	158275-6	plastika
HR5202C	196552-8	plastika
HS0096	821866-3	plastika
HS301D	821663-7	plastika
HS7101	141736-3	plastika
HS7601	821622-1	plastika
JR001G	821796-8	plastika
JR002G	821872-8	plastika
JR100D	824993-5	plastika
JR103D	821662-9	plastika
JR105D	821662-9	plastika
JR3050T	821621-3	plastika
JR3060T	821621-3	plastika
JR3061T	821718-8	plastika
JR3070CT	821621-3	plastika
JV100D	821508-9	plastika
JV101D	821691-2	plastika
KP0800	824892-1	plastika
KP0810	824786-0	plastika
MT060	183517-9	plastika
MT064	183693-9	plastika
MT065	183693-9	plastika
PB002G	821882-5	plastika
PC1100	181789-0	kovina
PJ7000	821509-7	plastika
PT001G	821834-6	plastika
SG1250	824709-8	plastika
TD090D	824842-6	plastika
TD110D	821661-1	plastika
TD111D	821661-1	plastika

ORODJE	KOVČEK	MATERIAL
TD126D	824981-2	plastika
TD127D	824981-2	plastika
TM3000C	821596-6	plastika
TM30D	143644-4	plastika
TW001G	821828-1	plastika
TW0350	824702-2	plastika
TW1000	824737-3	plastika
TW100D	824781-0	plastika

ORODJE	PODLOGA	KOVČEK
HR4003C	837544-5	196277-4
HR4013C	837544-5	196277-4
HR5202C	837860-5	196552-8
HR5212C	837860-5	196553-6

TORBE ZA ORODJE

195638-5
1.200 x 300 x 350 mm



191460-5
700 x 380 x 300 mm



1914F9-0
700 x 310 x 320 mm



199901-8
630 x 230 x 190 mm



831271-6
560 x 280 x 300 mm



191462-1
520 x 300 x 290 mm



831303-9
500 x 230 x 230 mm



TORBE ZA ORODJE

832188-6
490 x 230 x 230 mm



831327-5
410 x 350 x 105 mm



191463-9
350 x 200 x 250 mm



832074-1
350 x 250 x 300 mm



191461-3
350 x 220 x 200 mm



198589-1
330 x 190 x 130 mm



831276-6
305 x 240 x 95 mm



TORBE ZA ORODJE

199297-7
170 x 70 x 110 mm



TOKI ZA ORODJE

168467-9
150 x 120 x 40 mm
DF030D, DF330D



1911R0-4
400 x 200 x 100 mm
DUC101, UC100D



1913K4-9
450 x 170 x 100 mm
DUC101, DUC150,
UC029G, UC100D



RAZNO



Ročaji

Ročaji za vrtna in rušilna kladiva



Za model	Stranski ročaj	Omejilnik globine		Držalo ročaja	Stranski D ročaj
DHR183, HR010G	122D63-1	-	x	-	-
HR006G, HR5202C, HR5212C	135629-4	-	x	-	135283-4
DHR400, HR005G, HR4003C, HR4013C	123138-5	-	x	-	196792-8
DHR165, DHR171, DHR182, DHR202, DHR241, DHR243, DHR263, HR140D, HR166D, HR1840, HR2470, HR2652, HR2653, HR2653T, HR2810, HR2811FT	194582-3*	-	x	158057-6*	-
HR166D, DHR165, DHR171, DHR182, HR140D, HR1830, HR1840	191D07-2	-	✓	-	-
HR2300, HR2600, HR2610, HR2611, HR2630, HR2631, HR2641, HR2670, HR2670FT	122878-2	331886-4	x	-	-
HR3200C, HR3210C, HR3210FCT	135197-7	321248-4	✓	-	-
HR3540C, HR3541FC, HR4001C, HR4011C, HR4501C, HR4511C, HR4002	135209-6	321248-4	✓	-	134890-0
HR5201C, HR5211C	135380-6	321248-4	✓	-	135269-8
HR2432, HR2450	135302-6	324219-0	x	-	-
HR5001C	134881-1	-	x	-	134945-1
HR4500C	-	-	x	-	134915-0
HR5000	-	-	x	-	134887-9
HM001G	135332-7	-	x	-	196792-8
HM0870C, HM0871C	135332-7	-	x	-	134909-5
HM1111C, HM1101C	-	-	x	-	134890-0
HM002G, HM1203C, HM1205C, HM1213C	-	-	x	-	135269-8
HM1214C	-	-	x	-	135283-4
HM1307C, HM1307CB, HM1317C	-	-	x	-	163506-0

*uporabi kot set

Ročaji za vrtnike, vijačnike in mešalnike



Za model	Vpetje ročaja	Stranski ročaj	Omejilnik globine		Držalo ročaja
HP2050H, HP2051H, HP2070, HP2071	-	135302-6	324219-0	x	-
DHP486, DHP492	-	122F12-0	122576-8	x	-
DHP481	-	122D11-0	122576-8	x	-
BHP448, BHP458, DHP448, DHP458	-	123257-7	122576-8	x	-
BHP444, BHP454	-	123415-5	122576-8	x	-
HP001G	-	127551-9	122576-8	x	-
BHP451, BHP441	-	123253-5 - dolgi	122576-8	x	-
BDF451, BDF441	-	123167-8	-	x	-
BDF448, BDF458, DDF448, DDF458	-	123258-5	-	x	-
DDF484, DF002G, DHP484, HP002G	-	191E41-8	-	x	-
DF001G	-	127552-7	-	x	-
DP3003, DP4001	-	134903-7	-	x	-
DP4003	-	134910-0 - dolgi	-	x	-
DP4020, DP4021	-	1914C4-9	-	x	-
6300-4	M12	151949-8 - 243 mm	-	x	-
6305, DP4700	M12	151965-0 - 200 mm	-	x	-
DA001G, DDA460	M12	122A18-8	-	x	-
DA001G, DDA460, DG001G, DDG460	-	191P11-3 - za vrtnje v zemljo	-	x	-
BDA340, BDA341, BDA350, BDA351, DDA340, DDA341, DDA350, DDA351	M8	153489-2 - standardni	-	x	-
DDA450	M8	158237-4 - gumirani	-	x	-
DUT130	M12	140G50-6	-	x	-

Ročaji za kotne brusilke



Za model	Velikost navoja	Stranski ročaj			D-ročaj	Adapter za pravokotno namestitev stranskega ročaja
		Standardni	Gumirani	Anti-vibracijski		
180/230 mm	M14	152539-0	-	162264-5	-	-
180/230 mm GA7020, GA7030, GA7040, GA9020, GA9030, GA9040	M14	152539-0	-	162264-5	-	194684-5
180/230 mm GA9060, GA7070, GA7081, GA9061R, GA9063R, GA9070, GA9071, GA9081	M14	152539-0	-	162264-5	199176-9	-
180/230 mm 9069, 9059	M14	152539-0	-	162264-5	-	-
100/115/125/150 mm	M8	153489-2 1910X5-0	158237-4 1910X6-8	194514-0	-	-

Ročaji za ostalo orodje



Orodje	Za model	Velikost navoja	Stranski ročaj			D-ročaj	Spreddnji ročaj
			Standardni	Gumirani	Anti-vibracijski		
Brusilnik betona	PC5000C	M8	-	-	-	416256-9	-
	PC5001C	M8	-	-	-	-	273529-1
Kotni polirnik	SA7000C	M14	152539-0	-	-	-	-
	SA5040C	M8	153489-2	-	194514-0	-	-
	9237CB	M8	153489-2	-	-	455293-8	-
	9227CB	M8	-	-	-	416348-4	-
Polirnik	PV001G	M8	-	158237-4	-	413F67-9	-
	PV7000C	M10	273649-1	-	-	-	-
Stroj za poliranje kamna	DPV300, PV301D	M8	140X75-2	-	-	-	-
	PW5000CH, PW5001C	M8	153489-2	-	-	-	418507-6
Ekscentrični brusilnik	BO6040, BO6050, PO6000C, DPO600	M8	153489-2	-	-	-	-
Tračni brusilnik	9031	M8	153489-2	-	-	-	-
Rezkalnik	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	M8	153489-2	-	-	-	-
Ročna krožna žaga	RS002G	M8	140Y64-3	-	-	-	-
Rezalnik železnih palic	DSC250, DSC251	M8	153489-2	-	-	-	-



- Akumulatorji in polnilniki
- Pribor za namensko orodje
- Pribor za svetilke
- Pribor za laserske merilnike
- Pribor za risanje in vrtilne
- Kovinske žage
- Pribor za vrtilne
- Pribor za vijčenje
- Pribor za rezanje, brušenje in poliranje
- Pribor za rezanje in oblikanje
- Pribor za mulčenje/svo orodje
- Pribor za zagajanje
- Pribor za žetjenike in sprejtnike
- Pribor za fene
- Pribor za sesanje
- Pribor orodja za uporabo na prostem
- Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema
- Kovčki in torbe za orodje
- Razno
- Pribor za mešanje

Montažni ključ

Zatični ključ



Koda	Opis	Velikost	Zatezna matica	Za model
782401-1	Montažni zatični ključ - ukrivljen	20 mm	224505-8	3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000
782423-1	Montažni zatični ključ	35 mm	224554-5	9554HN, 9555HN, 9557HN, 9557HNR, 9558HN, 9558HNR, 9562CR, 9562CVR, 9564H, 9564HR, 9565C, 9565CLR, 9565CR, 9565CVR, 9565H, 9565P, 9566CVR, DGA450, DGA452, DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA055G, GA4530R, GA4550R, GA5021, GA5021C, GA5030R, GA5050R, GA5051R, GA6021, GA6021C, M9002, M9003, M9502R, M9503R, MT904, MT905, MT962, MT963
782412-6	Montažni zatični ključ	28 mm	224515-5	SA5040C, SA7000C, 9237CB, PV7000C
197610-3	Montažni zatični ključ	35 mm	224543-0	GA4540/C/R, GA5040/C/R, GA6040/C
782426-5	Montažni zatični ključ	35 mm	224485-8	GA7010C, GA7020/R/S, GA7030R, GA7040R, GA9010C, GA9020/S, GA9030R, GA9040R, GA9050/R
			224554-5	GA7060, GA9060, GA9061R
				PC5000C, PC5001C

Natični ključ za odstranjevanje plošč



Koda	Opis	Velikost	Zatezna matica	Za model
194305-9	Natični ključ za odstranjevanje plošč s kotnih brusilk s pomočjo udarnega vijačnika (1/2" kvadratno vpetje)	35 mm	224554-5	9554HN, 9555HN, 9557HN, 9557HNR, 9558HN, 9558HNR, 9562CR, 9562CVR, 9564H, 9564HR, 9565C, 9565CLR, 9565CR, 9565CVR, 9565H, 9565P, 9566CVR, DGA450, DGA452, DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA4530R, GA4550R, GA5021, GA5021C, GA5030, GA5030R, GA5050R, GA5051R, GA6021, GA6021C, M9002, M9003, M9502R, M9503R, MT904, MT905, MT962, MT963, GA4540/C/R, GA5040/C/R, GA6040/C

Nasadni in viličasti ključ



Koda	Opis	Velikost	Za model
782203-5	Nasadni ključ s T ročajem	9 mm	2012NB
782209-3	Nasadni ključ s T ročajem	9 mm	1911B, 4101R, DKP180, DKP181, KP001G, KP0800, KP0810, KP0810C, N1923B
782210-8	Nasadni ključ s T ročajem	17 mm	2414NB, 4112HS, BUX361, DLM431, DLM432, DLM460, DLM462, DLM480, DLM481, DLM530, DLM532, DLM533, DLM538, DLM539, DUX60, LC1230, LM001C, LM001J, LM002J, LM430D, LW1401, MT240, MT242
782212-4	Nasadni ključ	13 mm	4604D, DLM462, DLM530, DLM532, DLM533, DUP361, DUP362, LH1040, LH1040F, LM001C, LS1040
JM27000087	Viličasti ključ	25 mm	MLT100, MLT100N

PRIBOR ZA MEŠANJE



Mešala

Z zaščitnim obročem, ki preprečuje poškodbe posode med mešanjem.
Mešala za mešanje tekočin, hitro sušečih tekočin in viskoznih materialov.



Koda	Vpenjalo orodja	Material	Premer	Dolžina	Mešanje	Kapaciteta mešanja	Maksimalno št. vrtljajev
D-73508	M14	Tekočine	120 mm	600 mm	▼	15 kg	1.300 min ⁻¹
D-80503	M14	Viskozne snovi	120 mm	600 mm	▲	20 kg	590 min ⁻¹
D-80519	M14	Hitro sušeče tekočine	120 mm	600 mm	▼	18 kg	1.300 min ⁻¹
D-73536	3/8" hex	Tekočine	120 mm	600 mm	▼	15 kg	1.300 min ⁻¹
D-73542	3/8" hex	Viskozne snovi	120 mm	600 mm	▲	20 kg	500 min ⁻¹

Koda		D-73508	D-73536	D-80519	D-80503	D-73542	
Tip mešala		Z 2 lopaticama za tekočine		S 3 lopaticami za hitro sušeče tekočine	Z 2 lopaticama za viskozne snovi		
Slika mešala							
Lastnosti	Mešanje	Mešanje materiala od zgoraj navzdol.		Mešanje materiala od zgoraj navzdol.		Mešanje materiala od spodaj navzgor.	
	Material	Uporablja se za mešanje splošnih tekočih materialov. Ker se material meša od zgoraj navzdol, je razprševanje materiala manjše tudi pri visoki hitrosti.		Ker se material meša od zgoraj navzdol, je razprševanje materiala manjše tudi pri visoki hitrosti. Poleg tega imajo 3 lopatice visoko učinkovitost mešanja, kar močno skrajša čas mešanja. Zato so mešala primerna za mešanje tekočih materialov s kratkim časom strjevanja.		Ker se material meša od spodaj navzgor, to preprečuje nabiranje težjih usedlin na dnu posode. Malta je mešanica cementa, peska in vode, zato se zaradi gravitacije na dnu nabirajo usedline težkega peska. Zato lahko z mešanjem peska na vrhu takšne materiale učinkovito premešamo.	
Največja masa mešanega materiala		15 kg		18 kg	20 kg		
Najvišje število vrtljajev		1.300 min ⁻¹		1.300 min ⁻¹	590 min ⁻¹	500 min ⁻¹	
Tekočine	Stenske barve	✓		✓	✗		
	Disperzije	✓		✓	✗		
	Premazi	✓✓		✗	✗		
	Laki	✓✓		✗	✗		
	Emulzije	✓✓		✗	✗		
	Epoksidne smole	✓✓		✗	✗		
Viskozne snovi	Mavčni ometi	✗		✓✓	✗		
	Lepila	✗		✗	✓✓		
	Cementne mase	✗		✗	✓✓		
	Malta	✗		✗	✓✓		
	Mavec	✗		✗	✓✓		

✓ Ustrezno ✓✓ Priporočljivo ✗ Ni priporočljivo

Mešalna rezila in pribor

Mešalna rezila iz nerjavečega jekla za barve. Oblika rezila zagotavlja hiter in uravnotežen rezultat mešanja. Rezila se primerna za mešanje tekočin, emulzijskih barv in lakov.



A-43670



A-43686



A-43692

Mešalno rezilo					Vijak	
Koda	Premer	Material	Kapaciteta mešanja	Maksimalno št. vrtljajev	Koda	Velikost
A-43670	130 mm	Barve na osnovi topil, barve za zid, laki, epoksi smola	5-15 kg	1.300 min ⁻¹	265220-5	M8x1,25 mm
A-43686	150 mm	Barve za zid, laki, epoksi smola	15 kg	1.300 min ⁻¹	vijak in matica priložena	M8x1,25 mm
A-43692	165 mm	Barve za zid, laki, epoksi smola	10-20 kg	1.300 min ⁻¹	265220-5	M8x1,25 mm



Vreteno			
Koda	Navoj vretena	Navoj rezila	Dolžina
168349-5	M12	M8x1,25 mm	550 mm
168884-3	M14	M8x1,25 mm	

Adapter za vreteno		
Koda	Vpenjalo orodja	Vpenjalo vretena
323962-8	1/2" - 20 UNF	M12
P-22062	1/2" - 20 UNF	M14
324929-9	5/8" - 16 UNF	M14
P-02325	5/8" - 16 UNF	M14

Ostali pribor

Zaščite za akumulator




Koda	Opis	Za model
1911R6-2	Zaščita za XGT akumulatorje BL4050F, BL4080F	UT002G



Akumulatorji in polnilniki
Pribor za nanašanje orodja
Pribor za svetilke
Pribor za laserske merilnike
Pribor za rušenje in vrtanje
Kovinske žage
Pribor za vrtanje
Pribor za vijačenje
Pribor za rezanje, brušenje in poliranje
Pribor za rezanje in oblikovanje
Pribor za mulčenje
Pribor za zagajanje
Pribor za žetvanje in sprejemanje
Pribor za fene
Pribor za sesanje
Pribor orodja za uporabo na prostem
Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema
Kovčki in torbe za orodje
Razno
Pribor za mešanje

Akumulatorji in polnilniki	
Pribor za namensko orodje	
Pribor za svetilke	
Pribor za laserske merilnike	
Pribor za rušenje in vrtanje	
Kronske žage	
Pribor za vrtanje	
Pribor za vijčanje	
Pribor za rezanje, brušenje in poliranje	
Pribor za rezkanje in oblanje	
Pribor za multifunkcijsko orodje	
Pribor za zaganje	
Pribor za željalnike in spajalnike	
Pribor za tene	
Pribor za sesanje	
Pribor orodja za uporabo na prostem	
Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema	
Kovčki in tope za orodje	
Razno	
Pribor za mešanje	



MAKITA d.o.o., Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija +386 (0) 59 083 600 / info@makita.si

www.makita.si



Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem katalogu in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem katalogom. Pridržujemo si pravico do morebitnih tiskarskih napak. Slike proizvodov v katalogu lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda.