



OGLEJ SI VIDEO  
vrtnega orodja



Žaganje Obrezovanje Košnja Čiščenje Transport

**VRTNI PROGRAM 2018**

Litij-ionskih akumulatorskih naprav

# 1 AKUMULATOR ZA 200+ ORODIJ KOMPATIBILEN SISTEM 18 V/LXT

S pomočjo kompatibilnih Litij-ionskih akumulatorjev MAKITA enostavno menjajte med vsemi vašimi 18 V/ LXT orodji.

Ves nabor orodja si lahko ogledate na naši spletni strani [www.makita.si](http://www.makita.si) ali se pozanimajte pri našem najbližjem specializiranem trgovcu.

# 200+



# LITIJ-IONSKI AKUMULATORJI

## MOČ MAKITA ORODIJ



**OPTIMALNO HLAJENJE CELIC**  
Zagotavlja hitrejše polnjenje in daljšo življenjsko dobo



**POLNENJE KADARKOLI**  
Brez spominskega učinka

**18V + 18V → 36V**

**VEČ MOČI 18 + 18 V**  
Možnost uporabe  
2 aku. na enem orodju



**HITRO POLNJENJE**  
3,0 Ah aku. poln  
v samo 22 min



# MOŽNOSTI NAKUPA

## 1. NAKUP SETA

Orodje s polnilnim setom  
kompatibilnim z vsemi orodji



## 2. VARČEVANJE

Dokupujte orodja brez  
akumulatorja in polnilnika



## 3. POSAMEZEN PRIBOR

Polnilnik in akumulator se lahko  
kupi tudi posamično





# NOVA POMOČ V TRANSPORTU

## DCU180

Akumulatorska samokolnica



# DCU180

## AKUMULATORSKA SAMOKOLNICA



Akumulator	18 V
Maks. obremenitev	130 kg
Maks. naklon poti	12°
Maks. hitrosti	1,5 / 3,5 / 1,0 vzvratno km/h
Teža po EPTA	32,5 kg

Izberite svojo transportno ogrodje glede na namen uporabe. Pri izjemno velikem tovoru lahko pri ravni mrežasti podlogi odstranite stranske cevi, kar vam sprosti površino. Motor in akumulator so dodatno zaščiteni pred prahom in vodo.







199009-8  
Ravna mrežasta podloga



199008-0  
Vedro



	3,0 Ah .....	ca. 30 min
	4,0 Ah .....	ca. 40 min
	5,0 Ah .....	ca. 50 min
	6,0 Ah .....	ca. 60 min


\*Z enim akumulatorjem in brez tovora



2 LED luči



Možna menjava zadnjih koles za kovinsko oporo



# DUX60

## AKU. MULTIFUNKCIJSKA GLAVA



Akumulator	18 + 18 V
Stopnje hitrosti	3 stopnje
Nastavki	8 nastavkov
Teža po EPTA	4,7-8,7 kg

\*Teža je odvisna od nastavka

Funkcija samodejnega izklopa po 1 min mirovanja orodja. Izboljšana zaščita orodja pred prahom in vodo. Obratno vrtenje nastavka za koso omogoča lažje odstranitev zataknjene trave.



Tehnologija AFT v primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti vrtenja oz. v primeru povratnega udarca samodejno izklopi orodje in s tem zaščiti uporabnika.

VIDEO DUX60



 6,0 Ah .....	vsi nastavki
EN410MP ca. 73-135 min	KR400MP ca. 110-210 min
EN420MP ca. 75-175 min	EE400MP ca. 79-140 min
EN401MP ca. 56-115 min	EM404MP ca. 26-117 min

\*V prostem teku



Lahko dostopna nadzorna plošča





Močan BL motor



Enostavno spajanje





## NASTAVKI ZA DUX60

Nastavki	198942-1	Nastavek - kosa EM404MP	196257-0	Nastavek - škarje za živo mejo EN401MP
	196103-7	Nastavek - teleskopska verižna žaga EY401MP	196753-8	Nastavek za zaključevanje trate EE400MP
	198062-1	Nastavek - škarje za travo in živo mejo EN420MP	199183-2	Nastavek - kultivator KR400MP
	197743-4	Nastavek - ravne škarje za živo mejo EN410MP	196032-4	Nastavek - podaljšek gredi LE400MP

# DUR365U/DUR366L





## AKUMULATORSKI KOSI



	DUR365U	DUR366L
Akumulator	18 + 18 V	18 + 18 V
Stopnje hitrosti	3 stopnje	2 stopnji
Navoj	M10x1,25LH	M10x1,25LH
Širina reza	350 mm	350 mm
Teža po EPTA	5,0 kg	4,5 kg

Obratno vrtenje za lažjo odstranitev zataknjene trave, manjši ščitnik za boljšo preglednost in izboljšana zaščita orodja pred prahom in vodo.




	DUR365U	DUR366L
 3,0 Ah .....	ca. 84-300 min	ca. 38-73 min
 4,0 Ah .....	ca. 116-383 min	ca. 52-98 min
 5,0 Ah .....	ca. 149-490 min	ca. 66-125 min
 6,0 Ah .....	ca. 179-591 min	ca. 79-150 min

\*V prostem teku



DUR366L

Avto. ugašanje kose po 1 min mirovanja



BL motor v aluminijastem ohišju









# DUR187U/DUR187L

## AKUMULATORSKI KOSI



	DUR187U	DUR187L
<b>Akumulator</b>	18 V	18 V
<b>Stopnje hitrosti</b>	3 stopnje	3 stopnje
<b>Navoj</b>	M8x1,25LH	M8x1,25LH
<b>Širina reza</b>	255 mm	255 mm
<b>Teža po EPTA</b>	3,5 kg	3,7 kg

Obratno vrtenje za lažjo odstranitev zataknjene trave, nastavljiv položaj ročajev na zeleno višino in izboljšana zaščita orodja pred prahom in vodo.

DUR187U/DUR187L	
 3,0 Ah .....	ca. 32-81 min
 4,0 Ah .....	ca. 43-109 min
 5,0 Ah .....	ca. 55-139 min
 6,0 Ah .....	ca. 66-168 min

\*V prostem teku

VIDEO DUR187



### ADT

TEHNOLOGIJA

Samodejno spreminja hitrost rezanja glede na upor, s čimer poskrbi za optimalno delovanje orodja.



Žičnata zaščita  
za rože, ograjo...



3 stopnje hitrosti  
+ ADT način



# DUR188U/DUR188L





## AKU. RAZSTAVLJIVI KOSI



	DUR188U	DUR188L
Akumulator	18 V	18 V
Stopnje hitrosti	3 stopnje	3 stopnje
Navoj	M8x1,25LH	M8x1,25LH
Širina reza	255 mm	255 mm
Teža po EPTA	3,8 kg	4,0 kg

Obratno vrtenje za lažjo odstranitev zataknjene trave, nastavljiv položaj ročajev na želeno višino, izboljšana zaščita orodja pred prahom in vodo ter razstavljiva palica za lažji transport in shranjevanje.

### DUR188U/DUR188L

	3,0 Ah .....	ca. 59-105 min
	4,0 Ah .....	ca. 80-142 min
	5,0 Ah .....	ca. 102-181 min
	6,0 Ah .....	ca. 123-218 min

\*V prostem teku

VIDEO DUR188



**ADT**  
TEHNOLOGIJA

Samodejno spreminja hitrost rezanja glede na upor, s čimer poskrbi za optimalno delovanje orodja.



Razstavljiva palica



3 stopnje hitrosti  
+ ADT način



# DUR181





## AKUMULATORSKA KOSA



Akumulator	18 V
Stopnje hitrosti	1 stopnja
Navoj	M8x1,25LH
Širina reza	260 mm
Teža po EPTA	3,1 kg

Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja za udobno delo in potisni sistem podajanja najlonske nitke, ki s pritiskom gumba na najlonski rezalni glavi ob tla, podaljša dolžino nitke.



	3,0 Ah .....	ca. 45 min
	4,0 Ah .....	ca. 60 min
	5,0 Ah .....	ca. 80 min
	6,0 Ah .....	ca. 93 min

\*V prostem teku



Nastavljiva dolžina



5 nastavitve kota rezalne glave



Možnost pritrditve ramenskega pasu



# DLM431





## AKUMULATORSKA KOSILNICA

**XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY **18V + 18V → 36V**

Akumulator	18 + 18 V
Širina košnje	430 mm
Nastavitev višine košnje	20-75 mm / 13 stopenj
Kapaciteta košare	50 l
Teža po EPTA	18,4 kg


Ročaji za lažje prenašanje naprave in preprosto odstranjevanje košare ter izboljšana zaščita orodja pred prahom in vodo. Priporočena površina košnje do 950 m<sup>2</sup>.



	3,0 Ah .....	ca. 18 min
	4,0 Ah .....	ca. 24 min
	5,0 Ah .....	ca. 30 min
	6,0 Ah .....	ca. 37 min



Uležajena kolesa



Indikator za napolnjenost košare



Indikator napolnjenosti akumulatorjev

# DLM380


## AKUMULATORSKA KOSILNICA

**XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY **18V + 18V** → **36V**

Akumulator	18 + 18 V
Širina košnje	380 mm
Nastavitev višine košnje	25-75 mm / 6 stopenj
Kapaciteta košare	40 l
Teža po EPTA	15,0 kg

Ročaji za lažje prenašanje naprave in preprosto odstranjevanje košare ter izboljšana zaščita orodja pred prahom in vodo. Priporočena površina košnje do 500 m<sup>2</sup>.



	3,0 Ah .....	ca. 17 min
	4,0 Ah .....	ca. 23 min
	5,0 Ah .....	ca. 30 min
	6,0 Ah .....	ca. 37 min



Preprosta nastavitev višine košnje



Indikator za napolnjenost košare



**VISOKO  
ZMOGLJIVA  
DUC353**

Akumulatorska verižna žaga









# DUC353

## AKUMULATORSKA VERIŽNA ŽAGA



Akumulator	18 + 18 V
Dolžina meča	350 mm
Veriga	3/8", 1,1 mm
Hitrost verige	0-20 m/s
Teža po EPTA	5,5 kg

Zavora verige Safety Matic, velika odprtina za vpogled v količino olja, prikaz stanja akumulatorjev in izboljšana zaščita orodja pred prahom in vodo.

-  3,0 Ah ..... ca. 300 rezov
-  4,0 Ah ..... ca. 440 rezov
-  5,0 Ah ..... ca. 550 rezov
-  6,0 Ah ..... ca. 650 rezov

\*50 mm veje borovca



VIDEO DUC353



Kovinski lovilec verige



Kovinski zobati prislon



Samodejno podmazovanje verige

# DUC302/DUC252





## AKUMULATORSKI VERIŽNI ŽAGI



	DUC302	DUC252
<b>Akumulator</b>	18 + 18 V	18 + 18 V
<b>Dolžina meča</b>	300 mm	250 mm
<b>Veriga</b>	3/8", 1,3 mm	3/8", 1,3 mm
<b>Hitrost verige</b>	8,3 m/s	8,3 m/s
<b>Teža po EPTA</b>	4,7 kg	4,7 kg



Zavora verige Safety Matic, velika odprtina za vpogled v količino olja, prikaz stanja akumulatorjev in izboljšana zaščita orodja pred prahom in vodo.


-  3,0 Ah ..... ca. 340 rezov
  -  4,0 Ah ..... ca. 450 rezov
  -  5,0 Ah ..... ca. 560 rezov
  -  6,0 Ah ..... ca. 670 rezov
- \*50 mm veje borovca



Napenjanje verige brez orodja



Prikaz stanja akumulatorjev









# DUC122

## AKUMULATORSKA VERIŽNA ŽAGA

Akumulator	18 V
Dolžina meča	115 mm
Veriga	1/4", 1,3 mm
Hitrost verige	5,0 m/s
Teža po EPTA	2,6 kg

Samodejno podmazovanje verige, blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona in ščitnik s kljuko na koncu meča, ki preprečuje povratne udarce.

-  3,0 Ah ..... ca. 190 rezov
-  4,0 Ah ..... ca. 250 rezov
-  5,0 Ah ..... ca. 320 rezov
-  6,0 Ah ..... ca. 400 rezov


\*50 mm veje borovca



Zaščita preprečuje povratne udarce



Napenjanje verige brez orodja





# DUH651/DUH551

## AKU. ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO







	DUH651	DUH551
Akumulator	18 + 18 V	18 + 18 V
Stopnje hitrosti	6 stopenj	6 stopenj
Dolžina rezila	650 mm	550 mm
Maks. debelina vej	18 mm	18 mm
Teža po EPTA	5,5 kg	5,3 kg

Zasnova orodja z baterijami v zadnjem delu zagotavlja boljšo uravnoteženost orodja in udobnejše delo. Izboljšana zaščita orodja pred prahom in vodo ter indikator napolnjenosti akumulatorjev.



### DUH651/DUH551

	3,0 Ah .....	ca. 45-70 min
	4,0 Ah .....	ca. 65-100 min
	5,0 Ah .....	ca. 75-125 min
	6,0 Ah .....	ca. 95-140 min


\*V prostem teku



Vrtljiv ročaj



Stikalo za nastavitev hitrosti



# DUH523/DUH483




## AKU. ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO



	DUH523	DUH483
Akumulator	18 V	18 V
Stopnje hitrosti	1 stopnja	1 stopnja
Dolžina rezila	520 mm	480 mm
Maks. debelina vej	15 mm	15 mm
Teža po EPTA	3,4 kg	3,3 kg

Nerjavna površina rezila prevlečena z nikljem, enostavna menjava rezila ter sistem zaščite akumulatorja, ki ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo.



DUH523/DUH483	
	3,0 Ah ..... ca. 75 min
	4,0 Ah ..... ca. 100 min
	5,0 Ah ..... ca. 130 min
	6,0 Ah ..... ca. 155 min


\*V prostem teku



Blažilci vibracij  
znotraj ohišja



Opozorilna luč za  
izpraznjenost aku.



# DUM604

## AKUMULATORSE ŠKARJE ZA TRAVO







Akumulator	18 V
Širina rezanja	160 mm
Rezilo za živo mejo dolžina/maks. debelina vej	200 mm/8 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Nerjavna površina rezila prevlečena z nikljem, dvosmerno gibanje rezil in okvir podnožja, ki ščiti rezilo pred robniki in peskom ter zagotavlja daljšo življenjsko dobo rezila.



Rezilo za živo mejo (opcijsko)

-  3,0 Ah ..... ca. 125 min
-  4,0 Ah ..... ca. 160 min
-  5,0 Ah ..... ca. 200 min
-  6,0 Ah ..... ca. 250 min

\*V prostem teku



Dolg ročaj s kolesi (opcijsko)



Menjava rezila brez uporabe orodja



# DUB362





## AKUMULATORSKI PUHALNIK



Akumulator	18 + 18 V
Hitrost zraka	27-54 m/s
Pretok zraka	6,9-13,4 m <sup>3</sup> /min
Stopnje hitrosti	6 stopenj
Teža po EPTA	4,2 kg

3-stopenjska teleskopska šoba, izboljšana zaščita pred prahom in vodo ter dva 18 V akumulatorja in brezkrtačni motor, ki zagotavljajo visok zračni pretok in visoko hitrost zraka.



	3,0 Ah .....	ca. 6,5-42 min
	4,0 Ah .....	ca. 9-58 min
	5,0 Ah .....	ca. 11-73 min
	6,0 Ah .....	ca. 12-84 min


\*V prostem teku



Indikator napoljenosti akumulatorjev



Možnost pritrditve ramenskega pasu





# DUB361





## AKUMULATORSKI PUHALNIK



Akumulator	18 + 18 V
Hitrost zraka	57-93 m/s
Pretok zraka	2,6-4,4 m <sup>3</sup> /min
Stopnje hitrosti	2 stopnji
Teža po EPTA	3,2 kg

Puhalnik ima izboljšano zaščito pred prahom in vodo ter je primeren za čiščenje listja in vrtnih odrezkov, saj ima velik zračni pretok z veliko hitrostjo.



	3,0 Ah .....	ca. 17-51 min
	4,0 Ah .....	ca. 24-73 min
	5,0 Ah .....	ca. 30-92 min
	6,0 Ah .....	ca. 36-109 min


\*V prostem teku



Možnost pritrditve ramenskega pasu



Stikalo za nastavitev hitrosti



# DUB183





## AKUMULATORSKI PUHALNIK



Akumulator	18 V
Hitrost zraka	52 m/s
Pretok zraka	2,6 m <sup>3</sup> /min
Stopnje hitrosti	3 stopnje
Teža po EPTA	2,0 kg

Dolga šoba, odlična za razpihovanje listja se ponaša z zakrivljenim koncem, kar omogoča dobro razpihovanje v pokončnem položaju orodja in udobnejše delo.



	3,0 Ah .....	ca. 11-75 min
	4,0 Ah .....	ca. 13-119 min
	5,0 Ah .....	ca. 12-111 min
	6,0 Ah .....	ca. 22-150 min


\*V prostem teku



Stikalo za nastavitev hitrosti



Možnost izsesavanje zraka



# DUP361

## AKUMULATORSE ŠKARJE ZA TRTO



Akumulator	18 + 18 V
Maks. kapaciteta rezanja	33 mm
Maks. razprtost rezil	54 mm
Dolžina kabla	500 mm
Teža po EPTA	3,3 kg





\*Teža vključuje vso opremo

Gladko rezanje, podobno kot pri ročnih škarjah, izjemno ostra rezila japonske kakovosti in izboljšana zaščita pred prahom in vodo.



VIDEO DUP361



-  3,0 Ah ..... ca. 41.000 rezov
-  4,0 Ah ..... ca. 57.000 rezov
-  5,0 Ah ..... ca. 71.000 rezov
-  6,0 Ah ..... ca. 86.000 rezov


\*15 mm veje trte



2 nastavitvi  
razprtosti rezil



Nadzorna plošča za  
kontrolno orodja







# DJR183

## AKUMULATORSKA SABLJASTA ŽAGA

Akumulator	18 V
Št. hodov v prostem teku	0-3.000 min <sup>-1</sup>
Dolžina hoda	13 mm
Maks. kapaciteta rezanja *les/cevi	50/50 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Nastavljiv prislon s privijanjem/odvijanjem vijaka za lažje opravljanje dela in multipozicijsko stikalo za enostavno upravljanje v različnih položajih orodja.



	3,0 Ah .....	ca. 50 rezov
	4,0 Ah .....	ca. 65 rezov
	5,0 Ah .....	ca. 85 rezov
	6,0 Ah .....	ca. 100 rezov

\*V letev (2x4 cm)



LED svetilo s funkcijo pred-osvetlitve




Menjava rezila brez uporabe orodja





# PRIBOR


## OPREMITE VAŠE ORODJE




MODEL	VERIGE	MEČI	ŠČITNIKI
DUC353	<b>531291646</b> 30 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 46 čl.	<b>442030611</b> 30 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 46 čl.	<b>419288-5</b> Ščitnik za meč 35 cm
	<b>531291652</b> 35 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 52 čl.	<b>442035611</b> 35 cm/14", 1,1 mm, 3/8", 52 čl.	<b>419242-9</b> Ščitnik za meč 30 cm
	<b>531291656</b> 40 cm/14", 1,1 mm, 3/8", 56 čl.	<b>442040611</b> 40 cm/16", 1,1 mm, 3/8", 56 čl.	<b>952020640</b> Ščitnik za meč 45 cm
DUC252 DUC302	<b>196205-9</b> 25 cm/10", 1,3 mm, 3/8", 40 čl.	<b>168408-5</b> 25 cm/10", 1,3 mm, 3/8", 40 čl.	<b>418845-6</b> Ščitnik za meč 25 cm
	<b>531291646</b> 30 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 46 čl.	<b>442030611</b> 30 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 46 čl.	<b>419288-5</b> Ščitnik za meč 35 cm
DUC122	<b>791284-8</b> 16 cm/6", 1,3 mm, 1/4", 42 čl.	<b>158476-6</b> 16 cm/6", 1,3 mm, 1/4", 42 čl.	<b>416311-7</b> Ščitnik za meč 16 cm

<b>OLJA</b> ZA VERIŽNE ŽAGE	<b>980008610</b> 1L Biotop olje za verigo	<b>980008301</b> 300 ml Večnamensko olje v spreju
	<b>980008611</b> 5L Biotop olje za verigo	<b>988602658</b> 5L Mineralno olje za verigo
	<b>988602656</b> 1L Mineralno olje za verigo	<b>980008302</b> 250 ml Antikorozijsko olje



<b>PODALJŠKI</b> ZA VERIŽNE ŽAGE	*samo za DUC122 <b>195595-7</b> Teleskopski podaljšek	
-------------------------------------	---	---

<b>DODATKI</b> ZA VERIŽNE ŽAGE	<b>953007000</b> Držalo za meč	
-----------------------------------	-----------------------------------	---

<b>PILE IN DRŽALA</b> ZA VERIŽNE ŽAGE	<b>953004010</b> Ročaj za pilo, lesen	<b>953008020</b> Ročaj za pilo, plastični
	<b>953003090</b> 4,0 mm Okrogla pila brez ročaja	<b>953003100</b> 4,5 mm Okrogla pila brez ročaja
	<b>953003060</b> Ploščata pila 15 mm	<b>744003-1</b> 4,0 mm Okrogla pila z ročajem
	<b>953030010</b> 4,0 mm Držalo z vodilom za okr. pilo	<b>953030020</b> 4,5 mm Držalo z vodilom za okr. pilo





VRSTA KOŠNJE	Z NAJLONSKO NITKO		S KOVINSKIMI NOŽI	S PLASTIČNIMI NOŽI	
MODEL	ŠČITNIKI	GLAVE	ŠČITNIK	GLAVE	PASOVI
DUR181	<b>453353-0</b> Ščitnik za nitko	<b>196146-9</b> Glava z nitko	–	–	<b>125516-5</b> Ramenski pas
DUR187L/ DUR187U	<b>454640-0</b> Ščitnik za nitko	<b>198385-7</b> Glava z nitko	<b>196577-2</b> Ščitnik za kovinski nož	<b>198383-1</b> Glava s plastičnimi noži	<b>125516-5</b> Ramenski pas
DUR188L/ DUR188U	<b>454640-0</b> Ščitnik za nitko	<b>198385-7</b> Glava z nitko	–	<b>198383-1</b> Glava s plastičnimi noži	<b>125516-5</b> Ramenski pas
DUR365U/ DUR366L	<b>197295-5</b> Ščitnik za nitko	<b>195149-0</b> Glava z nitko	<b>455815-4</b> Ščitnik za kovinski nož	<b>198383-1</b> Glava s plastičnimi noži	<b>125516-5</b> Ramenski pas






MODEL	KOVINSKI NOŽI	
DUR187L/DUR187U DUR365U/DUR366L	<b>B-14118</b> 4-krak 230/25,4 mm	<b>B-14130</b> 8-krak 230/25,4 mm





x12

MODEL	PLASTIČNI NOŽI
OSTALE KOSE	<b>198426-9</b> *za glavo 198383-1




MODEL	NAJLONSKE NITKE							
SAMO DUR181	<b>369224617</b>	15 m	<b>DA00000004</b>	15 m	<b>369224618</b>	15 m		
	Okrogla/1,3 mm		Okrogla/1,65 mm		Okrogla/1,6 mm			
OSTALE KOSE	<b>369224060</b>	15 m	<b>369224600</b>	15 m	<b>197472-9</b>	15 m	<b>197473-7</b>	30 m
	Tiha/2,0 mm		Okrogla/2,0 mm		Spiralna/2,0 mm		Spiralna/2,0 mm	




MODEL	NOŽI
<b>DLM380</b>	<b>196863-1</b> Nož za kosilnico 380 mm
<b>DLM431</b>	<b>197762-0</b> Nož za kosilnico 430 mm

MODEL	REZILA IN DODATKI	
<b>DUP361</b>	<b>197366-8</b> Zgornje rezilo	<b>197367-8</b> Spodnje rezilo
	<b>199170-1</b> Zgornje rezilo za tanjše veje	<b>199171-9</b> Spodnje rezilo za tanjše veje
	<b>199168-8</b> Zgornje rezilo za debelejšje veje	<b>199169-6</b> Spodnje rezilo za debelejšje veje
	<b>794530-8</b> Diamantna pila 140-170 mm	





MODEL	REZILA	ŠČITNIKI	ZBIRALNI ŠČITI
<b>DUH483Z</b>	<b>195768-2</b> Rezilo škarij za živo mejo 48 cm	<b>9101MA0202</b> Ščitnik rezila za živo mejo	<b>195050-9</b> Zbiralni ščit za živo mejo
<b>DUH523Z</b>	<b>195769-0</b> Rezilo škarij za živo mejo 52 cm	<b>452685-2</b> Ščitnik rezila za živo mejo	<b>195050-9</b> Zbiralni ščit za živo mejo
<b>DUH551Z</b>	<b>194671-4</b> Rezilo škarij za živo mejo 55 cm	<b>450489-6</b> Ščitnik rezila za živo mejo	<b>194681-1</b> Zbiralni ščit za živo mejo
<b>DUH651Z</b>	<b>194673-0</b> Rezilo škarij za živo mejo 65 cm	<b>450490-1</b> Ščitnik rezila za živo mejo	<b>194681-1</b> Zbiralni ščit za živo mejo



MODEL	REZILA	ŠČITNIKI	ZBIRALNI ŠČIT	ROČAJ
<b>DUM604</b>	<b>195267-4</b> Rezilo za travo 16 cm	<b>452055-5</b> Ščitnik rezila	<b>457426-1</b> Zbiralni ščit	<b>198516-8</b> Podaljšan ročaj
	<b>198408-1</b> Rezilo za živo mejo 20 cm	<b>451816-0</b> Ščitnik rezila	<b>198401-5</b> Zbiralni ščit	



# POLNILNI ČASI


## LITIJ-IONSKA TEHNOLOGIJA

Poiščite popolne spremljevalce vašemu orodju.

Novi član družine polnilnikov, model DC18RE, ponuja istočasno polnjenje LXT (14/18 V) in CXT (10,8 V) akumulatorjev.



**NOVO**



Polnilniki		1,5 Ah	2,0 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah
Dvojni hitri	DC18RD	15 min	24 min	22 min	36 min	45 min	55 min
Hitri	DC18RC	15 min	24 min	22 min	36 min	45 min	55 min
Hitri LXT in CXT	DC18RE	15 min	24 min	22 min	36 min	45 min	55 min
Standardni	DC18SD	30 min	45 min	60 min	90 min	110 min	130 min

Vaš trgovec:

**www.makita.si**



Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem katalogu in pravico do obveščanja v vseh oblikah v zvezi s tem katalogom. Pri navedbi tehničnih podatkov si pridržujemo pravico do morebitnih tiskarskih napak. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli so na voljo pri trgovcih, kateri prodajajo blago skladno s svojimi pogoji in na katere Makita d.o.o. nima nikakršnega vpliva. Vašega trgovca lahko poiščete na <https://makita.si/prodajna-in-servisna-mesta.html>. Artikli bodo dostavljeni in opremljeni po kataložski specifikaciji, ter dobavljivi glede na razpoložljivo zalogo.

**MAKITA d.o.o.,**  
**Brnčičeva 49,**  
**1231 Ljubljana-Črnuče, Slo**  
**T: +386 (0) 59 083 600**